2027-2028

Le Jardin Gourmand®

FRÖER OCH SMÅPLANTOR FÖR HOBBYTRÄDGÅRDEN.

HÖRN HEMS

15 VOLTZ

VOLTZ

Kontaktuppgifter

Växel 044-22 87 30
info@hornhems.se



VD
Per Larsson
Telefon: 044 - 22 87 31
Mobil: 0707-54 84 80
E-post: per.larsson@hornhems.se



Försäljning
Anna Unné
Telefon: 044 - 22 87 42
Mobil: 0761-458481
E-post: anna.unne@hornhems.se



Försäljning
Annika Sundström
Telefon: 044 - 22 87 38
Mobil: 0707 - 54 84 83
E-post: annika.sundstrom@hornhems.se



Försäljning
Dan Andersson
Telefon: 044 - 22 87 44
Mobil: 0707 - 54 84 86
E-post: dan.andersson@hornhems.se



Order/ Försäljning
Jenni Wiik
Telefon: 044 - 22 87 35
E-post: jenni.wiik@hornhems.se



Order/ Försäljning
Emma Feldt
Telefon: 044 - 22 87 34
E-post: emma.feldt@hornhems.se



Order/ Transport
Petra Söräng
Telefon: 044 - 22 87 36
E-post: petra.sorang@hornhems.se



Order/ Försäljning
Hampus Elofsson
Telefon: 044 - 22 87 37
E-post: hampus.elofsson@hornhems.se

Smak, odlarglädje och inspiration för 2027

Intresset för det ätbara och närodlade fortsätter att växa. Allt fler vill odla själva – i trädgården, på terrassen eller balkongen – och efterfrågan på smakrika, lättodlade och spännande sorter blir allt större.

I vår katalog för 2027 har vi därför samlat ett inspirerande sortiment av grönsaker, örter och bärväxter, noggrant utvalt för att skapa både odlarglädje och goda resultat.

Här hittar ni allt från klassiska favoriter till nya och spännande sorter. Smakrika tomater, chili och grönsaker samsas med aromatiska kryddörter och ett brett urval av bärväxter – från hallon, blåbär och vinbär till minikiwi, fikon och andra sorter som ger det ätbara sortimentet nya möjligheter.

Vi har lagt stor vikt vid sorter som kombinerar smak, kvalitet och odlingsvärde. Många passar lika bra i den mindre trädgården som i kruka på balkong och terrass – en viktig egenskap när allt fler vill kunna odla sin egen mat oavsett hur stor yta de har tillgång till.

För oss handlar det ätbara sortimentet om mer än bara skörd. Det handlar om upplevelsen från planta till tallrik – glädjen i att se något växa, doften av färska örter, smaken av en solmogen tomat och känslan av att kunna plocka sina egna bär direkt från plantan.

Med katalogen 2027 hoppas vi kunna inspirera er till ett attraktivt, modernt och lönsamt sortiment som väcker odlingslust hos era kunder.

Välkommen till ett nytt odlingsår fyllt av smak, inspiration och möjligheter!

Team Hörnhems

RESISTENS MOT SJUKDOMAR

- FAO definierar en skadegörare som: varje art, stam eller biotyp av växt, djur eller patogen som är skadlig för växter eller växtprodukter. Av denna anledning omfattar begreppet ”skadegörare” även patogener (mikroorganismer såsom bakterier, virus och svampar som kan orsaka sjukdomar).
- Förhållandet mellan en växt och en skadegörare är mycket komplext. De begrepp som beskriver en sorts reaktion fastställs genom tester som utförs under kontrollerade miljöförhållanden. Kända biotyper, patotyper, raser eller stammar hos de aktuella skadegörarna karakteriseras och identifieras.
- Det är känt att nya biotyper, patotyper, raser eller stammar av en skadegörare kan utvecklas och infektera växtdelar hos nyutvecklade sorter som inte påverkades av skadegörarens ursprungliga form.
- För att säkerställa en enhetlig terminologi för beskrivningen av en växts reaktion på skadegörare har ISF definierat följande begrepp:
- Beskrivning av växters reaktion på skadegörare och patogener
- Resistens är en växtsorts förmåga att begränsa tillväxten och utvecklingen av en viss skadegörare eller patogen och/eller den skada som denna orsakar, jämfört med mottagliga växtsorter under jämförbara miljöförhållanden och motsvarande smitto- eller skadegörartryck.
- Resistenta sorter kan vid högt smitto- eller skadegörartryck ändå uppvisa vissa sjukdomssymtom eller skador.
- Två grader av resistens definieras:
- Hög/standardresistens (HR): Växtsorter som i hög grad begränsar tillväxten och utvecklingen av den aktuella skadegöraren eller patogenen vid normalt smitto- eller skadegörartryck, jämfört med mottagliga sorter. Vid högt smitto- eller skadegörartryck kan dessa sorter dock uppvisa vissa symtom eller skador.
- Medelhög/intermediär resistens (IR): Växtsorter som begränsar tillväxten och utvecklingen av den aktuella skadegöraren eller patogenen, men som kan uppvisa fler symtom eller skador än sorter med hög resistens. Sorter med intermediär resistens uppvisar fortfarande mindre allvarliga symtom eller skador än mottagliga sorter som odlas under jämförbara miljöförhållanden och med motsvarande smitto- eller skadegörartryck.
- Mottaglighet är en växtsorts oförmåga att begränsa tillväxten eller utvecklingen av en viss skadegörare eller patogen.
- Om inget annat anges återges våra växters resistens med resistenskoder. Om en sort är resistent mot flera skadegörare eller patogener separeras de enskilda resistenskoderna med tecknet ”,”.
- Om resistenskoden för en viss sort anger specifika stammar som sorten är resistent mot, innebär detta inte att resistens även föreligger mot andra stammar av samma skadegörare eller patogen.
- Om resistenskoden inte anger vilka stammar av en patogen som resistensen gäller, innebär detta att sorten endast är resistent mot vissa, närmare ej angivna stammar av denna patogen. Det innebär inte någon garanti för att sorten inte kan infekteras av patogenen.

LISTA ÖVER PATOGENER

ART	CODE	PATOGEN	SVENSKT NAMN	VETENSKAPLIGT NAMN
GURKA	**Cca**	Svamp	Corynespora-bladfläcksjuka	*Corynespora cassiicola*
	Ccu	Svamp	Gurkskorv / kladosporios	*Cladosporium cucumerinum*
	CMV	Virus	Gurkmosaikvirus	*Cucumber mosaic virus*
	CVYV	Virus	Gurkgulnervvirus	*Cucumber vein yellowing virus*
	Pcu	Svamp	Falsk mjöldagg	*Pseudoperonospora cubensis*
	Px	Svamp	Mjöldagg	*Podosphaera xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea)*
INLÄGGSGURKA	**CMV**	Virus	Gurkmosaikvirus	*Cucumber mosaic virus*
	Pcu	Svamp	Falsk mjöldagg	*Pseudoperonospora cubensis*
	Px	Svamp	Mjöldagg	*Podosphaera xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea)*
ZUCCHINI	**CMV**	Virus	Gurkmosaikvirus	*Cucumber mosaic virus*
	Px	Svamp	Mjöldagg	*Podosphaera xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)*
	WMV	Virus	Vattenmelonmosaikvirus	*Watermelon mosaic virus (ex WMV-II)*
	ZYMV	Virus	Zucchinigulmosaikvirus	*Zucchini yellow mosaic virus*
BÖNOR	**BCMV**	Virus	Vanligt bönmosaikvirus	*Bean common mosaic virus*
	Cl	Svamp	Antraknos	*Colletotrichum lindemuthianum*
	Psp	Bakterie	Halobakterios på böna	*Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola*
SALLAD	**Bl:16-40EU,1-10US**	Svamp	Falsk mjöldagg / Bremia	*Bremia lactucae*
	Fol:1	Svamp	Fusariumvissnesjuka	*Fusarium oxysporum f. sp. lactucae*
	LMV:0	Virus	Sallatsmosaikvirus	*Lettuce mosaic virus*
	Nr:0	Bladlus	Grön sallatsbladlus	*Nasonovia ribisnigri*
	TBSV	Virus	Tomatbuskvirus	*Tomato Bushy Stunt Virus*
MELON	**Fom:0,1,2**	Svamp	Fusariumvissnesjuka	*Fusarium oxysporum f.sp. melonis*
	Gc	Svamp	Mjöldagg	*Golovinomyces cichoracearum (ex. Erysiphe cichoracearum)*
	Px:1,2,5	Svamp	Mjöldagg	*Podosphaera xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea)*
PAPRIKA	**CMV**	Virus	Gurkmosaikvirus	*Cucumber mosaic virus*
	Tm:0,1,2	Virus	Tobaksmosaikvirus / tobamovirus	*Pepper Tobamovirus Group-0-1-2-3*
	PVY	Virus	Potatisvirus Y	*Potato Y virus*
	TEV	Virus	Tobaksetsningsvirus	*Tobacco etch virus*
	TSWV:0	Virus	Tomatbronsfläckvirus	*Tomato spotted wilt virus*
TOMAT	**Aal**	Svamp	Alternaria-stjälkkräfta	*Alternaria alternata f. sp. lycopersici*
	Fol:0,1,2	Svamp	Fusariumvissnesjuka	*Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici*
	For	Svamp	Fusarium-rot- och stjälkröta	*Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici*
	Ma	Nematod	Rotgallnematoder	*Meloidogyne arenaria*
	Mi	Nematod	Rotgallnematoder	*Meloidogyne incognita*
	Mj	Nematod	Rotgallnematoder	*Meloidogyne javanica*
	On	Svamp	Mjöldagg	*Oidium neolycopersici*
	Pf:A-E	Svamp	Sammetsfläcksjuka / kladosporios	*Passalora fulva*
	Pi	Svamp	Potatisbladmögel / brunröta	*Phytophthora infestans*
	Pst	Bakterie	Bakteriefläcksjuka på tomat	*Pseudomonas syringae pv. tomato*
	Sl	Svamp	Stemphylium-bladfläcksjuka	*Stemphylium lycopersici*
	Ss	Svamp	Stemphylium-bladfläcksjuka	*Stemphylium solani*
	ToMV:0,1,2	Virus	Tomatmosaikvirus	*Tomato mosaic virus*
	TSWV:0	Virus	Tomatbronsfläckvirus	*Tomato spotted wilt virus*
	TYLCV	Virus	Tomatgult bladkrullvirus	*Tomato yellow leaf curl virus*
	Va:0	Svamp	Verticilliumvissnesjuka	*Verticillium albo-atrum*
	Vd:0	Svamp	Verticilliumvissnesjuka	*Verticillium dahliae*
	Xcv	Bakterie	Bakteriell fläcksjuka på tomat / Xanthomonas	*Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (now Xanthomonas spp)*

© Copyright 2026, Graines VOLTZ. Alla rättigheter förbehållna. Mångfaldigande av detta dokument, helt eller delvis och oavsett form, är strängt förbjudet utan vårt skriftliga tillstånd. Graines VOLTZ – 1 Rue Edouard Branly, F-68000 COLMAR

RCS Colmar B 333 822 245 – SIRET 333 822 245 00069 – Aktiebolag med ett aktiekapital på 1 480 265 euro – APE-kod 4622Z – Momsregistreringsnummer: FR 44 333 822 24

Våra allmänna försäljningsvillkor finns på www.voltz-horticulture.com

DE

KÄRA KUNDER, VI ÄR GLADA ATT KUNNA PRESENTERA VÅR NYA KATALOG
LE JARDIN GOURMAND® FÖR SÄSONGEN 2027-2028!

I ETT ENKELT OCH LÄTTÖVERSKÅDLIGT FORMAT MED TRE KAPITEL – ”GRÖNSAKER – KRYDDVÄXTER – BÄR” – ERBJUDER KATALOGEN ETT AV MARKNADENS BREDASTE SORTIMENT AV KONVENTIONELLA OCH EKOLOGISKA SORTER, FRÖER, SMÅPLANTOR OCH YMPADE PLANTOR SAMT DE SENASTE SORTNYHETERNA FÖR EN FRAMGÅNGSRIK SÄSONG!

Upptäck hela vårt utbud av tjänster på: www.voltz-horticulture.com och följ våra nyheter på sociala medier.

TECKENFÖRKLARING OCH SYMBOLFÖRKLARINGAR

SÄLJSTÖD

- Produktinfoblad

EGENSKAPER

- Nyhet
- Resistenz gegen Krankheiten
- Taggfri
- Patiosort

URSPRUNG

- Fröplantor
- Sticklingsplantor
- In vitro-produktion
- Konventionell
- Ekologisk

För alla sorter som presenteras i denna katalog finns en sticketikett – kontakta din säljrepresentant.



KOLLEKTIONER

- Le Jardin Gourmand®
- La sélection du Chef®

TIPS OCH RÅD

- Tips
- Kökstips

FÖRKORTNINGAR

128-288	Pluggbrättets storlek (antal celler)
Min. Samen	Minsta mängd frö vid beställning
g	Gram
kg	Kilogram
GN	Normalt frö, antal frön
GNV	Förgrodda normala frön
GC	Precisionsfrö
GE	Pelleterat frö
GEV	Förgrodda, pelleterade frön
MGN	1 000 frön
MGC	1 000 precisionsfrön
MGE	1 000 pellets
MGEV	1 000 förgrodda frön
«S»	Såplatta för tråg 12,5 x 20 cm
«M»	Såplatta för tråg 14 x 20 cm
«R»	Såband för lådor 30 x 40 cm
«MR»	Mini-såband för odlingskärl 12,5 x 17 cm

De angivna uppgifterna är endast vägledande och utgör under inga omständigheter någon garanti för skörd.



INNEHÅLL

GRÖNSAKER

Kronärtskocka Cynara scolymus L. 50
Aubergine Solanum melongena L. 82
Balkongtomat Solanum lycopersicum L. 81
Blomkål Brassica oleracea convar. botrytis 22
Böna Phaseolus vulgaris L. 59
Broccoli Brassica oleracea L. var. italica 26
Butternutpumpa Cucurbita moschata 43
Kardon Cynara cardunculus L. 49
Körsbärstomat Solanum lycopersicum L. 76
Cikoria Cichorium intybus 36
Chili Capsicum annuum L. 28
Pak choi Brassica rapa chinensis 27
Kinakål Brassica rapa pekinensis 27
Bondböna Vicia faba L. partim 85
Inläggningsgurka Cucumis sativus L. 42
Ärter Pisum sativum 60
Yacón Smallanthus sonchifolius 61
Jordnöt Arachis hypogeae 19
Vintersallat Valerianella locusta L. 85
Fänkål Foeniculum vulgare L. var. dulce 51
Smörgåskrasse Lepidium sativum 58
Grönkål Brassica oleracea L. 21
Gurka Cucumis sativus L. 40
Halloweenpumpa Cucurbita pepo L. 45
Hokkaidopumpa Cucurbita maxima D. 43
Rotselleri Apium graveolens L. var. rapaceum 1 8
Kålrabbi Brassica oleracea var. gongylodes 26
Kålrot Brassica napus napobrassica 21
Prydnadspumpa Cucurbita pepo L. 45
Frisée Cichorium endivia L. 35
Pumpa Cucurbita maxima D. 44
Purjolök Allium porrum L. 16
Mangold Beta vulgaris L. var. cicla 20
Melon Cucumis melo L. 38
Morot Daucus carota L. 49
Muskot-/muskatpumpa Cucurbita moschata 44
Djungelgurka Melothria scabra 58
Paprika Capsicum annuum L. 30
Palsternacka Pastinaca sativa 58
Patidou / Sweet Dumpling Cucurbita pepo L. 45
Patisson Cucurbita pepo L. 45
Pepino Solanum muricatum 85
Physalis Physalis peruviana 60
Rädisa Raphanus sativus 60
Brysselkål Brassica oleracea var. gemmifera 25
Rödbeta Beta vulgaris L. 19
Rödkål Brassica oleracea var. capitata f. rubra 24
Sallat Lactuca sativa 54
Sallatsblandningar Lactuca 61
Surkålskål Brassica oleacea var. capitata f. alba 25
Schalottenlök Allium cepa L. (aggregatum) 18
Echalionlök Allium cepa L. 18
Spaghettipumpa Cucurbita pepo L. 45
Spenat Spinacia oleracea L. 85
Spetskål Brassica oleracea var. capitata f. rubra 24
Stjälkselleri Apium graveolens L. var. dulce 18
Sötpotatis Ipomoea batatas 52
Storfruktig tomat Solanum lycopersicum L. 64
Vattenmelon Citrullus lanatus var. citroides 37
Vitkål Brassica oleracea var. capitata f. rubra 24
Vild rucola Diplotaxis tenuifolia L. 49
Savojkål Brassica oleracea var. sabauda 27
Zucchini Cucurbita pepo L. 46
Sockermajs Zea mays 85
Lök Allium cepa L. 17

KRYDDÖRTER

Malört Artemisia arborescens 92
Ramslök Allium ursinum 91
Basilika Ocimum basilicum 100
Kyndel Satureja montana L. 107
Gurkört Borago officinalis 94
Colaört Artemisia abrotanum 92
Curryört Helichrysum angustifolia 95
Dill Anethum graveolens 91
Dragon Artemisia dracunculus 93
Fänkål Foeniculum vulgare L. var. dulce 95
Ostplanta Paederia lanuginosa 102
Körvel Anthriscus cerefolium 92
Koriander Coriandrum sativum 94
Lakritstagetes Tagetes filifolia 107
Libbsticka Levisticum officinalis 96
Lager Laurus nobilis 96
Citrongräs Cymbopogon citratus 94
Mejram Origanum majorana 102
Ostronört Mertensia maritima 99
Mexikansk oregano Lippia dulcis 96
Mynta Mentha 97
Olivört Santolina viridis 107
Oregano Origanum vulgare 102
Persilja Petroselinum crispum Mill. L. 103
Romersk kamomill Chamaemelum nobile 94
Rosmarin Rosmarinus officinalis 104
Salvia Salvia 106
Backtimjan Thymus serpyllum 108
Ängssyra Rumex 105
Kinesisk gräslök Allium tuberosum 90
Gräslök Allium schoenoprasum 90
Bladselleri Apium graveolens secalinum 92
Timjan Thymus vulgaris 108
Vietnamesisk koriander Persicaria odorata 102
Myskmadra Galium odoratum 95
Wasabi Eutrema japonicum 95
Piplök Allium fistulosum 90
Isop Hyssopus officinalis 95
Citronmeliss Melissa officinalis 96
Citrontimjan Thymus citriodorus 108
Citronverbena Aloysia citriodora 91

BÄR

Björnbär Rubus fruticosus 120
Björnbär × hallon Rubus fruticosus × idaeus 120
Fikon Ficus carica 114
Gojibär Lycium barbarum 116
Hasselnöt Corylus avellana 114
Blåbär Vaccinium corymbosum 124
Hallon Rubus idaeus 121
Hallon Rubus idaeus 122
Röda vinbär Ribes rubrum 118
Jostabär Ribes × nidigrolaria 119
Minikiwi Actinidia arguta 112
Kiwi Actinidia deliciosa 112
Mullbär Morus rotundifolia 116
Passionsfrukt Passiflora incarnata 116
Rabarber Rheum rhabarbarum 117
Svarta vinbär Ribes nigrum 119
Sichuanpeppar Zanthoxylum piperitum 124
Krusbär Ribes uva-crispa 119
Bordsdruva Vitis vinifera 125
Citron Citrus 113



VÄXTSPECIALISTERNA!

VÄLJ DEN SMÅPLANTSFORM SOM PASSAR DIG – FRÅN MARKNADSLEDAREN INOM GRÖNSAKSPLANTOR!

VARFÖR SMÅPLANTOR?

Kraftigare tillväxt och jämnare plantor i dina brätten jämfört med direktsådda plantor.

Bredare och snabbare rotutveckling – starkare och mer motståndskraftiga plantor!

Enklare planering och genomförande av omskolningen – för en bättre optimering av arbetet.

VÅRT KUNNANDE

garanterar dig:

- ✓ Ett komplett plantsortiment, producerat av erfarna yrkesodlare med specialistkompetens inom området.
- ✓ Ett utbud av pålitliga och jämna plantor under hela säsongen.

Brett sortiment och garanterat kunnande



Aubergine



Rosmarin



Basilika



Paprika



Tomat

• • •



Voltz Produktion - St Barthélémy d'Anjou Frankreich

ÄR DINA KUNDER KRÄVANDE OCH EFTERFRÅGAR EKOLOGISKT?

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av certifierade ekologiska plantor, framtaget för att hjälpa dig att på bästa sätt möta hobbyodlarnas förväntningar – med hänsyn till kraven för ekologisk odling, plantornas tillförlitlighet och deras odlingsresultat i trädgården.

BRETT ... SOM PASSAR DIG!

288-HÅLSBRETT COOLGREY





- Idealisk för krukor Ø 10,5 cm
- **Europeiskt standardformat**
- **Rotklump 20 mm**

- Mångsidigt brätte med hög odlingssäkerhet, oavsett typ av produktionsanläggning (växthus eller tunnel).
- Välutvecklade småplantor som möjliggör snabb etablering.
- Kort kulturtid.
- Torvbaserad rotklump för de flesta sorter.

- Brätte tillverkat av återvunnet material (plast från uttjänta kylskåp) och återvinningsbart efter avslutad livslängd.
- Återvunnet brätte som kan återanvändas 10–15 gånger.

- **Mycket bra prisvärdhet.**



SNABB ODLING AV KRYDDVÄXTER
Våra lösningar för MAXIMALT resultat!

BRETT 84



- **Toppad och redan förgrenad småplanta.**
- **Brätte med 84 jordpluggar, mycket jämn kvalitet.**
- **Stark och växtkraftig småplanta.**

- Få plantor per brätte = stor sortimentsvariation.

De oumbärliga:

- **Småbladig basilika Fin Vert Nain Compact**
- **Storbladig basilika Grand Vert Compacto**
- **Basilika Loki**
- **Basilika Try Basil Simply Herbs**
- **Medelgrov gräslök Polystar**
- **Gräslök Polyvert**
- **Slätbladig persilja Lion**

BRETT 150



- **Toppad småplanta med ett djupt och välutvecklat rotsystem (rotklump 60 mm djup)**
- **Stor diameter på rotklumpen (40 mm), anpassad för krukstorlekar på 10,5–13 cm**
- **Kraftig småplanta tack vare odling med tillräckligt plantavstånd**

De oumbärliga:

- **Mynta Mojito-Cocktail®**
- **Salvia (Salvia officinalis) Grower's Friend**
- **Citronverbena**
- **Timjan Vulgaris d'Hiver**

- Brett sortiment

YMPADE PLANTOR

TRÄDGÅRDSODLINGENS FORMEL 1!

VARFÖR VÄLJA YMPADE PLANTOR?

Starkare och mer motståndskraftiga rötter ger kraftigare och mer livskraftiga plantor.

Större tolerans mot jordburna sjukdomar

(Fusarium, Verticillium).

Bättre motståndskraft mot ogynnsamma odlingsförhållanden

(låga eller höga temperaturer, torka eller överskott av vatten).

Tidigare, längre och rikligare skörd.

För odling i växthus/ tunnel eller på friland.



Den ympade plantan är en ”allroundplanta” – kraftig och motståndskraftig, som ger förutsättningar för en enkel och riklig skörd!

NÖJDA HOBBYODLARE

REKOMMENDERA YMPADE PLANTOR TILL DINA KUNDER:

- ✓ **För små trädgårdar, samt för odling i krukor på terrasser och balkonger.**
- ✓ **För tunga jordar (där tillgången på bra matjord är begränsad) eller odlingströtta jordar (där växtföljd inte alltid är möjlig).**

"BIO"-FÖRDELEN

Ekologiskt alternativ:

- ✓ Minskat behov av behandlingar mot rotsjukdomar och skadegörare, eller möjlighet att helt avstå från dem, tack vare ympningen som ger plantorna bättre motståndskraft.

ODLINGSREKOMMENDATIONER

- ✓ ***Plantera inte småplantorna djupare än ympstället.***
- ✓ **Gödsla regelbundet.**
- ✓ ***Var uppmärksam på vanligt förekommande sjukdomar.***



Jämförelse mellan ympade och icke ympade plantor – SummerTrials® 2023

ALLA YMPADE PLANTOR... SOM DU BEHÖVER!

GURKVÄXTER



ympad **Gurka** 63



ympad **Wattenmelon** 84

POTATISVÄXTER



ympad **Aubergin** 75



ympad **Tomat** 150

DIN KOMMUNIKATION PÅ FÖRSÄLJNINGSSTÄLLET

Gör dina ympade småplantor mer synliga med vårt kompletta sortiment av sticketiketter.

Kontakta din säljrepresentant!



Stecketikett Classic +
6,3 x 15,2 cm, dbs. nu med streckkod.



FRÖTEKNOLOGI

VOLTZ hjälper dig att lyckas med din sådd. Tack vare den fröteknologi som används i de olika produktformerna får du utsäde av hög kvalitet. Genom att välja frö med rätt fröteknologi får du en snabb och jämn etablering, vilket bidrar till ett lyckat odlingsresultat och maximerar din lönsamhet.

VÅRT URVAL AV FRÖER

	FORMEN PRODUKTE	ÖVRIGT	FÖRSÄLJNINGSFORMER	BENÄMNINGAR	DEFINITION	FÖRDEL
	GN	MGN (1.000 Korn)	NG/FG/BG	Obehandlat, oskalat frö	Obehandlat frö, rensat från orenheter och färdigt att användas. Det kan vid behov vara täckt med ett tunt skyddsskikt för att underlätta hanteringen.	• Underlättar maskinell sådd • Minskar antalet luckor i såbrättet • Främjar en jämn uppkomst
	GC	MGC (1.000 Präzi)	NK/FK/BK	(och/eller belagt frö)	Frö som har sorterats efter storlek eller vikt för att uppnå en jämn fröstorlek. Det kan vara belagt med ett tunt skikt som täcker fröet men behåller dess ursprungliga form, för att förbättra precisionen vid sådd.	• Underlättar maskinell sådd • Ger en jämn uppkomst
	GE	MGE (1.000 Pillen)	NE/BE	Kalibrerat frö	Frö som är täckt med en lerbaserad beläggning som ger en jämnare fröstorlek och underlättar hanteringen vid sådd.	• Underlättar maskinell sådd • Förbättrar fröets synlighet • Minskar antalet luckor • Säkerställer en jämn uppkomst
	GNV		NV	Behandlat frö	Frö som före sådd har genomgått en förgroningsbehandling (priming) som stimulerar groningen.	• Påskyndar och ger en jämnare uppkomst • Ökar grobarheten och groningsenergin • Minskar uppvärmningsbehovet i början av säsongen
	GEV	MGEV (1.000 GE Vorgekeimt)	NV/BV	Förgrott obelagt frö	Förgrott frö som är täckt med en lerbaserad beläggning för att ge en jämnare fröstorlek och underlätta hanteringen vid sådd.	• Underlättar maskinell sådd • Förbättrar fröets synlighet • Minskar antalet luckor • Ger en snabbare och jämnare uppkomst tack vare priming
	NMEV		NMEV	Förgrott, belagt frö	Flera frön som samlats i en enda obehandlad kapsel, vilket gör att flera plantor utvecklas från en enda sådd.	• Minskar antalet körningar med såmaskinen • Förenklar hanteringen • Säkerställer en jämn uppkomst • Främjar stabila och kraftiga plantor
	NP	S / M / R / RUNDE SAATSCHEIBE	NP	Förgrott, multipelleterat obelagt frö – obehandlat	Frön som är jämnt fördelade på ett biologiskt nedbrytbart och absorberande bärarmaterial (skivor, rektanglar eller rullar) som snabbt löses upp vid vattning.	• Absorberande pappersformat anpassade efter dina behov • Snabb hantering • Tidsbesparande • Jämn vattenabsorption
	NPV	RUNDE SAATSCHEIBE	NPV	Förskuret Ø 8/10/13 – rektanglar 12,5/14 × 20 – rullar – obehandlat	Förgrodda frön som är jämnt fördelade i ett biologiskt nedbrytbart och absorberande bärarmaterial, vilket säkerställer en jämn fördelning och snabb upplösning vid vattning.	• Absorberande pappersformat anpassade efter dina behov • Snabb hantering • Tidsbesparande vid avhärdning • Minskat uppvärmningsbehov
	BP	R / RUNDE SAATSCHEIBE	BP	Förgrott frö Ø 8/10/13 – obehandlat	Ekologiskt frö som är jämnt fördelat i ett biologiskt nedbrytbart och absorberande bärarmaterial som snabbt löses upp vid vattning.	• Absorberande pappersformat anpassade efter dina behov • Snabb hantering • Tidsbesparande • Jämn vattenabsorption
	KG/G		NS/BS/WNS	Förskuret Ø 8/10/13 – rullar – ekologiskt	Obehandlat frö, vid behov försett med ett hölje, särskilt lämpligt för stora eller tunga frön samt för odling i större volymer.	–
				Obehandlat, oskalat frö (och/eller med ACTIVE®-beläggning)		

LES PRÉSEMÉS ®

Présemés® är enkelt att använda och underlättar odlingen av småfröiga arter i krukor eller tråg, så att du slipper direktsådd.

FÖRDELAR

✓ ***Jämna plantor: kontrollerad såtäthet och användning av precisionsfrö.***

✓ ***Biologiskt nedbrytbart papper, tillgängligt i olika former och storlekar (runda, rektangulära och på rulle).***

✓ ***Snabb odling och låga kostnader.***

SÅ HÄR GÖR DU:



Lägg ovanpå substratet (ingen särskild riktning behöver beaktas)



VATTNA IGENOM ORDENTLIGT



TÄCK MED ETT 1 CM TJOCKT LAGER SUBSTRAT ELLER SAND. SE TILL ATT HÅLLA OPTIMAL FUKTIGHET FRAM TILL GRONING.

RUND SÅSKIVA:

- Såskiva Ø 8 cm – ekologisk
- Såskiva Ø 8 cm
- Såskiva Ø 9 cm
- Såskiva Ø 10 cm – ekologisk
- Såskiva Ø 10 cm
- Såskiva Ø 13 cm – ekologisk
- Såskiva Ø 13 cm

REKTANGULÄR SÅPLATTA:

- Såplatta ”S” för tråg 12,5 × 20 cm
- Såplatta ”M” för tråg 14 × 20 cm

SÅRULLAR:

- Sårulle ”R” 30 × 40 cm
- Mini-sårulle ”MR” 12,5 × 17 cm



FÖR EKOLOGISK ODLING



Hjälp dina mest kvalitetsmedvetna kunder i deras strävan efter hög kvalitet och odling med respekt för naturen!

VOLTZ och dess partnerproducenter är ekologiskt certifierade. von ECO CERT.

EKOLOGISKT FRÖ

I mer än 25 år har vi arbetat med att utveckla och fördjupa vår expertis inom ekologiskt frö. Det ger dig tryggheten att kunna erbjuda dina kunder ett ekologiskt sortiment som motsvarar dagens krav och förväntningar!

VÄRT ATT UPPTÄCKA

Du känner igen vårt sortiment av ekologiskt frö på färgkoden.



FRÖ SOM ALTERNATIV LÖSNING

Om ekologiskt frö inte finns tillgängligt, eller om den aktuella arten befinner sig i en övergångsperiod innan undantaget upphör, finns möjlighet att använda OBEHANDLAT frö för ekologisk produktion. I sådana fall måste odlaren ansöka om dispens.

HUR ANSÖKER JAG OM DISPENS?

Det är enkelt!

Ta del av guiden på denna webbplats och se den aktuella listan över arter som omfattas av möjligheten till dispens:

DRA NYTTA AV VÅRA KOMMUNIKTIONS-LÖSNINGAR FÖR SLUTKUNDER.



PRODUKTINFOBLAD A5



TEKU-KRUKA

Kontakta din TEKU-återförsäljare för att beställa dina tryckta Le Jardin Gourmand®-krukor med följande artikelnummer: 9251886!



STICKETIKETT

Etikett Classic+ 6,3 x 15,2 cm / bds.



ANNONSNÄRVARO I TRÄDGÅRDSMAGASIN NR 1 (TRYCKT OCH ONLINE)



Topval för Le Jardin Gourmand Hobby odlaren

SNACK-GRÖNSAKER


Cherrytomate Cookie® F1[1]


Cherrytomate Pepe F1


Cherrytomate Golden Pearl F1


NEW
Cherrytomate Macaron F1


Cherrytomate Honeycombe F1


Physalis Preciosa

TRILLY'S FAMILY®


Red F1[2]


NEW
Yellow F1[3]


Orange F1[4]


NEW
Black F1[5]


NEW
Pink F1[6]

ÖRTER


Minze Mojito Cocktail®


Gurke Rocky® F1[7]

FRILANDSGRÖNSAKER


Zucchini Laria F1


NEW
Zucchini Parador F1


NEW
Speisekürbis Potimarron Divine® F1


NEW
Kürbis Betty Blue F1


Melone Mangomel F1


Melone Cyrano F1


NEW
Paprika Panache F1


NEW
Paprika Bellania F1


Paprika Coronor F1


NEW
Paprika Palladio F1


Paprika Conored® F1[8]


NEW
Chili Hyper F1


Gurke Merlin F1


Süßkartoffel Evangeline[9]


Wassermelone Little Darling F1


Aubergine Milar F1


Tomate Tomande F1



Tomate Maestria F1



Tomate Previa F1



Tomate Rose Crush F1


Tomate Fleurette F1

[1] Cherrytomate Cookie® F1 (Melange) - [2]Tomate Trilly's Family® Red (Trilly F1) - [3]Tomate Trilly's Family® Yellow (Enoch F1) - [4]Tomate Trilly's Family® Orange (Nugget F1) - [5]Tomate Trilly's Family® Black APV 132794 (Candy Noire F1) - [6]Tomate Trilly's Family® Pink APV 132794 (Teddy F1) [7] Concombre Rocky® F1 (Iznik F1)
[8] Conored® F1 (Estilo F1) - [9] Diese Sorte unterliegt dem Sortenschutzrecht und ist lizenzrechtlich geschützt als: Ipomoea batatas 'Evangeline' COV (PBR 2011/0209). Die Vermehrung dieser Sorte ohne Lizenz-Vertrag ist untersagt.

La sélection du Chef®

Die Marke des wahren Geschmacks

Nöj dig bara med tomater som verkligen smakar!

Upptäck en tomatkollektion med lättodlade och utsökta sorter! Från trädgård till tallrik – laga fantastiska rätter med dessa noggrant utvalda sorter, rekommenderade av riktiga stjärnkockar.

SÄLJSTÖD

Be din säljare om de anpassningsbara affischerna för La Sélection du Chef® samt de tillhörande receptkorten.

Receptkorten
A6 – 10 x 14,8 cm / RV



Tomater



MAESTRIA F1
Definitivt den bästa!



PREVIA F1
Tidig och rund sort!



SUPERSTEAK F1
XXL-REFERENSEN!



FLEURETTE F1
Äkta oxhjärtssort!



TOMANDE F1
DEN ÄKTA, RIBBADE SORTEN!



LICORNA F1
DEN UTSÖKTA PLOMMONTOMATEN – STJÄRNAN FRÅN ANDERNA!



ORANGE WELLINGTON F1
KÖTTIG, SMAKRIK OCH MED MYCKET FÅ KÄRNOR!



CHOCOPREVIA® F1(1)
DEN ALLRA BÄSTA RUNDA TOMATEN!



ROSE CRUSH F1
DEN SMAKRIKA ROSA TOMATEN – RESISTENT MOT POTATISBLADMÖGEL OCH BRUNRÖTA!

(1) Chocoprevia® F1 (Nerorodo F1)

Cherrytomater

Klubben för läckra Tomater!



PEPE F1



GOLDEN PEARL F1



HONEYCOMBE F1



NY

MACARON F1



COOKIE® F1(1)
Den originellaste sorten!



TRILLY F1
DEN GODASTE SORTEN FÖR SNACKS!

(1) Tomate Cookie® F1 (Melange)

Cocktailtomater



NY

MERRYGOLD F1
Kraft & smak under sommaren!



NY

BLACK MOON F1
Svartrandig Cocktailtomat!

Återupptäck den äkta smaken av trädgårdsodlade tomater!

STOPPAR POTATISBLADMÖGEL OCH BRUNRÖTA



VÅRA TOMATER STÅR EMOT!

VAD ÄR POTATISBLADMÖGEL OCH BRUNRÖTA?

✓ POTATISBLADMÖGEL OCH BRUNRÖTA är en av de mest fruktade sjukdomarna i grönsakslandet. Denna svampsjukdom, vars spridning gynnas av fuktiga förhållanden (sommarregn, dimma och hög luftfuktighet), angriper framför allt tomater som odlas på friland och kan vid kraftiga angrepp snabbt äventyra hela skörden.

LÖSNINGEN: RESISTENTA SORTER

✓Med våra tomatsorter som är resistenta mot potatisbladmögel ger du dina kunder de bästa förutsättningarna för en lyckad odling. Tack vare sorternas motståndskraft mot kraftiga svampangrepp, i kombination med ympning och konsekventa förebyggande åtgärder, kan man uppnå en frisk, jämn och riklig skörd i trädgården.

VÅRA VERKTYG FÖR SÄLJSTÖD

✓ Här hittar du allt vårt material om tomatsorter som är resistenta mot potatisbladmögel och brunröta! Här finns produktbeskrivningar av våra resistenta sorter.

✓ Stort piktogram ”Resistens mot potatisbladmögel” med 30 cm diameter (tryck på båda sidor).

✓ Finns i digitalt format på vår webbplats www.voltz-horticulture.com under rubriken ”Säljstöd” eller kan beställas via din säljare.

STORT PIKTOGRAM 30 CM, DUBBELSIDIGT



PRODUKTDATABLAD A5 V/R

HÖG FASTHET OCH MEDELHÖG FASTHET















GRÖNSAKER

Kronärtskocka *Cynara scolymus L.* **50**
Aubergin *Solanum melongena L.* **82**
Balkongtomater *Solanum lycopersicum L.* **81**
Blomkål *Brassica oleracea convar. botrytis* **22**
Bönor *Phaseolus vulgaris L.* **59**
Broccoli *Brassica oleracea L. var. italica* **26**
Butternutpumpa *Cucurbita moschata* **43**
Kardon *Cynara cardunculus L.* **49**
Cherrytomat *Solanum lycopersicum L.* **76**
Cikoria *Cichorium intybus* **36**
Chili *Capsicum annuum L.* **28**
Kinakål Pak-Choï *Brassica rapa chinensis* **27**
Kinakål Pe-Tsaï *Brassica rapa pekinensis* **27**
Bondböna *Vicia faba L. partim* **85**
Inläggsgurka *Cucumis sativus L.* **42**
Ärtor *Pisum sativum* **60**
Yacón *Smallanthus sonchifolius* **61**
Jordnöt *Arachis hypogeae* **19**
Fältsalat *Valerianella locusta L.* **85**
Fänkål *Foeniculum vulgare L. var. dulce* **51**
Trädgårdskrasse *Lepidium sativum* **58**
Grönkål *Brassica oleracea L.* **21**
Gurka *Cucumis sativus L.* **40**
Halloween *Cucurbita pepo L.* **45**
Hokkaidopumpa *Cucurbita maxima D.* **43**
Rotselleri *Apium graveolens L. var rapaceum* **18**
Kålrabbi *Brassica oleracea var. gongylodes* **26**
Kålrot *Brassica napus napobrassica* **21**
Koloquinte *Cucurbita pepo L.* **45**
Frisée *Cichorium endivia L.* **35**
Pumpa *Cucurbita maxima D.* **44**
Purjolök *Allium porrum L.* **16**
Mangold *Beta vulgaris L. var. cicla* **20**
Melon *Cucumis melo L.* **38**
Morötter *Daucus carota L.* **49**
Myskpumpa *Cucurbita moschata* **44**
Olivgurka *Melothria scabra* **58**
Paprika *Capsicum annuum L.* **30**
Palsternacka *Pastinaca sativa* **58**
Patidoupumpa *Cucurbita pepo L.* **45**
Patissonpumpa *Cucurbita pepo L.* **45**
Pepino (melonpäron) *Solanum muricatum* **85**
Physalis *Physalis peruviana* **60**
Rädisor *Raphanus sativus* **60**
Rosenkål *Brassica oleracea var. gemmifera* **25**
Rödbeta *Beta vulgaris L.* **19**
Rödkål *Brassica oleracea var. capitata f. rubra* **24**
Salat *Lactuca sativa* **54**
Salatmix *Lactuca* **61**
Surkål *Brassica oleacea var. capitata f. alba* **25**
Schalottenlök *Allium cepa L. (aggregatum)* **18**
Echalion-schalottenlök *Allium cepa L.* **18**
Spagettipumpa *Cucurbita pepo L.* **45**
Spenat *Spinacia oleracea L.* **85**
Spetskål *Brassica oleracea var. capitata f. rubra* **24**
Stjälkselleri *Apium graveolens L. var dulce* **18**
Sötpotatis för trädgårdsodling *Ipomoea batatas* **52**
Storfruktig tomat *Solanum lycopersicum L.* **64**
Vattenmelon *Citrullus lanatus var. citroides* **37**
Vitkål *Brassica oleracea var. capitata f. rubra* **24**
Vild rucola *Diplotaxis tenuifolia L.* **49**
Savojkål *Brassica oleracea var. sabauda* **27**
Zucchini *Cucurbita pepo L.* **46**
Sockermajs *Zea mays* **85**
Lök *Allium cepa L.* **17**

Allium porrum L.
PURJULÖK

Sådd: Januari till april
Antal frön per gram: 350–400
Groning: 9–12 dagar vid 18–25 °C

Brätte med purjolöksplantor från en såplatta



Fördelar med såplattor

✓ *Enkla och snabba att använda – för en jämn och enhetlig produktion av småplantor!*

Tillgängliga format:

”S & M” Försådda kvadrater: två storlekar, 12,5 × 20 cm och 14 × 20 cm (ca 50 frön per kvadrat), säljs i förpackningar om 100 st.

”R” Försådd rulle: 600 × 40 cm, som kan delas i rektanglar om 30 × 40 cm (20 ark, ca 270 frön per ark).

”MR” Minirulle: 1 700 × 12,5 cm, som kan delas i rektanglar om 17 × 12,5 cm (dvs. 100 ark, ca 45 frön per ark).

TIDIG



Hannibal

Tidig sort för höst- och vinterskörd. Mycket högavkastande och lättodlad. Mörkgrönt bladverk.

HÖST



Portura

Kraftig sort med blåaktigt bladverk. Något känslig för bladsjukdomar.

VINTER



Farinto

Medellångt till långt skaft för vinterskörd. Robust sort som inte bildar lök. Mycket god köldtålighet. Lätt att skala.

SORTEN	KULTURKALENDER J F M A M J J A S O N D	MIN. ANTAL FRÖN	MIN. ANTAL EKOLOGISKA FRÖN
TIDIG			
Hannibal		2.5 MGC 1 MGE 10 GR 100 såplattor ”M” – 100 såskivor Ø 13 cm – 1 sårulle 1 R	2.5 MGC
HÖST			
Portura		10 MGN	-
VINTER			
Farinto		2.5 MGC 1 MGE 10 GR 100 såplattor ”M” – 100 såskivor Ø 13 cm 1 R	2.5 MGC 100 GR 1 R
Bleu de Solaise *(ej på bild)*		50 GR 100 Såplattor „S“	-

Sådd Plantering Skörd

Allium cepa L.
LÖK

Sådd: mars till september
Antal frön per gram: 250
Groning: inom 8–15 dagar vid 15–20 °C
Odlingstemperatur: 15 °C dagtid; 13 °C nattetid.

VIT



De Rebouillon

Vit lök, frostkänslig. Bildar en liten, vit och avlång lök.



De Vaugirard

Köldtålig sort. Plattrund lök med fast hals. Kan skördas både som ung och fullmogen. Medeltidig till halvtidig sort.

RÖD



Romy

Mörkröd lök med en storlek på 50–70 mm och god hållbarhet, lämplig för nätförpackning. Hög torrsubstanshalt.



Rossa di Firenze race Simiane

Avlång lök med mild och aromatisk smak.



Rossa lunga di Firenze

Avlång lök med mild och aromatisk smak.

ROSA



Rosanna

Lök med en unik kopparrosa färg. Rosa, ringformat fruktkött med mild och fin smak. Relativt tidig sort.

GUL



Cenol

Långdagslök för vårplantering. Vitt fruktkött med mycket mild smak. Rund lök med tunt, glänsande halmgult skal.



De Lezignan Isabo

Gammal sort som är typisk för södra Frankrike. Plattrund gul lök, känd för sin särskilt milda smak.



Khroma F1

Tidig sort. Storlek 60–80 mm.

SORTEN	SÅKALENDER J F M A M J J A S O N D	MOGNAD	HÅLLBARHET	PLANTERING	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
VIT						
De Rebouillon		Sen	Låg	-	25 GR	25 GR
De Vaugirard		Medeltidig	Låg	288	50 GR 100 Såplatta „S“	- -
RÖD						
Romy		Sen	Mycket bra	288	10 MGC 100 Såplatta „S“	-
Rossa di Firenze race Simiane		Säsong	Låg	-	50 GR 100 Såplatta „S“	-
Rossa lunga di Firenze		Säsong	Låg	-	-	25 GR
GUL						
Khroma F1		Tidig	Bra	288	10 MGC 100 Såplatta „S“	-
Cenol		Tidig	Låg	-	25 GR	-
De Lezignan Isabo		Medeltidig	Låg	-	50 GR	-
ROSA						
Rosanna		Tidig	Bra	-	10 MGN	-

Sådd

Allium cepa L.
SCHARLOTTENLÖK ECHALION

Sådd: februari till maj
Antal frön per gram: 250
Groning: inom 8–15 dagar vid 20 °C
Odlingstemperatur: 15 °C dagtid; 13 °C nattetid.



Figaro

Lämplig för sådd på våren och hösten. Avlånga, fasta lökar med brunrosa skal. Stocklöpningsresistent sort. Medeltidig. Medellång sort.

MIN. SAMEN
10 MGC

Allium cepa L. (aggregatum)
SCHARLOTTENLÖK

Sådd: december till september
Antal frön per gram: 250
Groning: inom 5–15 dagar vid 20 °C
Odlingstemperatur: 15 °C dagtid; 13 °C nattetid.



Conservor F1

Avlång lök med vackert, glänsande brunrosa skal. God lagringsduglighet.

MIN. SAMEN	MIN. SAMEN BIO
10 MGC	1 MGC



Apium graveolens L. var dulce
STJÄLKSELLERIE

Sådd: januari till maj
Antal frön per gram: 2 500–2 800
Groning: inom 10–20 dagar vid 18–20 °C
Odlingstemperatur: 18–20 °C dagtid; 18 °C nattetid.



Darklet F1

Småplanta med mycket tilltalande utseende. Betydligt mer produktiv än icke-hybridsorter. Grönt bladverk. Tidig och lättodlad sort med upprätt växtsätt och mycket god tolerans mot bladfläcksjuka.

PFLANZEN	MIN. SAMEN	PFLANZEN BIO
288	10 MGN 1000 GE	288



Golden Spartan

Stocklöpningsresistent. Lång, slät och köttig stjälk.

PFLANZEN	MIN. SAMEN	PFLANZEN BIO
288	1 MGN 1000 GE	288

Apium graveolens L. var rapaceum
ROTSELLERIE

Sådd: januari till maj
Antal frön per gram: 2 800
Groning: inom 10–20 dagar vid 18–20 °C
Odlingstemperatur: 18–20 °C dagtid; 18 °C nattetid.



Monarch

Mångsidig användning. Slät knöl med vitt fruktkött. God lagringsduglighet.

PFLANZEN	MIN. SAMEN	PFLANZEN BIO	MIN. SAMEN BIO
288	10 MGN 1000 GE	288	5 MGN 1000 GE



Prinz

Tidig och mångsidig sort som lämpar sig för odling året runt. Mycket god motståndskraft mot stocklöpning. Slät knöl med bra storlek samt vitt och fast fruktkött.

PFLANZEN	MIN. SAMEN	MIN. SAMEN BIO
288	1000 GE	1000 GE

Fördelar med förgrott, pelleterat frö

- ✓ Enklare sådd (pelleterat frö, diameter 2–2,5 mm)
- ✓ Snabbare groning, kortare utvecklingstid för småplantorna och minskat uppvärmningsbehov vid den första sådden
- ✓ Lagring: cirka 8 veckor, kylt vid 3–5 °C och i lufttät förpackning
- ✓ Tillgänglighet:
- • Stjälkselleri: året runt
- • Rotselleri: vecka 3–18

Arachis hypogeae
JORDNÖTTER

Sådd: mars till maj i väldränerad jord
Antal frön per gram: 1-2
Groning: inom 10 dagar vid 22 °C
Odlingstemperatur: 18-20 °C dagtid; 22 °C nattetid.





Arachide

Kraftiga och produktiva plantor. Kan odlas i stora krukor med en diameter på minst 25-30 cm, så att blomman senare kan föras ner i odlingssubstratet.

MIN. SAMEN
250 GN

Beta vulgaris L.
RÖDBETA

Sådd: februari till början av juli
Antal frön per gram: 50-70
Groning: inom 10-18 dagar vid 18-23 °C
Odlingstemperatur: 16 °C dagtid; 14 °C nattetid.

Fördelarna med borstat frö

Fröna hos rödbeta är egentligen frukter (frökluster) som innehåller ett grobart frö (monogerm sort) eller flera grobara frön (polygerm sort).

✓ Hos en polygerm sort kan antalet grobara frön minskas genom borstning av fröet. På så sätt behövs ingen eller endast begränsad gallring efter sådd, oavsett om det gäller direktsådd eller uppdragning i brätte.

FLER TYPER



Burpees Golden

Originell sort med gult fruktkött. God smak. Kraftig planta.



Crapaudine

Smakrik och mjäll rödbeta. Roten har ett något strävt skal. Bör skördas ung.



Chioggia

Spännande sort med tvåfärgat fruktkött som bildar koncentriska ringar. Mycket söt smak.

RUND RÖD TYP



Détroit 2 race Bolivar

Monogerm sort (enkelfrö), som ersätter Nobol.

SORT	MOGNAD	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
FLER TYPER				
Burpees Golden	Medeltidig	288	1 MGC	1 MGN
Chioggia	Medeltidig	288	1 MGC	1 MGN
Crapaudine	Sen	-	1 MGC	-
RUND RÖD TYP				
Détroit 2 race Bolivar	Tidig	288	10 MGC	5 MGC
			50 GR	50 GR

Beta vulgaris L. var. cicla
MANGOLD

Sådd: mars till september
Antal frön per gram: 60–90
Groning: inom 6–14 dagar vid 10–25 °C



Kallas även stjälkmangold. Bladen är också ätliga och kan ätas råa i sallad, tillagas som spenat eller ångkokas!

Verte à carde blanche 3 race B

Standardsorten. Mycket jämn. Stjälk: längd 40–50 cm, bredd 10–15 c





Bright Light

Blandning med vita, röda, rosa, gröna och gula stjälkar. Ett dekorativt inslag i varje trädgård. Stjälk: längd 40–50 cm, bredd 10–18 cm.

Blonde à carde blanche 2

Vacker vit stjälk. För sommar- och höstodling. Stjälk: 30–40 cm lång och 10 cm bred.

SORT	PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
Verte à carde blanche 3 race B	288	50 GR	288	5 MGC
		5 MGC		50 GR
Bright Light	128	10 GR	-	50 GR
		5 MGN		
Blonde à carde blanche 2	288	50 GR	288	5 MGC
		5 MGC		50 GR

Brassica napus napobrassica
KÅLRABBI





Globus

Grön rothals. Resistens mot klumprotsjuka. Mycket jämn.

SORT	PLANTERING I TRÄDGÅRDEN J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	CYKEL PLANTERING TILL SKÖRD (t)	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
KÅLRABBI																
Globus						—	—						60-65	-	10 MGC	-

— plantering

Brassica oleracea L.
GRÖNKÅL



Winterbor F1

Ger mycket jämna bestånd. God vinterhärdighet. Resistens: IR: Xcc.

PLANTOR	MIN. SÅDD
288	500 GC



Redbor F1

Mycket vacker sort med purpurröda stjälkar och krusiga blad.

MIN. SÅDD
500 GC



Nero di Toscana

Traditionell italiensk sort med smala, blågröna blad.

MIN. SÅDD BIO
500 GC

Brassica oleracea convar. botrytis
BLOMKÅL

Sådd: januari till augusti, beroende på typ
Antal frön per gram: 250-350, beroende på typ
Groning: 6-10 dagar vid 18-20 °C

Odlingstemperatur:
15 °C dagtid; 13 °C nattetid
Odlingstid:
Från sådd till småplanta: ca 20-25 dagar
Krukplanta: ca 20-30 dagar

BLUMENKOHL

ROMANESCO *Brassica oleracea convar. botrytis L.*



Vedette F1

Intensivt grön huvudfärg. Kraftig och robust planta för sommar- och höstskörd. Huvudets form gör att den kan stå kvar länge på fältet utan kvalitetsförlust. Intensiv arom, mild smak och krispig konsistens.



Amerigo F1

Kompakt småplanta. Tidig och mycket jämn sort. Kompakt och slätt vitt huvud. God bladtäckning.



Cartier F1

Frisk, stark och kraftig planta. God bladtäckning. Mycket vitt och tungt huvud med god lagringsduglighet.



Alpen F1

Den senaste sorten för vinterskörd! Medelkraftig planta men med god bladtäckning. Mycket vitt huvud som förblir friskt och kraftigt. Utmärkt frosttålighet.

	SORT	PLANTERING I TRÄDGÅRDEN J F M A M J J A S O N D	CYKEL PLANTERING TILL SKÖRD (t)	VIKT (kg)	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
	ROMANESCO						
NY	**Vedette F1**		85-100	0,8	-	-	500 GC
	Veronica F1 *(ej på bild)*		90	1,5-2	288	500 GC	500 GC
	BLUMENKOHL						
	Amerigo F1		75-85	1-2,5	288	500 GC	-
	Cartier F1		90-115	2,5	288	500 GC 500 GE	-
	Alpen F1		170-190	2,5	288	500 GC	-
	Aviso F1 *(ej på bild)*		75-85	1,5-2	288	-	-
	Freedom F1 *(ej på bild)*		70	1,5-2	288	500 GC	-
	Neckarperle *(ej på bild)*		75-90	1,5-2	-	2500 GC	-

plantering

FÄRGGLAD BLOMKÅL







NATURLIGA FÄRGER OCH MÅNGA NÄRINGSMÄSSIGA FÖRDELAR!

Crepusculo F1

Behåller sin intensivt orange färg även efter tillagning. Naturligt högt innehåll av karotenoider, som omvandlas till hälsofrämjande betakaroten. En smak värd att upptäcka.

Pinko F1

Runt, violett huvud som behåller sin färg även efter tillagning. Utmärkt smakkvalitet, mild och lätt sötaktig. Rik på antocyaniner, kända för sina naturliga antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper.

Susana F1

Slät och tidig grön blomkål.

	SORT	PLANTERING I TRÄDGÅRDEN J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	MOGNAD	CYKEL PALNTERING TILL SKÖRD (t)	VIKT (kg)	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
	FÄRGAD BLOMKÅL																		
NY	**Crepusculo F1**													säsong	80-90	1	-	500 GC	-
NY	**Pinko F1**													säsong	85-100	0,8	-	500 GC	-
	Susana F1													säsong	100	1	-	500 GC	-

Pflanzung



kål

RÖDKÅL *Brassica oleracea var. capitata f. rubra*



Red Heart F1

Kompakt och knubbig småplanta. Den tidigaste sorten. Vacker mörkt purpurröd färg. Resistent mot fusarios. God lagringsduglighet.



Retba F1

Sort för höstskörd. Bildar en kompakt planta. Vacker, lysande purpurröd färg vid full mognad.

SPETSKÅL *Brassica oleracea var. capitata f. acuta*



Chana F1

Blåaktigt och välfyllt huvud ända ut i toppen. Tidig sort.

VITKÅL *Brassica oleracea var. capitata f. alba*



Quisor F1

Kompakt och kraftig småplanta. Kompakt, vackert runt kålhuvud. God hållbarhet på fältet. God tolerans mot sjukdomar (bladkantsnekros/tipburn och fusarios). Mild smak, idealisk för sallader och andra maträtter.



Platidou F1

Mild, plattrund vitkål, idealisk att äta färsk i sallader. Jämn storlek och god huvudtäthet



Stonehead F1

Välbalanserad planta med runt och kompakt huvud. Sprickresistent även vid övermognad.



Target F1

Mycket högkvalitativ småplanta med upprätt växtsätt. Bladverket täcker kålhuvudet väl. Jämn storlek och vackert rund form. God lagringsduglighet. Kan skördas under hela hösten. God köldtålighet.

	SORT	PLANTERING I TRÄDGÅRDEN J F M A M J J A S O N D	CYKEL PLANTERING TILL SKÖRD (t)	VIKT (kg)	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
	RÖDKÅL						
	Red Heart F1		90-100	1-3	288	500 GC / 500 GE	-
NY	**Retba F1**		90-100	1-2,5	288	500 GC	-
	SPETSKÅL						
	Chana F1		65-70	0,8-1,5	288	500 GC / 500 GE	500 GC
	VITKÅL						
	Quisor F1		90	1-3	288	500 GC / 500 GE	-
NY	**Platidou F1**		65-70	1,7-3	288	500 GC	-
	Stonehead F1		70-80	0,8-2	288	500 GC / 500 GE	-
	Target F1		110-120	1-3	288	500 GC	-

Pflanzung

Brassica oleacea var. capitata f. alba
SURKÅL



Septdor F1

Kraftig sort med runt kålhuvud och hög avkastning. Bladens kvalitet är idealisk för ett utmärkt, fint surkål.

SORT	PLANTERING I TRÄDGÅRDEN J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	CYKEL PLANTERING TILL SKÖRD (t)	VIKT (kg)	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
SURKÅL																	
Septdor F1			—	—	—								140	6-8	288	500 GC	-

— Pflanzung

Brassica oleracea var. gemmifera
BRYSSELKÅL



Igor F1

Förstklassig småplanta! Robust sort. Mångsidig och högavkastande, blir cirka 1,5 m hög. God vindtålighet.



Maximus F1

Småplanta med mycket tilltalande utseende. Robust planta med god vindtålighet. Mycket motståndskraftig mot stocklöpning och med mycket hög sjukdomstolerans. De nedåthängande bladen ger ett bättre skydd. Hög produktion av släta, smakrika, välformade och lättskördade kålhuvuden. Tidig sort.

SORT	PLANTERING I TRÄDGÅRDEN J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	CYKEL PLANTERING TILL SKÖRD (t)	VIKT (g)	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
BYSSELKÅL																	
Igor F1				—	—	—	—	—					180-200	2500-4000	288	500 GC 1000 GE	500 GC
Maximus F1				—	—	—	—	—					120-140	2500-4000	288	500 GC	-

— Pflanzung

Brassica oleracea var. gongylodes
KÅLRABBI



Terek F1

Plattrund, mycket vit knöl. Utmärkt inre kvalitet och sundhet. Jämn produktion. Kan stå kvar i jorden efter uppnådd mognad. God köldtålighet.



Azur-Star

Fortfarande den bästa violetta sorten.

SORT	PLANTERING I TRÄDGÅRDEN J F M A M J J A S O N D	CYKEL PLANTERING TILL SKÖRD(t)	VIKT (g)	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
KÅLRABBI						
Terek F1		45-55	800-1500	288	2500 GC	-
Azur-Star		60	800-1500	-	500 GC 1000 GE	-
Noriko *(ej på bild)*		65	270	-	500 GC 1000 GE	-

plantering

Brassica oleracea L. var. italica
BROCCOLI



Santee F1

Flexibel sort med violett huvud. Robust planta.



Mauricius F1

Småplanta med tilltalande utseende. Mycket mångsidig sort för odling under hela säsongen! Bildar flera sidoskott. Stort och tungt huvud. Kraftig planta som är lätt att skörda. God tolerans mot bakteriesjukdomar.

SORT	PLANTERING I TRÄDGÅRDEN J F M A M J J A S O N D	CYKEL PLANTERING TILL SKÖRD (t)	VIKT (g)	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
BROCCOLI						
Santee F1		60	200-300	-	500 GC	-
Mauricius F1		80	300	288	500 GC 1000 GE	-
Marathon F1 *(ej på bild)*		80	300	288	2500 GC 1000 GE	-

plantering

Brassica oleracea var. sabauda
SAVOYKÅL



Preludium F1

Högkvalitativ småplanta. Mycket tidig sort för produktion från vår till sommar. Snabb och mycket jämn utveckling av vackra, runda kålhuvuden med friskt grön färg. Kan planteras mycket tätt och förblir ändå högavkastande. God lagringsduglighet.



Milandina F1

Kompakt småplanta. Stabil och kraftig planta. Mörkt, kraftigt krusigt bladverk. Tidigt, kompakt och tungt kålhuvud. Tolerant mot bladkantsnekros (tipburn). God lagringsduglighet.



Alaska F1

Högkvalitativ småplanta. Robust planta. God bladtäckning av kålhuvudet. Frosttålig sort. God lagringsduglighet.

SORT	PLANTERING I TRÄDGÅRDEN J F M A M J J A S O N D	CYKEL PLANTERING TILL SKÖRD (t)	VIKT (kg)	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
SAVOYKÅL						
Preludium F1		60-70	1-2	288	500 GC	-
Milandina F1		90-100	2-3	288	500 GC 500 GE	-
Alaska F1		130-140	1,5-3	288	500 GC	-
Wirosa F1 *(ej på bild)*		135	1,5-2	288	500 GC	-

plantering

Brassica rapa chinensis
KINAKÅL PAK-CHOÏ



Joi Choi F1

Sort för odling året runt: god köldtålighet och mycket motståndskraftig mot stocklöpning. Mycket vacker färg.

Brassica rapa pekinensis
KINAKÅL PE-TSAÏ



Yuki F1

Flexibel sort, lätt att odla.

SORT	PLANTERING I TRÄDGÅRDEN J F M A M J J A S O N D	CYKEL PLANTERING TILL SKÖRD (t)	VIKT (kg)	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
CHINAKOHL PAK-CHOÏ						
Joi Choi F1		55-60	0,5	288	-	-
CHINAKOHL PE-TSAÏ						
Yuki F1		60-65	1-2	288	-	-

plantering

Capsicum annuum L.
CHILI

Sådd: februari till april
Antal frön per gram: 120–150
Groning: inom 4–5 dagar vid 20–26 °C
Odlingstemperatur: 22 °C dagtid; 16 °C nattetid
Bevattningsvattnet får under inga omständigheter vara kallare än 14 °C.



Sumher F1

Lång, grön chili som övergår till rött vid mognad. Lätt kryddstark, av turkisk typ ”Demre Sivrisi”. Resistenser: HR: TMV / ToMV / PMMoV:1, 2 / BePMV.



Button Red

Härstammar från Sydamerika. Mångsidig och dekorativ. Ger rikligt med ätliga, söta frukter med en lätt kryddighet. Droppformade frukter med lysande färg.



Gorria

Typisk paprika från Baskien. Intensiv smak.





Japo F1

Typisk mexikansk jalapeño! Karakteristisk, aromatisk och ganska stark smak.

De Cayenne

Bra och mycket jämn selektion. Mycket tidig.



Hyper F1

Mycket tidig sort som snabbt skiftar färg från grönt till mörkrött. Robust och högavkastande planta med frukter som har god motståndskraft mot pistillröta. Frukter av mycket hög kvalitet, sprickresistenta och lätt kryddstarka.



Burpees Tarantella F1

Traditionell italiensk sort. Buskformig planta, mycket tidig och högavkastande. Gula till orange frukter med stark och kryddig smak. Kan ätas råa eller tillagade.

SORT	STYRKA SCOVILLE	FRUKTFÄRG OMOGEN	FRUKTFÄRG MOGEN	FRUKT-LÄNGD (cm)	FRUKTBREDD (cm)	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
CHILI										
Sumher F1	100-500	Mörkgrön	Röd	24	2	-	128-288	50 GN	-	50 GN
Button Red	500	Mörkgrön	Röd	2,5	1,5	-	128	50 GN	-	-
Gorria	1500-2000	Mörkgrön	Röd	10-14	2-4	75-153	128-288	50 GN	288	50 GN
Hyper F1	2500-5000	Ljusgrön	Röd	24	2	-	128-288	50 GN	288	-
Japo F1	2500-8000	Mörkgrön	Röd	7-8	2-3	-	128-288	50 GN	-	-
Burpees Tarantella F1	3000-5000	Mörkgrön	Orange	8	2-3	-	128	50 GN	-	-
De Cayenne	30000-50000	Mörkgrön	Röd	10-12	2-3	75	128-288	1 GR	-	1 GR



Colibri

En välkänd sort på ön La Réunion. Kallas även fågelchili eller thaichili.



Fuego F1

Tidig sort. Kraftig och motståndskraftig planta.

Styrkeskala enligt Scoville

Skala för att ange styrkan hos chilifrukter. Värdet beror på halten av capsaicin i den torkade frukten (paprika = nivå 0).

- Brännande till extremt stark — 60 000 - 100 000 und mehr
- Kraftig till skarp — 8 000 - 60 000
- Angenäm till medelstark — 500-8 000
- Neutral till mild — 0-500



Hot Lemon

Denna chili, som härstammar från Ecuador, ger rikligt med frukter som kan skördas gröna eller fullt mogna. Det mycket aromatiska fruktköttet passar utmärkt till såser men kan även användas färskt.



Fruity Volcano

Kraftigt fruktig arom. Kan användas färsk eller torkad för tillagning av såser.



Toofan F1

Mycket produktiv och kompakt sort. Kraftigt förgrenad planta med frukter som sitter ovanför bladverket. Lämplig för odling i kruka. Av typen ”thaichili”.



Habanero Red

Chili som ursprungligen kommer från Havanna. Mycket stark.

UTEPLATS



Naga Jolokia Red

Indisk sort som är känd för att vara en av världens starkaste.



Pikito

Stark chili som bildar en liten buskig planta med dekorativt, mörkgrönt bladverk. 5-6 cm långa frukter som mognar från grönt till rött. Mycket god hållbarhet i kruka.



Damian

Kompakt och buskig planta med kraftiga chilifrukter som sitter ovanför bladverket.



Demon Red

Mycket kompakt planta med mörkgröna blad. Mycket tidig. Smala, 4-5 cm långa, nedåthängande frukter. Mycket god hållbarhet i kruka.

	SORT	STYRKA SCOVILLE	FRUKTFÄRG OMOGEN	FRUKTFÄRG MOGEN	FRUKTLÄNGD (cm)	FRUKTBREDD (cm)	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
	CHILI										
NY	**Colibri**	30000-60000	Mörkgrön	Röd	3-4	0,5-1	-	-	50 GN	-	-
	Fuego F1	30000-50000	Mörkgrön	Röd	15-20	2-3	-	128-288	50 GN	288	-
	Hot Lemon	30000-60000	Mörkgrön	Gul	8-10	1,5-2	-	128	50 GN	-	-
	Fruity Volcano	100000	Mörkgrön	Röd	7	3	-	-	50 GN	-	-
	Toofan F1	100000-150000	Mörkgrön	Röd	10-12	0,5-1	-	128	50 GN	-	-
	Habanero Red	350000-570000	Mörkgrön	Röd	6-8	4-6	-	128-288	50 GN	-	-
	Naga Jolokia Red	600000-1000000	Mörkgrön	Röd	5-8	2-3	-	128	50 GN	-	-
	CHILI UTEPLATS										
	Pikito	20000-40000	Mörkgrön	Röd	5-6	0,5-1	-	128	50 GN	-	-
	Damian	30000-50000	Mörkgrön	Röd, grön	6-8	1	-	128	50 GN	-	-
	Demon Red	170000-180000	Mörkgrön	Röd	4-5	0,5-1	-	128	50 GN	-	-

Capsicum annuum L.
PAPRIKA

Sådd: februari till april
Antal frön per gram: 120-150
Groning: inom 4-5 dagar vid 20-26 °C
Odlingstemperatur: 22 °C dagtid; 16 °C nattetid
Bevattningsvattnet får under inga omständigheter vara kallare än 14 °C.

BULLHORN

DEN SMAKRIKA PAPRIKAN AV "BULLHORN-TYP" - MYCKET HÖGAVKASTANDE!





Conored® F1 (1)

Coronor Orange F1

Idealisk, högavkastande paprika med milt fruktkött, perfekt för matlagning. Frukterna är lätta att tillaga eftersom fröna endast sitter vid fruktfästet. De välformade, långa frukterna har en behagligt fruktig och söt smak helt utan syrlighet.



Palladio F1

Mycket produktiv planta. Söta, tjockväggiga frukter av ”Bullhorn-typ”. Ett idealiskt komplement till Trofeo F1.



Trofeo F1

Kraftigväxande och produktiv planta. Klarröda frukter med sött fruktkött och hornliknande form. En riktig delikatess!



Doux très long des Landes

Frukt med milt och fint fruktkött. Robust planta.

SORT	FRUKTFÄRG OMOGEN	FRUKTFÄRG MOGEN	FRUKT-LÄNGD (cm)	FRUKT-BREDD (cm)	RESISTENT	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
BULLHORN										
Conored® F1(1)	Grön	Röd	18-22	4-6	HR: Tm:0	75	128-288	50 GN	288	50 GN
Coronor Orange F1	Grön	Orange	16-20	3-5	-	75-85-170	128-288	50 GN	288	-
Palladio F1	Grön	Gul	19	3-4	-	75	128-288	50 GN	-	50 GN
Trofeo F1	Grön	Röd	22-23	4-5	HR: Tm:0 IR: TSWV	75	128-288	50 GN	-	-
Doux très long des Landes	Grön	Röd	15-18	3-4	-	75-153	128-288	1 GR	288	1 GR
Lipari F1 *(ej på bild)*	Grön	Röd	20-25	3-5	HR: Tm:0	153	128-288	-	-	-

(1) *Conored® F1 (Estilo F1)*

AVLÅNG, BLOCKFORMAD FRUKT

MYCKET SMAKRIK XXL-PAPRIKA!



Le Jardin Gourmand

LÄCKERT SORTIMENT, LÄTT ATT ODLA I TRÄDGÅRDEN ELLER PÅ BALKONGEN.

ETIKETTER PRODUKT-INFOBLAD

Panache F1

Kraftigväxande planta med utmärkt motståndskraft mot jordburna och vanligt förekommande sjukdomar. Ger riklig skörd av ovanligt stora frukter! Tjockt, saftigt och sött fruktkött.



Afterglow F1

Kompakt sort, mycket tidig och högavkastande. Frukter med tjockt, sött och saftigt fruktkött. Kan ätas råa, tillagade eller fyllda.



Velvet F1

Kraftiga plantor. Blockformade frukter med tjockt, mjukt och aromatiskt fruktkött. Ljusgula vid full mognad. Sorten är mycket mångsidig tack vare sin tolerans mot TSWV-virus.



Flaminio F1

Kraftigväxande, robust och mycket högavkastande planta. God täckning av frukterna.



Favolor F1

Tidig och mycket högavkastande sort.



Jericho F1

En välbalanserad och kompakt planta.



Lamuyo F1

Gammal, mångsidig och sent mognande sort. Medelstor fruktsättning.

SORT	FRUKT-FÄRG OMOGEN	FRUKTFÄRG MOGEN	FRUKT-LÄNGD (cm)	FRUKT-BREDD (cm)	RESISTENT	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTOR BIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
AVLÅNG, BLOCKFORMAD FRUKT											
Panache F1	Grön	Röd	16-18	10-12	HR: Tm:0 / TEV / PVY	75-85-150-170	128-288	50 GN	-	-	-
Afterglow F1	Grön	Gul	15-18	10-11	HR: Tm:0 / TEV / PVY	75	128-288	50 GN	-	-	-
Velvet F1	Grön	Gelb	16	10	HR: Tm:0,1,2 IR: TSWV:0 / PVY	75-153	128-288	50 GN	75	288	-
Flaminio F1	Grön	Röd	14-16	10	HR: Tm:0 IR: TSWV	75-85-150-153-170	128-288	50 GN	75	288	-
Favolor F1	Grön	Gul	15-18	8-10	HR: Tm:0,1,2 IR: CMV / Pcu	75-153	128-288	-	-	-	-
Jericho F1	Grön	Röd	15-18	8-10	HR: Tm:0	75-85-150-153-170	128-288	50 GN	75	288	-
Lamuyo F1	Grön	Röd	15-18	8-10	HR: Tm:0	75-85-150-153-170	288	50 GN 1 GR	-	-	-

Capsicum annuum L.

PAPRIKA

KORT, BLOCKFORMAD FRUKT

DEN GENERÖSASTE LILA PAPRIKAN!

Le Jardin Gourmand



LÄCKERT SORTIMENT, LÄTT ATT ODLA I TRÄDGÅRDEN ELLER PÅ BALKONGEN.

ETIKETTER PRODUKT-INFOBLAD

Bellania F1

Mycket attraktiv lila färg. Mycket jämn. Mycket köttig frukt. Mycket högavkastande.



Indired F1

Blockformad frukt med tjockt fruktkött. Kraftig planta med god tolerans mot virus.



Kuman F1

Välbalanserad och kraftigväxande planta. Högavkastande med orange, blockformade frukter. Tjockt, saftigt och sött fruktkött.



Goldenstar F1

Blockformad vid frilandsodling. Robust och högavkastande, med rikligt bladverk som skyddar frukterna mot solskador.



Bellkaro® F1

Utmärker sig genom sin vackra elfenbensvita färg. Köttig och jämn frukt.

SORT	FRUKT-FÄRG OMOGEN	FRUKTFÄRG MOGEN	FRUKT-LÄNGD (cm)	FRUKT-BREDD (cm)	RESITENT	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTOR BIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
KORT BLOCKFORMAD FRUKT											
Bellania F1	Violett	Rot	8-10	6-8	HR: Tm:0,1,2	-	128-288	50 GN	-	288	-
Indired F1	Grön	Rot	9-10	9-10	HR: Tm / TEV / PVY	-	128-288	50 GN	-	-	-
Kuman F1	Grön	Orange	8-9	8	HR: Tm:0,1,2 IR: TSWV	75	128-288	50 GN			-
Goldenstar F1	Grön	Gelb	9-10	9-10	IR: TSWV:P0	75-85-150-170	128-288	50 GN	75	-	50 GN
Bellkaro® F1	Elfenben	Rot	8-10	6-8	HR: Tm:0		128-288	50 GN	-		-

SNACKTYP







Snackor® Red F1(1) **- Snackor® Orange F1(2)** **- Snackor® Yellow F1(3)**

Snacktyp. Spetsiga, köttiga frukter med utmärkt, söt smak. Mycket högavkastande. Kompakt planta.

MIDI-TYP, AVLÅNG



Lemon Dream

Ger rikligt med små orangefärgade frukter. Lång skördeperiod.



Tangerine Dream

Kompakt planta med tilltalande utseende. Ger rikligt med små orangefärgade frukter som är söta och utsökta och kan ätas råa eller tillagade.

TYP MIDI BLOCKIG



Midinor® Red F1(4)

Blockformad, mild paprika med 6 cm stora frukter. Typisk snackpaprika. Idealisk för odling i kruka.



Midinor® Yellow F1(5)

Blockformad, mild paprika med 6 cm stora frukter. Typisk snackpaprika. Idealisk för odling i kruka.



Paragon

Sort med kompakt och buskigt växtsätt. Mörkgrönt bladverk. Ger 10 cm långa, nedåthängande röda frukter med kryddig smak.

SORT	FRUKTFÄRG OMOGEN	FRUKTFÄRG MOGEN	FRUKTLÄNGD (cm)	FRUKTBREDD (cm)	RESISTENT	PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
TYP SNACKING									
Snackor® Red F1(1)	Grön	Röd	6-8	3-4	HR: Tm:0	128-288	50 GN	288	50 GN
Snackor® Orange F1(2)	Grön	Orange	6-8	3-4	HR: Tm:0	128-288	50 GN	288	50 GN
Snackor® Yellow F1(3)	Grön	Gul	6-8	3-4	HR: Tm:0	128-288	50 GN	288	-
TYP MIDI LÄNGLICH									
Lemon Dream	Grön	Gul	10	3,50	-	128	50 GN	-	-
Tangerine Dream	Grön	Orange	10	3,50	-	128	50 GN	-	-
TYP MIDI BLOCKIG									
Midinor® Red F1(4)	Grön	Röd	6	6	HR: Tm:0,1,2	128-288	50 GN	-	-
Midinor® Yellow F1(5)	Grön	Gul	6	6	HR: Tm:0,1,2	128-288	50 GN	-	-
Paragon	Grön	Röd	10	4	-	-	50 GN	-	-

(1) Snackor® Red F1 (Arwen F1) / (2) Snackor® Yellow F1 (Snackyl F1) / (3) Snackor® Orange F1 (Flynn F1) / (4) Midinor® Red F1 (Popti F1) / (5) Midinor® Yellow F1 (Midyl F1)

Capsicum annuum L.
PAPRIKA

FLER TYPER



Poxigo F1

Typisk spansk Padrón-paprika som kan ätas rå eller tillagas enligt katalanskt recept i het olivolja och därefter strös med fleur de sel. Optimal skörd sker när frukten är omogen och upp till 6 cm lång. Frukten är mild och söt upp till 6 cm; större frukter blir lätt kryddstarka.



Dinero® F1

Den äkta lilla körsbärspaprikan, perfekt att fylla. Riklig skörd. Frukterna färgas tidigt.



Bihar F1

Rund tomatpaprika med utmärkt söt smak. Mycket köttig frukt.



Agio F1

Mycket högavkastande sort. Ljusgröna frukter som övergår till rött vid mognad. Ungersk typ med utmärkt, mycket söt smak.



Petit Marseillais

Små frukter med sött fruktkött.

SORT	FRUKTFÄRG OMOGEN	FRUKTFÄRG MOGEN	FRUKT-LÄNGD (cm)	FRUKT-BREDD(cm)	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
FLER TYPER										
Poxigo F1	Grön	Röd	6	3-4	HR: Tm:0	75	128-288	50 GN	-	-
Dinero® F1	Grön	Röd	3-4	3-4	IR: Tm:0	-	128	50 GN	-	-
Bihar F1	Grön	Röd	6-8	10-12	-	-	128-288	50 GN	-	-
Agio F1	Ljugrön	Röd	14	7	HR: Tm:0	-	128-288	50 GN	-	-
Petit Marseillais	Grön	Gul	8-10	4-5	HR: Tm:0 / PVY	-	288	250 GN 1 GR	-	-

Cichorium endivia L. FRISÉE

Sådd: januari till september, beroende på geografiskt läge och sort
Antal frön per gram: 500–600
Groning: inom 5–8 dagar vid 20 °C
Odlingstemperatur: 20 °C dagtid; 18 °C nattetid

Extra uppvärmning minskar risken för stocklöpning vid tidig sådd.

FINFLIKIG



Galia

Mycket stocklöpningsresistent. Mycket fint krusiga blad. Tidig sort. Utmärkt självblekning.

VÅR-SOMMAR



Clara

Välfylld planta med god självblekning.

WALLONNE (HÖST)



Dorea

Motståndskraftig sort med stora huvuden. God vädertålighet, lämplig för höstodling.

SLÄT ENDIV



Osiris

Tätt hjärta med god självblekning.



Maral

Kraftig, kompakt planta med korta bladnerver. Extremt vinterhärdig.



Vicor

Fast, välfyllt huvud. God köldtålighet.

SORT	PLANTERING I TRÄDGÅRDEN J F M A M J J A S O N D	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
FINFLIKIG			
Très fine maraîchère race **Galia**		1000 GE	-
VÅR-SOMMAR			
D'été à cœur jaune race **Clara**		1000 GE	-
WALLONNE (HÖST)			
Wallonne race **Dorea**		1000 GE	-
GLATT ENDIVIE			
Grosse bouclée 2 race **Osiris**		1000 GE	-
Géante maraichère race **Maral**		1000 GE	1000 GE
Cornet d'Anjou **Vicor**		1000 GE	1000 GE

Zon Nord Zon Söder

Cichorium intybus
ENDIVE

Sådd: mars till juli
Antal frön per gram: 550–700
Groning: inom 5–14 dagar vid 20 °C
Odlingstemperatur: 20 °C dagtid; 18 °C nattetid



NY

Manoline F1

Tidig endiv med halvupprätt växtsätt och medelkraftig tillväxt. Välformad, cylindrisk rot. Tjocka blad. Odlingstid på friland: 130–140 dagar. Sådd från april till juni. Plantering på friland från oktober till slutet av mars.

SOCKERTOPPSCIKORIA



NY

Nettuno

God växtkraft och utmärkt jämnhet. Mycket god stabilitet under höstförhållanden.

RADICCHIO



Indigo

God motståndskraft mot stocklöpning. Runt, kompakt och mycket jämnt huvud med vacker färg.



Leonardo

Mycket god bladutveckling med runda, väl slutna huvuden. Lämplig för sen odling.



Rouge de Vérone

Mycket jämn sort. Lätt spetsigt huvud.

	SORT	PLANTERING I TRÄDGÅRDEN J F M A M J J A S O N D	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
	ENDIVE			
NY	**Manoline F1**		1 MGE	-
	SOCKERTOPPSCIKORIA			
NY	**Nettuno**		1000 GE	1000 GE
	Pain de sucre race **Ankor** *(nicht abgebildet)*		1000 GE	-
	RADICCHIO			
	Chioggia **Indigo**		1000 GE	-
	Chioggia **Leonardo**		-	1000 GE
	Sauvage rouge **Rouge de Vérone**		1000 GE	-

Zone Nord — Zone söder

Citrullus lanatus var. citroides
VATTENMELON

Sådd: april till juni
Antal frön per gram: 20-30
Groning: inom 4-5 dagar vid 20-25 °C
Odlingstemperatur: 22 °C dagtid; 20 °C nattetid



Raquel F1

Idealisk storlek på denna mycket tidiga, randiga minivattenmelon som är lätt att odla. Ger upp till 5 frukter per planta. Klarrött, mjukt och saftigt fruktkött med mild och mycket söt smak. Låg känslighet för mjöldagg.

MINIFRUKT - FULL AV SMAK!

Le Jardin Gourmand



Little Darling F1

Kompakt och tidig planta. Mörkgrön, oval frukt med mycket söt smak. Mycket få kärnor!



Sunlove F1

Kompakt planta med kontrollerad växtkraft. Tidig sort med orangefärgat fruktkött och mycket god smak.



Ingrid F1

Tidig sort. Små frukter med mycket sött, rött fruktkött.



Pata Negra F1

Mycket vackra, runda, mörkgröna frukter. Jämna och enhetliga.



À graine rouge à confire

Mycket vackra, runda, mörkgröna frukter. Jämna och enhetliga.

	SORT	VIKT (kg)	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
	VATTENMELON					
NY	**Raquel F1**	2-3	63-85	128	50 GN	-
	Little Darling F1	2,5-3	63-84-85	128	250 GN	-
NY	**Sunlove F1**	2-3	-	128	-	-
	Ingrid F1	2-2,5	63-84-85	128	50 GN	-
	Pata Negra F1	4-6	-	-	250 GN	-
	À graine rouge à confire	3-8	-	-	50 GN	-

Cucumis melo L.
MELON

Sådd: mars till maj
Antal frön per gram: 30-35
Groning: inom 3-5 dagar vid 22-24 °C
Odlingstemperatur: 25 °C dagtid; 15 °C nattetid.

Fördelar med ympning
Bättre rotutveckling och skydd mot jordburna sjukdomar (Fusarium).

CHARENTAIS

REFERENSEN FÖR FRUKTKVALITET!



Cyrano F1

Mognar under högsäsong. Resistent mot Fusarium och mjöldagg. Ger 3-5 meloner per planta. Mycket god och tidig fruktsättning. Klart orange, fast och mycket sött fruktkött. Utmärkt smakkvalitet.



Ardor® F1

Mångsidig användning. Vackert färgat och sött fruktkött. Slät frukt.



Sivan F1

Motståndskraftig sort med god rotutveckling. Mycket god fruktsättning. Mycket sött, fast och smakrikt orangefärgat fruktkött.

RETATO



Alvi 39 F1

Italiensk typ av denna avlånga nätmelon. Tidig sort med orangefärgat fruktkött. Intensiv, mild och söt arom.

	SORT	VIKT (kg)	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTOR BIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
	CHARENTAIS								
	Cyrano F1	1	HR: Fom:0,1,2 - IR: Px:1,2	63-84-85	128	250 GN	75	288	50 GN
	Ardor® F1	1	HR: Fom:0,1,2 - IR: Px:1,2	63-84-85	128	250 GN	-	-	-
	Sivan F1	1	IR: Fom:0,1	63-84-85	128	250 GN	-	-	-
	RETATO								
NY	**Alvi 39 F1**	1-1,5	HR: Fom:0,1,2 - IR: Px:1,2,5	-	-	50 GN	-	-	-

AVLÅNG TYP

ORIGINELL OCH UTSÖKT!



Mangomel F1

Avlång frukt med gult skal och orangefärgat fruktkött. Äkta, söt smak. Mycket tidig sort.

KRÄMVIT OCH SLÄT



Galaxi F1

Italiensk typ (BACIR F1-typ) av denna släta melon med krämfärgat skal och laxfärgat, aromatiskt fruktkött.

HONUNGSMELON



Don Garcia F1

Produktiv sort som ger 3–5 meloner per planta. Avlånga, gula frukter med vitt fruktkött och en behagligt söt smak.

GALIAMELON



Galia F1

Nätmönstrat, grönt skal som blir gult vid mognad. Unikt grönt fruktkött med intensiv arom.

	SORT	VIKT (kg)	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
	LÄNGLICHER TYP							
	Mangomel F1	1,5-2,5	IR: Px	84-85	128	250 GN	75	-
	CREMEWEISS UND GLATT							
NY	**Galaxi F1**	1,1-1,6	HR: Fom:0,1,2 / Ag - IR: Px:1,2,5 / Gc	-	-	50 GN	-	-
	HONIGMELONE							
	Don Garcia F1	1,2-2	IR: Px	-	-	50 GN	-	-
	GALIA MELONE							
	Galia F1	0,9-1,1	-	-	-	250 GN	-	-

Cucumis sativus L.
GURKA

Sådd: februari till juni
Antal frön per gram: 25–35
Groning: inom 4–5 dagar vid 20–24 °C
Odlingstemperatur: 20 °C dagtid; 18 °C nattetid.

Partenokarpi

Honblommorna hos partenokarpa (kärnfria) sorter bildar frukter utan pollinering. Denna egenskap är särskilt fördelaktig i början av säsongen, när pollineringen inte alltid är tillförlitlig. Skörden av partenokarpa sorter börjar därför tidigare och blir jämnare.

Observera: Även för partenokarpa sorter måste de rekommenderade odlingstemperaturerna följas.

TYP SNACKING

DET PERFEKTA MELLANMÅLET!

Le Jardin Gourmand



Rocky® F1

Partenokarp sort. Idealisk som snackgurka. Bitterfri frukt av typen Beth Alpha. Mycket god tolerans mot mjöldagg och Cladosporium (gurkskorv).



Party Time F1

Kompakt och mycket mångsidig planta, idealisk för odling i kruka på balkong eller terrass. Partenokarp sort med hög resistens mot mjöldagg, som anpassar sig väl även till svåra odlingsförhållanden. Ger snabbt en god skörd med 3–4 frukter per nod. Smakrika och krispiga frukter.

SORT	PARTHENOKARP	FRUKTLÄNGD (cm)	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
TYP SNACK								
Rocky® F1	Ja	8-10	HR: Px / Ccu	63-84-85	128	100 GN	75	50 GN
Party Time F1	Ja	8-10	HR: Px / CMV	63-84-85	128	100 GN	-	-

SLÄT FRUKT

PRODUKTIV OCH UPPSKATTAD AV ALLA!



Merlin F1

Mycket produktiv partenokarp sort med 100 % honblommor. Ger rikligt med jämna frukter med en god, lätt söt smak.

Fördelar med ympning

- ✓ Resistens mot jordburna sjukdomar
- ✓ Starkare rotutveckling ger en längre skördeperiod



Paska F1

'Paska F1' är en modern förädling av typen 'Gynial' med många fördelar. Idealisk för frilandsodling. Partenokarp gurksort där varje honblomma utvecklas till en frukt. Ger under hela säsongen rikligt med långa till medellånga frukter, beroende på skördestadium. Resistent mot ett flertal sjukdomar.



Bella F1

Ger rikligt med släta, mörkgröna frukter. Kraftig planta, idealisk för frilandsodling eller odling under skydd. Partenokarp sort – blomning och därmed fruktsättning är garanterad! Resistent mot ett flertal sjukdomar.



Palladium F1

Partenokarp sort med kraftigt växtsätt. Ger god skörd även under svåra odlingsförhållanden. Den bästa holländska gurkan!



Flamingo F1

Robust och mycket kraftig planta som ger rikligt med långa, släta frukter. En idealisk sort för odling i trädgården, växthus eller på friland. Resistent mot Cladosporium och mjöldagg.

SORT	PARTHENOKARP	FRUKTLÄNGD (cm)	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
SLÄT FRUKT								
Merlin F1	Ja	18-22	IR: Px / CMV	63-84-85	128	100 GN	-	-
Paska F1	Ja	22-28	HR: Ccu / Px - IR: Pcu / CMV	63-84-85	128	50 GN	75	50 GN
Bella F1	Ja	30-35	IR: Px / CMV / CVYV	63-84-85	128	100 GN	-	50 GN
Palladium F1	Ja	30-35	HR: Ccu / Cca - IR: Px	63-84-85	128	50 GN	75	50 GN
Flamingo F1	Ja	30-35	HR: Ccu / Cca - IR: Px	63-85	128	50 GN	-	50 GN
Gynial F1 *(ej på bild)*	Nej	22-28	HR: Cca / Ccu	84	128	100 GN	-	-
Lucky Cucumber® F1[1] *(ej på bild)*	Ja	30-35	IR: Cca / Ccu / Px	63-84-85	128	100 GN	-	-
Tanja *(nicht abgebildet)*	Nein	25-35	-	-	-	10 GR	-	

[1] *Lucky Cucumber® F1 (Greensky F1)*

Cucumis sativus L.
GURKA

VÅRTIG FRUKT



Murza F1

Tidig och högavkastande sort med fasta, bitterfria frukter. Enbart honblommor. Lättodlad, med krypande växtsätt på friland eller för odling under skydd.

RUNDA FRUKTER



Lemon

Kallas även citrongurka. Äkta, söt smak och ett unikt utseende.

Cucumis sativus L.
INLÄGGSGURKA

Sådd: april till maj
Antal frön per gram: 40
Groning: inom 4-8 dagar vid 15-35 °C
Odlingstemperatur: 22 °C



Diamant F1

Mycket produktiv partenokarp inläggningsgurka.
Mycket robust och mångsidig planta. Partenokarp.
Utmärkt resistens mot mjöldagg.



SORT	PARTHENOKARP	FRUKTLÄNGD (cm)	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
VÅRTIG FRUKT							
Murza F1	Ja	20	HR: CMV / Px - IR: Pcu	84	128	100 GN	-
RUNDA FRUKTER							
Lemon	Nej	Ø 10-12	-	-	-	50 GN	50 GN
INLÄGGSGURKA							
Diamant F1	Ja	3	HR: Px / Ccu - IR: CMV	85	128	100 GN	100 GN

MATPUMPA

Sådd: mars till juni
Antal frön per gram: 4-8
Groning: inom 3-8 dagar vid 20-30 °C
Odlingstemperatur: 20 °C dagtid; 18 °C nattetid.

Cucurbita maxima D.
HOKKAIDO



Potimarron Divine® F1

Mycket tidig Hokkaidopumpa med kompakt växtsätt som gör den lätt att skörda. Bildar få rankor och ger betydligt högre avkastning än tidigare Hokkaidosorter.



Uchiki Kuri

Utmärkt smak. Fruktköttet är rikt på karoten, vitaminer och spårämnen.

Cucurbita moschata
BUTTERNUTPUMPA



Tivano® F1

Högavkastande butternutpumpa med mycket jämna frukter.



Zenith® F1

Jämna frukter med mycket tilltalande utseende. Utmärkt smak.

Cucurbita moschata
BUTTERNUT PATIO



Butterbaby® F1

Liten butternutpumpa, idealisk för odling i kruka med spaljé, upp till 70 cm hög.

SORT	VIKT (kg)	CYKEL PLANTERING TILL SKÖRD (t)	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
HOKKAIDO					
Potimarron Divine® F1	0,8-1,5	85	128	50 GN	-
Uchiki Kuri	1-1,5	95	128	50 GN	50 GN
BUTTERNUT					
Tivano® F1	0,8-1,2	105	128	50 GN	50 GN
Zenith® F1	1,5-2	110	-	50 GN	-
BUTTERNUT PATIO					
Butterbaby® F1	0,45	85	-	50 GN	-

Cucurbita maxima D.
PUMPA



Rouge vif d'Etampes

Rött fruktkött. Tidig sort.

SMAKRIK OCH HÅLLER LÄNGE!



Betty Blue F1

Blå pumpa med mycket smakrikt och intensivt färgat fruktkött. Särskilt intressant tack vare sin mycket långa lagringsduglighet. Odlingscykeln är anpassad för alla regioner.

Cucurbita moschata
MYSKPUMPA



Senanque F1

Tidig sort som kan skördas tidigare än 'Musquée de Provence' och lämpar sig för odling norr om Loire. Mycket god smak. Kan lagras från oktober till mars/april.



Musquée de Provence

Mycket aromatiskt fruktkött. God lagringsduglighet..



Longue de Nice

Fast fruktkött. Rankbildande sort.

	SORT	VIKT (kg)	CYKEL PLANTERING TILL SKÖRD(t)	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
	PUMPA					
	Rouge vif d'Etampes	5-6	100	128	50 GN	50 GN
	Betty Blue F1	4-6	110	128	50 GN	50 GN
	MYSKPUMPA					
NY	**Senanque F1**	3-5	110	128	50 GN	-
	Musquée de Provence	4-6	140	-	50 GN	50 GN
	Longue de Nice	0,8-1,5	110	-	50 GN	50 GN

Cucurbita pepo L. PATISSONPUMPA



Pâtisson blanc

Mycket jämna frukter. Vitt fruktkött med smak av kronärtskocka.



Sunburst F1

Mycket jämna frukter. Utmärkt smak.

Cucurbita pepo L. SPAGETTIPUMPA



Tivoli F1

Vid tillagning får fruktköttet en konsistens som liknar fast spaghetti. Kompakt planta (bildar inga rankor).

Cucurbita pepo L. PATIDOUPUMPA



Sweet Dumpling

En av de bästa pumporna. Utmärkt smak av kastanj.

Cucurbita pepo L. KOLOQUINTE



Indian Mix

Färgstark blandning av exotiska frukter. Krypande växtsätt.

Cucurbita pepo L. HALLOWEEN



Aspen F1

Mycket jämn och mycket högavkastande. Mörkorange frukt. Mycket god lagringsduglighet.



Atlantic Giant

Jättefrukt. Den officiella sorten för tävlingar i jättepumpa! Världsrekord i Belgien 2018 = 1 193 kg!

SORT	VIKT (kg)	CYKEL PLANTERING TILL SKÖRD	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
PATISSON					
Pâtisson blanc	1-1,5	90	128	50 GN	50 GN
Sunburst F1	1-1,5	90	-	50 GN	-
SPAGHETTIPUMPA					
Tivoli F1	2-4	85	128	50 GN	-
PATIDOU					
Sweet Dumpling	0,3-0,6	100	-	50 GN	50 GN
KOLOQUINTE					
Indian Mix	1.5-4	110	-	50 GN	-
HALLOWEEN					
Aspen F1	5-7	110	-	50 GN	-
Atlantic Giant	100-250	125	-	50 GN	-

Cucurbita pepo L.
ZUCCHINI

Sådd: mars till juli
Antal frön per gram: 6-8
Groning: inom 3-8 dagar vid 15-30 °C
Odlingstemperatur: 18 °C

AVLÅNG GRÖN ZUCCHINI

Fördelar med ympning

✓ *Bättre rotutveckling och skydd mot jordburna sjukdomar (Fusarium).*

PRODUKTIV OCH MOTSTÅNDSKRAFTIG!



Laria F1

Mycket god grobarhet. Småplanta med tilltalande utseende. Resistens mot flera sjukdomar möjliggör hög avkastning under hela säsongen, långt in på hösten! Korta internoder ger högre produktivitet. Relativt luftig och upprättväxande planta. Mörkgröna, glänsande frukter.



Cassiopée F1

Tidig sort, mycket högavkastande med korta internoder. Upprättväxande planta med jämna, mörkgröna frukter. Mycket resistent mot mjöldagg.



Kimber F1

Småplanta med tilltalande utseende. Partenokarp sort som bildar frukter även under svåra odlingsförhållanden. Mycket tidig. Upprättväxande planta med korta internoder.

SORT	PARTHENOKARP	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
AVLÅNG GRÖN ZUCCHINI						
Laria F1	Nej	IR: CMV / ZYMV / WMV / Px	84	128	250 GN	-
Cassiopée F1	Nej	IR: ZYMV / Px	-	128	250 GN	50 GN
Kimber F1	Ja	-	84	128	250 GN	50 GN
Diamant F1 *(ej på bild)*	Nej	-	-	-	250 GN	-

AVLÅNG GRÖN ZUCCHINI



Sandokan F1

Idealisk sort för försäljning i brätten. Mycket upprätt växtsätt med mycket korta internoder, vilket ger en kompakt och knubbig planta. Tidig sort. Fruktlängd 18–20 cm, med glänsande mörkgrön färg.

AVLÅNG FÄRGAD ZUCCHINI



Amalthée F1

Unik frukt. Kraftigväxande plantor. Mycket högavkastande.



Graffiti F1

Greyzini-typ för tidig och sen odling.



Tiger Cross F1

Tidig sort som ger jämna frukter. Mörkgröna med ljusgröna till krämfärgade ränder. Vitt fruktkött.



Sebring F1

Kraftig sort, resistent mot mjöldagg. Den gula färgen förblir vacker och bleknar inte.



Parador F1

Tidig sort, mycket högavkastande med korta internoder. Upprättväxande planta. Smakfullt, gyllenvitt fruktkött med nötig smak. Kan avnjutas tillagad eller rå – behöver inte skalas!

	SORT	PARTHENOKARP	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
	AVLÅNGA GRÖNA ZUCCHINI						
NY	**Sandokan F1**	Nej	IR: ZYMV / WMV	-	128	50 GN	-
	AVLÅNGA FÄRGADE ZUCCHINI						
	Amalthée F1	Nej	-	-	128	250 GN	-
	Graffiti F1	Nej	IR: Px / ZYMV	-	-	50 GN	-
	Tiger Cross F1	Nej	IR: CMV	-	-	50 GN	-
	Sebring F1	Nej	-	-	128	50 GN	-
	Parador F1	Nej	-	84	128	50 GN	50 GN

Cucurbita pepo L.
ZUCCHINI

KLÄTTERVÄXT



Black Forest F1

Klättrande sort som kan bli 3–4 meter lång! Cylindriska, mörkgröna frukter och långa internoder. Lämplig att odla mot spaljé eller annat stöd.



Luneor F1

Vackra, glänsande frukter i intensivt gult. Mycket högavkastande och tidig sort. Upprätt och öppet växtsätt. Ger rikligt med mycket jämna frukter både i växthus och i trädgården. Mild och fin smak.

RUNDA ZUCCHINI



Eight Ball F1

Jämna, mörkgröna, runda frukter. Mycket god smak.



De Nice à fruit rond

Tidig, traditionell sort med mellangröna frukter. Kan skördas tidigt som zucchini eller senare som pumpa.

	SORT	PARTHENOKARP	RESISTENS	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
	KLÄTTERVÄXT					
NY	**Black Forest F1**	Nej	-	-	50 GN	-
	RUNDA ZUCCHINI					
	Eight Ball F1	Nej	IR: Px / CMV / WMV / ZYMV	128	50 GN	-
	Luneor F1	Nej	IR: Px / CMV / WMV / ZYMV	128	50 GN	-
	De Nice à fruit rond	Nej	-	-	50 GR	50 GN

Cynara cardunculus L.
KARDON

Sådd: mars till juni
Antal frön per gram: 25
Groning: inom 10–18 dagar vid 25 °C



Blanc Amélioré

Bladstjälkarna bleks och tillagas på samma sätt som kronärtskocka. Flikigt bladverk. God hållbarhet efter skörd.

PLANTOR	MIN. SÅDD
84	50 GR

Daucus carota L.
MORÖTTER

Sådd: året runt, beroende på geografiskt läge
Antal frön per gram: 800–1 000
Groning: inom 8–15 dagar vid 18–22 °C



Napoli F1

Sort för odling året runt. Lång, lätt konisk morot. Utvecklar snabbt sin färg. Kraftigt och vackert bladverk.

MIN. SÅDD
25 MGC

Diplotaxis tenuifolia L.
WILDE RUCCULA

Sådd: möjlig året runt
Antal frön per gram: 4 000
Groning: inom 7–10 dagar vid 15–20 °C



Montana

Finflikiga, mörkgröna blad med garanterat intensiv smak! Sen stocklöpning.

MIN. SÅDD
10 GR



Cynara scolymus L.
KRONÄRTKOCKA

Sådd: året runt, beroende på geografiskt läge
Antal frön per gram: 25
Groning: inom 10–18 dagar vid 17–20 °C
Odlingstemperatur: 14 °C

VIOLETTA SORTER



Amethyste® F1(1)

Väl slutna, tunga och jämna knoppar. Mycket smakrik. Mycket högavkastande. Taggfri.



Olympus F1

Kraftigväxande och högavkastande violett kronärtskocka. Bildar rikligt med små, runda knoppar med violetta högblad. Typ ”Violet de Provence”.

GRÖNA SORTER



Lancelot® F1(2)

Globe-typ. Välförgrenad och högavkastande planta. Jämna och tunga knoppar.



Imperial Star

Bildar stora gröna knoppar redan första året.

SORT	VIKT (g)	VÄXTSÄTT	PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
VIOLETTA SORTER						
Amethyste® F1(1)	300-400	Upprätt	84	50 GN	288	-
Olympus F1	250-300	Upprätt	84	50 GN	-	-
GRÖNA SORTENR						
Lancelot® F1(2)	300-500	Upprätt	84	50 GN	288	-
Imperial Star	300-400	Upprätt	84	50 GN	288	50 GN

(1) Amethyste® F1 (Opera F1) - (2) Lancelot® F1 (Madrigal F1)

Foeniculum vulgare L. var. dulce
FÄNKÅL

Sådd: februari till juli
Antal frön per gram: 200–250

Groning: inom 7–14 dagar vid 20–22 °C
Odlingstemperatur: 14 °C



Selma

Mycket jämn sort för sådd året runt.



Bellotto F1

Vacker och kompakt småplanta. Tidig och stocklöpningsresistent sort. Mycket rund och mycket vit knöl. Lämplig även som minigrönsak.

SORT	SÅKALENDER J F M A M J J A S O N D	CYKEL PLANTERING TILL SKÖRD	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
Selma		70	288	5000 GC	1000 GC
Bellotto F1		65-75	-	1000 GE	-

Ausaat



Ipomoea batatas

SÖTPOTATIS FÖR TRÄDGÅRDSODLING

DE ENDA SORTERNA SOM ÄR PERFEKT ANPASSADE TILL DET EUROPEISKA KLIMATET!

TIPS FÖR ERA KUNDER:

PLANTOR
- Från den 15 maj i lätt och väldränerad jord
- Mycket solljus
- På 20 cm höga odlingsbäddar
- 30 cm radavstånd

SKÖTSEL
- Regelbunden vattning
- Beskär inte
- Lättskött

SKÖRD
- Efter 120-150 dagar
- Innan den första frosten

HA TÅLAMOD!
- Efter skörd, lagra i minst 15 dagar på en skuggig, varm och välventilerad plats.
- Under denna tid omvandlas stärkelsen till socker, vilket förbättrar smaken.

KÄND FRÅN Le Jardin Gourmand



Evangeline

Standardsort med intensivt orange fruktkött (karoten). Mycket motståndskraftig.

MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
84-180	84

COV (PBR 2011/0209)



Murasaki 29

Sort med rosa till violett skal och vitt fruktkött.

MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
84-180	84

COV (PBR 2011/0210)



Bonita

Vitt till rosa skal. Tidig och högavkastande sort. Mycket fast, vitt fruktkött.

MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
84-180	84

COV (PBR 2011/1012)



Orléans

Sort med rosa till orange skal och orange fruktkött.

MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
84-180	84

COV (PBR 2014/2363)



Sakura

Sort med unikt och smakrikt lila fruktkött. Ett utmärkt komplement till andra sorter.

MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
84-180	84

COV (EU 2019/0421)

BEAUREGARD *(ej på bild)*

Sort med unikt och smakrikt orange fruktkött. Ett utmärkt komplement till andra sorter.

MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
84-128-180	84-128

COV (EU 2019/0421)

BELLEVUE *(nicht abgebildet)*

Sort med unikt och smakrikt lila fruktkött. Ett utmärkt komplement till andra sorter.

MIN. SÅDD
84-180

COV (PBR EU 51937)



Lactuca sativa
SALLAT

Sådd: januari till slutet av augusti, se tabeller
Antal frön per gram: 800-1 000
Groning: inom 2-4 dagar vid 17-20 °C
Odlingstemperatur: temperaturer över 23 °C kan orsaka groningshämning eller ojämn groning.

GRÖN HUVUDSALLAD



Serpico

Snabbutvecklande sort med god resistens mot Bremia. Mångsidig användning.



Pomery

Mycket rund huvudsallat. God köldtålighet, vilket möjliggör odling året runt på friland. Mycket goda odlingsegenskaper i trädgården. Skördas från vår till höst.



Susana

Mycket tilltalande planta. Grön huvudsallat med glänsande blad för säsongsodling. Mycket god motståndskraft mot stocklöpning.

SORT	PLANTERINGI TRÄDGÅRDEN J F M A M J J A S O N D	RESISTENS	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
GRÖN HUVUDSALLAD				
Serpico		HR: Bl:16-27,30-32EU / Nr:0 - IR: LMV:1	1000 GE	1000 GE
Pomery		HR: Bl:16-36EU / Nr:0 - IR: LMV:1	1000 GE	-
Susana		-	1000 GE	-
Appia *(nicht abgebildet)*		-	1000 GE	-
Novappia *(nicht abgebildet)*		HR: Bl:32 - IR: LMV	5000 GE	-

Zon Nord Zon Syd

RÖD HUVUDSALLAD



Malorie

Mycket tilltalande planta med god motståndskraft mot stocklöpning. Välfyllt huvud med intensiv röd färg. Lämplig för plantering på våren, sensommaren och hösten. Mjällt, lätt vågigt bladverk.



Jerrican

Välfylld och kompakt röd huvudsallat. Lämplig för odling under hela trädgårdssäsongen.

GRÖN EKBLADSSALLAT



Panisse

Ett stort urval av sorter av denna typ. Kompakt planta med ett livskraftigt hjärta och goda odlingsegenskaper i trädgården. Tolerant mot bladkantsbränna och med tåligt bladverk.

RÖD EKBLADSSALLAT



Eluarde

Intensivt röd sort, relativt kompakt och välfylld. Lätt att hantera.

	SORT	PLANTERING I TRÄDGÅRDEN J F M A M J J A S O N D	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
	RÖD HUVUDSALLAT			
NY	**Malorie**		1000 GE	-
	Jerrican		1000 GE	-
	Merveille des 4 Saisons *(nicht abgebildet)*		1000 GE	1000 GE
	GRÖN EKBLADSSALLAT			
	Panisse		1000 GE	1000 GE
	RÖD EKBLADSSALLAT			
	Eluarde		1000 GE	-

Zon Nord Zon Syd

Lactuca sativa
SALLAT

BATAVIASALLAT



Mozart

Traditionell huvudbildande sort med lätt färgade bladkanter. Mycket god smak och krispig konsistens.



Frantic

Bataviasallat med öppet huvud och vågiga blad. Plantan är kraftig och tung.



Dorée de printemps

Standardsort för tidig sådd. Slutet huvud.



Carmen

Motståndskraftig och stocklöpnings-resistent sort. Mångsidig användning.



Magenta

Vacker, intensiv och lysande röd färg under hela säsongen.



Rouge Grenobloise

Lätt slutet huvud med ett tilltalande utseende.

SORT	PLANTERING I TRÄDGÅRDEN J F M A M J J A S O N D	RESISTENS	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
BATAVIASALLAT				
Mozart		HR: Bl:16-28EU / Nr:0 - IR: LMV:1	1000 GE	1000 GE
Frantic		HR: Bl:6-27,30-32EU / Nr:0	1000 GE	1000 GE
Dorée de printemps		-	1000 GE	-
Carmen		IR: LMV:1	1000 GE	1000 GE
Magenta		HR: Bl:16,21,23,32EU - IR: LMV:1	1000 GE	1000 GE
Rouge Grenobloise		-	1000 GE	1000 GE

Zon Nord Zon Syd

ROUGETTE-SALLAT



Rougette de Montpellier

Motståndskraftig, liten och kompakt sallat. God köldtålighet.

SALLATSHJÄRTAN



Socca

Mild smak. Kan skördas hel eller enbart som sallatshjärta.

ROMAN SALLAT



Picador

Mycket motståndskraftig romansallat för sommarodling. Kraftig planta med släta, gröna blad och god tolerans mot bladkantsbränna.

ISBERGSSALLAT



Reine des Glaces

Krispiga blad med utmärkt smak. Mycket stocklöpningsresistent.



Ice Ring

Mycket jämnt utseende på småplantorna. Bildar ett vackert, runt och välbalanserat sallatshuvud. Snabbväxande. Krispiga blad med utmärkt smak. Sen stocklöpning.

LOLLOSALLAT



Levistro

Lollo Bionda. Jämn planta för odling under hela säsongen. Bra volym.



Concorde

Lollo Rossa. Stocklöpningsresistent. Lätt krusiga, tjocka och kraftiga blad.

SORT	PLANTERING I TRÄDGÅRDEN J F M A M J J A S O N D	RESISTENS	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
ROUGETTE-SALLAT				
Rougette de Montpellier		-	1000 GE	-
SALLATSHJÄRTAN				
Socca		HR: Bl:16-26,32EU	1000 GE	-
ROMAN SALLAT				
Picador		HR: Bl:16-37EU / Nr:0 - IR: Fol:1 / LMV:1	1000 GE	-
ISBERGSSALLAT				
Reine des Glaces		-	1000 GE	-
Ice Ring		HR: Bl:29-40 / Nr:0 / TBSV	1000 GE	-
LOLLO SALLAT				
Levistro		HR: Bl:16-23,25,31,32EU / Pb - IR: LMV:1	1000 GE	-
Concorde		HR: Bl:16,21,23,32EU	1000 GE	-

Zon Nord Zon Syd

Lepidium sativum
TRÄDGÅRDSKRASSE

Sådd: februari till september
Antal frön per gram: 300–400
Groning: inom 5–10 dagar vid 15–25 °C



alénois Presto

Mycket snabbväxande art. Krasse kan sås inomhus året runt och är idealisk för att introducera barn till odling. Redan efter en vecka kan krassegroddarna klippas och skördas.

MIN. SÅDD
250 GR



Melothria scabra
OLIVGURKA

Sådd: februari till juni
Antal frön per gram: 40
Groning: inom 4–5 dagar vid 22–24 °C
Odlingstemperatur: 22 °C



Solana

Mycket högavkastande inläggningsgurka. Odlas på samma sätt som vanliga gurkor. Originell klätterväxt vars ovala frukter används till pickles. Behöver spaljé eller annat klätterstöd.

MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
100 GN	50 GN

Pastinaca sativa
PALSTERNACKA

Sådd: mars till juli
Antal frön per gram: 200
Groning: inom 8–15 dagar vid 15–20 °C
Odlingstemperatur: 15–20 °C dagtid; 15 °C nattetid.



Chelsea F1

Mycket vita och jämna rötter. Hög avkastning.

MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
1 MGE	1 MGE

Phaseolus vulgaris L.
BÖNOR

Sådd: mars till juli
Antal frön per gram: 2–6
Groning: inom 6–10 dagar vid 15–25 °C
Odlingstemperatur: 16 °C dagtid; 12 °C nattetid.



Så 4–5 frön per kruka!

BUSKBÖNA



Soliman

Idealisk sort för frilandsodling. Halvupprätt planta som ger en successiv skörd. Svartfröig. Fina baljor, vaxböna.



Maserati

Mörkgrön, glänsande buskböna, mycket fin och trådfri. Mycket tilltalande planta med kompakt växtsätt. Utmärkt smakkvalitet, mild och krispig.



Stentor

Vaxböna, idealisk för trädgårdsodling. Halvupprätt planta med successiv skörd. Tunna baljor. Svarta frön.



Purple Queen

Vacker och smakrik buskböna med långa, lila baljor som blir gröna vid tillagning.

BUSKBÖNA FÖR SPRITNING



Big Borlotto

Kraftig och mycket högavkastande planta. Mycket tilltalande utseende på försäljningsstället. Baljor med 5–6 bönor.

STÖRBÖNA



Cobra

Kraftig och mycket högavkastande planta. Mycket tilltalande utseende på försäljningsstället. Svartfröig.



Neckarkönigin

Sort med runda baljor, lämplig för färskvarumarknaden och konservindustrin. Neckarkönigin är en pålitlig och väl beprövad sort, även under ogynnsamma odlingsförhållanden.



Emerite

Exceptionellt hög avkastning och baljkvalitet. Kraftig och mycket högavkastande planta. Mycket tilltalande utseende på försäljningsstället. Svartfröig.

	SORT	BALJANS FÄRG	BALJANS LÄNGD (cm)	FRÖFÄRG	ODLINGSCYKEL FRÅN SÅDD TILL SKÖRD (DAGAR))	RESISTENS	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
	BUSKBÖNA							
	Soliman	grön	16-18	Brun	55-60	HR: BCMV / Cl	1 MGN	1 MGN
NY	**Maserati**	-	-	vit	-	HR: BCMV / Psp / Cl	1 MGN	-
	Stentor	-	15-17	Svart	-	HR: BCMV / Cl	5 MGN	-
	Purple Queen	Violett	14-16	krämvit	55-65	-	1 KG	1 KG
	BUSKBÖNA FÖR SPRITNING							
	Big Borlotto	röd	14	rosa, vit ådrad	70	-	1 KG	-
	STÖRBÖNA							
	Cobra	grön	16-18	Svart	70	HR: BCMV / Cl	1 MGN	1 MGN
NY	**Neckarkönigin**	Violett	27-28	Svart	75-80	HR: BCMV	0.25 KG	-
NY	**Emerite**	mörkgrön	16-18	Svart	75	HR: BCMV	1 MGN	1 MGN

Physalis peruviana
PHYSALIS

Sådd: januari till april
Antal frön per gram: 1 100
Groning: inom 5-14 dagar vid 25 °C
Odlingstemperatur: 18-24 °C

Idealisk att avnjuta som torkad frukt!



Vienna

Dekorativ buske som ger rikligt med frukter, större än hos andra sorter. Utsökta orange bär med en sötsyrlig smak. Kallas även ”Andenbär”.

SÖT SMAK!



Le Jardin Gourmand

LÄCKERT SORTIMENT, LÄTT ATT ODLA I TRÄDGÅRDEN ELLER PÅ BALKONGEN.

ETIKETTER PRODUKT-INFOBLAD

Preciosa

Extremt tidig, mycket högavkastande och motståndskraftig sort. Överraskande söt och exotisk smak. Skörd: vänta tills plantan släpper frukterna. Kallas även ”ananaskörsbär”.

SORT	VÄXTSÄTT	HÖJD (cm)	MOGNAD	FRUKTSTORLEK (cm)	SKÖRD	PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
PHYSALIS									
Vienna	Tuvbildande	80	Medeltidig	2-3	August	128-288	50 GN	288	250 GN
Preciosa	Tuvbildande	60	Tidig	1-1,5	Juni	128-288	250 GN	288	250 GN

Pisum sativum
ÄRTOR

Sådd: november till juni
Antal frön per gram: 3-6
Groning: inom 6-10 dagar vid 14-25 °C

Raphanus sativus
RÄDISOR

Sådd: februari till oktober
Antal frön per gram: 8-12
Groning: inom 6-10 dagar vid 10-25 °C

ÄRTOR



Karina

Tidig sort med högt växtsätt (50-60 cm). Kraftig planta med mörkgrönt bladverk och god motståndskraft mot liggbildning. Robust och mycket högavkastande. Ärtor med söt smak.

MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
1 KG	1 KG

SOCKERÄRTOR



Caroubel

Halvhög, tidig sort (90 cm). Känd för sin goda smak. Långa och platta baljor, 8-11 cm långa.

MIN. SÅDD
1 KG

LÄNGLICHE SORTE



Patricia

Kraftigt och friskt bladverk som ger småplantor av utmärkt kvalitet. Tidig rot, jämnt cylindrisk och lysande röd. Utmärkt inre kvalitet med mild och behaglig smak.

MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
50 MGC	50 GR

RUNDE SORTE



Raxe

Kort och kraftigt bladverk. Mycket flexibel sort som kan sås från februari till oktober. Rädisa som kan bli stor utan att förlora sin goda inre kvalitet.

MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
10 MGC	50 GR

Lactuca
SALLATBLANDNING

Sådd: se tabeller
Antal frön per gram: 800–1 000
Groning: inom 7–15 dagar vid 15–23 °C
Odlingstemperatur: minst 10 °C
Höga temperaturer kan hämma groningen eller orsaka ojämn groning.

SALAD' KITCHEN®

SMART OCH ENKELT
KLIPP OCH NJUT!

- ✓ Enkel skörd.
- ✓ Precis vad du behöver – skörda efter behov!
- ✓ Lång skördeperiod – kan klippas flera gånger.
- ✓ Nyttigt och alltid färskt.
- ✓ En konsumenttrend – roligt för både barn och vuxna!





Mélange Toutes Saisons

Blandning av 6 sorter ur vårt bladsallatssortiment, 60 % med röda och 40 % med gröna blad. Snabbväxande och kan skördas flera gånger för att avnjutas som baby leaf-sallat. Perfekt för odling i kruka eller i trädgården.

PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
84-288	10 MGN	10 MGN



Mélange Asiatique Samouraï

Blandning av mizuna, röd senap, tatsoi, röd pak choi, trädgårdskrasse och förädlad rucola med blad som liknar vild rucola. Skördas och äts som baby leaf-sallat. Perfekt för balkong eller trädgård.

PLANTOR	MIN. SÅDD
84	50 GN

Smallanthus sonchifolius
YACÓN



Poire de Terre (Yacon) blanche / rouge

Rotfrukt. Stora och köttiga, dahlialiknande knölar. Fruktköttets konsistens påminner om päronsorten Passe Crassane. Kan ätas rå eller tillagad. Relativt neutral smak. Eftertraktad för sitt höga innehåll av inulin.

PLANTOR
84



La sélection du Chef®

Varumärket för den äkta smaken

Nöj dig bara med tomater som verkligen smakar!

Upptäck en tomatkollektion med lättodlade och utsökta sorter!
Från trädgården till tallriken – laga fantastiska rätter med dessa sorter, utvalda av riktiga stjärnkockar.

SÄLJSTÖD

Beställ dina anpassningsbara affischer för La Sélection du Chef® samt tillhörande receptkort från din säljare.

Receptkort
A6 – 10 x 14,8 cm / RV



Tomater



MAESTRIA F1
HELT KLART DEN BÄSTA!



PREVIA F1
DEN TIDIGA RUNDA SORTEN!



SUPERSTEAK F1
XXL-REFERENSEN!



FLEURETTE F1
DEN ÄKTA OXHJÄRTSTOMATEN!



TOMANDE F1
DEN ÄKTA RIBBADE SORTEN!



LICORNA F1
DEN UTSÖKTA PLOMMONTOMATEN – STJÄRNAN FRÅN ANDERNA!



ORANGE WELLINGTON F1
KÖTTIG, SMAKRIK OCH MED MYCKET FÅ KÄRNOR!



CHOCOPREVIA® F1(1)
DEN ALLRA BÄSTA RUNDA TOMATEN!



ROSE CRUSH F1
DEN SMAKRIKA ROSA TOMATEN – RESISTENT MOT POTATISBLADMÖGEL OCH BRUNRÖTA!

(1) Chocoprevia® F1 (Nerondo F1)

Cherrytomater

Klubben för smakrika tomater!



PEPE F1



GOLDEN PEARL F1



HONEYCOMBE F1



MACARON F1



COOKIE® F1(1)
DEN MEST ORIGINELLA SORTEN!



TRILLY F1
DEN GODASTE SORTEN FÖR SNACKS!

(1) Tomate Cookie® F1 (Melange)

Cocktailtomater



MERRYGOLD F1
Kraft och smak hela sommaren!



BLACK MOON F1
Svartrandiga cocktailtomater!

Återupptäck den äkta smaken av trädgårdsodlade tomater!

Solanum lycopersicum L.
STORFRUKTIG TOMAT

Sådd: december till juni
Antal frön per gram: 250–800, beroende på typ
Groning: inom 2–5 dagar vid 20–25 °C
Odlingstemperatur: 18–20 °C dagtid; 15 °C nattetid.

DEN ÄKTA TOMATSMAKEN!

Le Jardin Gourmand



LÄCKERT SORTIMENT, LÄTT ATT ODLA I TRÄDGÅRDEN ELLER PÅ BALKONGEN.

ETIKETTER PRODUKT-INFOBLAD

Maestria F1

Mycket hög tolerans mot potatisbladmögel och brunröta. Kraftiga plantor med saftiga frukter. Mycket god smak.

RUNDA FRUKTER



Burleque F1

Robust planta som ger skörd under hela säsongen. Jämn produktion av stora, köttiga, mjälla och intensivt röda frukter. Mycket god smakkvalitet.



Crimson Crush F1

Kraftig och tidig sort. Stark småplanta. Vackra, runda frukter som är köttiga och otroligt aromatiska. Intensivt röda frukter. En av världens mest kända sorter, särskilt för sin höga resistens mot potatisbladmögel och brunröta.

SORT	MOGNAD	VIKT (g)	RESISTENS	YMPADE PLANTA	PLANTOR	MIN. SAMEN	YMPADE PLANTOR BIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
RUNDA FRUKTER									
Maestria F1	Medeltidig	160	HR: ToMV / Va:0 / Vd:0 / Fol:2 / TSWV:0 - IR: Ma / Mi / Mj / Pi	75-85-150-153-170	128-288	250 GN	75	288	100 GN
Burleque F1	Medeltidig	250-300	HR: Va / Vd / Fol / Pi	75-153	128-288	50 GN	-	288	-
Crimson Crush F1	Mycket tidig	125-150	HR: Pi / Fol:1,2 / Va:0 / Vd:0 IR: Sl / Aal	75-85-150-170	128-288	250 GN	75	288	-
Cobra F1 *(nicht abgebildet)*	Säsong	160	HR: ToMV / Va:0 / Vd:0 / Fol:2 / Ss	75	128-288	250 GN	-	288	-
Fandango F1 *(nicht abgebildet)*	Säsong	150	HR: Va:0 / Vd:0 / ToMV - IR: Pi	75	128-288	250 GN	-	288	-
Fantasio F1 *(nicht abgebildet)*	Säsong	200	HR: ToMV / Va:0 IR: Ss / Pi / Ma / Mi / Mj	75	128-288	250 GN	-	288	-
Pyros F1 *(nicht abgebildet)*	Medel-sen	140	HR: Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 - IR: Pi	75	128-288	250 GN	-	288	-
Saint-Pierre *(nicht abgebildet)*	Säsong	150-200	-	-	128-288	5 GR	-	288	100 GN

TIDIG SORT!

Le Jardin Gourmand



Previa F1

Motståndskraftiga, kraftiga plantor med jämna frukter. Särskilt god smak. Previa har den ofta eftertraktade, äkta tomatsmaken. Tolerant mot potatisbladmögel och brunröta.



Montfavet 63-5 F1

Kraftig planta. Jämna, runda frukter med grön nacke.



Oh Happy Day F1

Kraftig och högavkastande planta. Köttiga frukter med vacker rubinröd färg och en lätt söt smak. Idealisk till hamburgare, smörgåsar och sallader.



Cocktail Crush F1

Korta internodier och kompakt ungplanta. Kraftig planta som bildar vackra klasar med lysande röda, medelstora frukter. Mild smak med lätt syrlighet, idealisk i sallader.



Magic Fire F1

Mycket motståndskraftig mot potatisbladmögel och brunröta. Högavkastande. Klassisk tomat med små, runda frukter. Mycket god smak.

SORT	MOGNAD	VIKT (g)	RESISTENS	YMPADE PLANTA	PLANTOR	MIN. SAMEN	YMPADE PLANTOR BIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
Previa F1	Mycket tidig	140	HR: ToMV / Vd:0 / Fol:0,1 / For / Pf A-E - IR: Pi / On	75-85-150-153-170	128-288	50 GN	75	288	50 GN
Montfavet 63-5 F1	Tidig	120	-	75-85-150-153-170	128-288	250 GN 1 GR	-	288	-
Oh Happy Day F1	Medeltidig	120	HR: Va:0 / Fol:0,1 / Pi / Aal	75-153	128-288	50 GN	-	288	-
Cocktail Crush F1	Tidig	90	HR: Va:0 / Fol:0,1 / Pi - IR: Aal	75-150-153	128-288	250 GN	-	288	-
Magic Fire F1	Tidig	80	HR: Pi	75	128-288	50 GN	-	288	-
Carmello F1 *(nicht abgebildet)*	Medeltidig	140	HR: ToMV / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 IR: Ma / Mi / Mj	-	128-288	50 GN	-	288	-
Fournaise F1 *(nicht abgebildet)*	Mycket tidig	100	-	-	128-288	250 GN	-	288	-
Harzfeuer F1 *(nicht abgebildet)*	Mycket tidig	60-70	-	-	128-288	-	-	288	-
Paola F1 *(nicht abgebildet)*	Mycket tidig	120	HR: ToMV / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 / Pf A-E - IR: Ss	75-150-153	128-288	50 GN	-	288	-

Solanum lycopersicum L.
STORFRUKTIG TOMAT

RUND, FÄRGAD FRUKT



Orange Wellington F1

Kompakt och stabil ungplanta. Kraftig och högavkastande planta för frilandsodling som ger rikligt med lysande orange frukter. Exceptionellt köttiga frukter med få frön. Milt och aromatiskt fruktkött, utmärkt i sallader.



Noire de Crimée

Köttig tomat med utmärkt smak. Mörkröda, nästan purpurröda frukter. Gammal kulturarvssort. Från vår egen förädling!



Lemon Boy F1

Gul frukt med mild smak.

ROSA, SAFTIG OCH SÖT!



Rose Crush F1

Sort med rosa frukter och en lätt sötaktig, särskilt god smak. Mycket hög motståndskraft mot potatisbladmögel och brunröta.



Green Zebra

Grönrandig frukt. Mycket saftig. Gammal kulturarvssort.

SORT	MOGNAD	VIKT (g)	FRUKT-FÄRG	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTOR BIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
RUND, FÄRGAD FRUKT.										
Orange Wellington F1	Tidig	350	Orange	HR: Va:0 / Fol:0,1	75-153	128-288	50 GN	-	288	-
Rose Crush F1	Medeltidig	200-250	Rosa	HR: Mi / Pi / Va:0 / Vd:0 / Fol:2	75-85-150-153-170	128-288	50 GN	-	288	-
Noire de Crimée	Medeltidig	120-250	Röd	-	75-85-150-153-170	128-288	250 GN	75	288	100 GN
Lemon Boy F1	Medel-sen	160	Gul	HR: Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 / Ss IR: Ma / Mi / Mj	75	128-288	250 GN	75	288	-
Green Zebra	Medeltidig	80-120	Ljusgrön	-	75	128-288	250 GN	75	288	100 GN
Noire Russe *(ej på bild)*	Medeltidig	120-200	Röd	-	-	128-288	250 GN	-	288	100 GN



Chocoprevia® F1

Brunrött skal och djupt mörkrött fruktkött med en sötaktig smak. Chocoprevia® F1 är betydligt tidigare än andra bruna tomater och har en intensivare smak. God smak och kraftigt växtsätt.



Andine Cornue

Mycket aromatiska frukter med låg syrahalt. Gammal kulturarvssort.



Licorna F1

Kompakt ungplanta med tilltalande utseende. Högavkastande sort med korta internodier och ett välbalanserat växtsätt. Frukterna är mindre känsliga för pistillröta. Exceptionellt god smak, köttiga frukter med få frön och en intensivt glänsande röd färg. Idealisk för odling i trädgården, på friland eller i växthus. Ger en unik smakupplevelse i sallader!

	SORT	MOGNAD	VIKT (g)	FRUKT-FÄRG	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTOR BIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
	RUND, FÄRGAD FRUKT										
NY	**Chocoprevia® F1** [1]	Medeltidig	130-150	Brun	HR: ToMV:0,1,2 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0	75	128-288	50 GN	-	288	-
	Berner Rose (Rose de Berne) *(nicht abgebildet)*	Medeltidig	120-180	Rosa	-	75-85-150-153-170	128-288	250 GN	75	288	100 GN
	Red Zebra *(nicht abgebildet)*	Tidig	80-120	Orange	-	-	128-288	50 GN	-	288	-
	TYP ANDENHORN										
	Andine Cornue	Medeltidig	80-150	Röd	-	75-85-150-153-170	128-288	250 GN	75	288	100 GN
	Licorna F1	Medeltidig	180-230	Röd	HR: ToMV:0,1,2 / For	75-85-150-153	128-288	50 GN	-	288	-
	Cornabel F1 *(nicht abgebildet)*	Medel-sen	180	Röd	HR: Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1	75-85-150-153-170	128-288	50 GN	75	288	-

[1] *Chocoprevia® F1 (Nerondo F1)*

Solanum lycopersicum L.

STORFRUKTIG TOMAT

RÖD FRANSK OXHJÄRTETOMAT



Cuor di bue (Cœur de Bœuf)

Stor, hjärtformad frukt. Mycket enhetlig sort.



Ochsenherz Orange

Orange oxhjärtetomat. Fruktkött med intensiv färg och en fin, fruktig smak.

ORIGINALET!

Le Jardin Gourmand

La sélection du Chef



Fleurette F1

Jämn fruktsättning på hela den kraftiga plantan. Högavkastande. Den gröna nacken försvinner vid mognad. Hjärtformade frukter med låg syrahalt och fantastisk smak.



Cauralina F1

Hjärtformad tomat med mycket jämn fruktsättning och god smak. Medeltidig sort. Röda, mycket attraktiva frukter med jämn storlek och form. Mycket köttig sort med typiskt utsökt smak.



Gourmansun F1

Hjärtformade frukter. Vackert flamgult fruktkött som vid mognad får röda strimmor. God smak och saftigt fruktkött. God motståndskraft mot sjukdomar.

SORT	MOGNAD	VIKT (g)	FRUKT-FÄRG	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTOR BIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
RÖD FRANSK OXHJÄRTETOMAT										
Cuor di bue (Cœur de Bœuf)	Medeltidig	230	Röd	-	75-85-150-153-170	128-288	250 GN / 1 GR	75	288	100 GN
Ochsenherz Orange	Tidig	200-250	Orange		75	128-288	250 GN	75	-	100 GN
Fleurette F1	Tidig	180-200	Röd	HR: ToMV	75-85-150-153-170	128-288	50 GN	75	288	50 GN
Cauralina F1	Medeltidig	180-230	Röd	HR: ToMV / Fol:0 / For	75-85-150-153-170	128-288	50 GN	75	288	100 GN
Gourmasun F1	Medeltidig	200-230	Gul	HR: Fol:0,1,2 / Va:0 / Vd:0 / ToMV:0,1,2 IR : Pi / TSWV:T0	75-150	128-288	250 GN	-	-	-
Gourmandia F1 *(nicht abgebildet)*	Medeltidig	200-230	Röd	HR: Va:0 / Vd:0 / Fol:0 / ToMV - IR: Ma / Mi / Mj	75-85-150-153	128-288	250 GN	75	-	-

ITALIENSK OXHJÄRTETOMAT

LIGURIANA



Red F1[1]

Med samma form som den traditionella italienska sorten ”PERA D’ABRUZZO” ger denna lysande röda hybrid rikligt med stora, köttiga frukter under säsongen. Korta internodier. Mycket god bladtäckning som skyddar frukterna mot UV-strålning. Mjukt och saftigt fruktkött med en fin, smältande konsistens.



Black F1[2]

Hybridsort av den traditionella italienska oxhjärtetypen, men med fruktkött och skal i en vacker kakaobrun färg. Säsongssort med stora frukter. Korta internodier. Mycket god bladtäckning som skyddar frukterna mot UV-strålning.



Pink F1[3]

Hybridsort av den traditionella italienska ”Geldsack”-typen, men med fruktkött och skal i en vacker pärlrosa nyans. Säsongssort med stora frukter. Korta internodier. Mycket god bladtäckning som skyddar frukterna mot UV-strålning. Mjukt och saftigt fruktkött med en fin, smältande konsistens.



Liguria

Exceptionellt god smak. Från vår egen förädling! Unikt, köttigt fruktkött med få frön. Sorten ger frukt längs hela plantan under hela sommaren. Stora, päronformade frukter.

	SORT	MOGNAD	VIKT (g)	FRUKT-FÄRG	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTOR BIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
	ITALIENISCHE OCHSENHERZ TOMATE										
NY	**Red F1[1]**	Säsong	250-300	Röd	HR: ToMV / Va / Vd IR: TSWV	75	128-288	50 GN	-	-	-
NY	**Black F1[2]**	Säsong	230-250	Brun	HR: ToMV / Fol:0,1 / Va / Vd / Pf A-E - IR: TYLCV / Ma / Mi / Mj / On / TSWV	75	128-288	50 GN	-	-	-
NY	**Pink F1[3]**	Säsong	230-260	Rosa	HR: ToMV / Fol:0,1 / Pf:A-E / Va:0 / Vd:0 IR: TYLCV / Ma / Mi / Mj / On / TSWV:0	75	128-288	50 GN	-	-	-
	Liguria	Medeltidig	200- 250	Röd	-	75	128-288	250 GN	75	288	100 GN
	Corazon F1 *(nicht abgebildet)*	Medeltidig	160-170	Röd	HR: Va:0 / Vd:0	75-85-150-153-170	128-288	250 GN	75	288	-

[1] Liguriana Red F1 (Silvano F1)- [2] Liguriana Black F1 APV 594206 (Cuor Leone F1 APV 594206) - [3] Liguriana Pink F1 APV 594206 (Pink Lady F1 APV 594206)

Solanum lycopersicum L.

STORFUKTIG TOMAT

KVISTTOMAT

DEN TIDIGA KVISTTOMATEN MED FANTASTISK SMAK!



SMAKFULLT SORTIMENT, LÄTT ATT ODLA I TRÄDGÅRDEN ELLER PÅ BALKONGEN.

ETIKETTER PRODUKT-INFOBLAD

Grappelina F1

Kvisttomat. Mycket fin ungplanta. Kraftig planta med korta internodier. Jämna frukter som vid mognad kan skördas samtidigt i hela klasar. Utmärkt smak, saftig och mjäll. Sorten lämpar sig mycket väl för odling i trädgården.

SORT	MOGNAD	VIKT (g)	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTOR BIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
KVISTTOMATER									
Grappelina F1	Mycket tidig	110-130	HR: Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 / For / Pf A-E	75-150-153-85-170	128-288	250 GN	75	288	50 GN
Premio F1 *(nicht abgebildet)*	Mycket tidig	100-130	HR: ToMV / Va:0 / Vd:0 / Fol:1,2 / Pf A-E - IR: Ss	150-153	128-288	250 GN	-	-	-
Serrat F1 *(nicht abgebildet)*	Tidig	110	HR: ToMV / Va / Vd / Fol:0,1	-	128-288	50 GN	-	-	50 GN

BURGERSTEAK

KÖTTIG TYP

XXL-tomaten framför alla andra!



Supersteak F1

Kompakt och stabil ungplanta. Kraftig planta, idealisk för odling i trädgården. Enormt stora, mycket köttiga och jämna frukter av högsta kvalitet. Exceptionell smak och utmärkta kulinariska egenskaper.

SORT	MOGNAD	VIKT (g)	FRUKT-FÄRG	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTOR BIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
KÖTTIG TYP										
Supersteak F1	Medel-sen	> 500	Röd	HR: Va:0 / Vd:0 / Fol:1 IR: Ma / Mi / Mj	75-85-150-153-170	128-288	250 GN	-	-	50 GN

Solanum lycopersicum L.
STORFRUKTIG TOMAT

KÖTTIG TYP

BURGERSTEAK

XXL-tomaten framför alla andra!



Supersteak F1

Kompakt och stabil ungplanta. Kraftig planta, idealisk för odling i trädgården. Mycket stora, jämna och exceptionellt köttiga frukter av högsta kvalitet. Enastående smak och utmärkta kulinariska egenskaper.



Black F1(1)

Köttig, räfflad sort med brunt fruktkött och brunt skal. Mycket rikavkastande. Fin och aromatisk i sallader.



Pink F1(2)

Köttig, räfflad sort med rosa fruktkött och rosa skal. Mycket rikavkastande. Mild och utsökt i sallader.



Yellow F1(3)

Mycket rikavkastande, köttig och räfflad sort. Fruktkött och skal har en gulflammig färg. Mycket god smak. Utsökt i sallader.

	SORT	MOGNAD	VIKT (g)	FRUKT-FÄRG	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTORBIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
	KÖTTIG TYP										
	Supersteak F1	Medel-sen	> 500	Röd	HR: Va:0 / Vd:0 / Fol:1 IR: Ma / Mi / Mj	75-85-150-153-170	128-288	250 GN	-	-	50 GN
NY	**Black F1(1)**	Säsong	200-300	Brun	HR: ToMV:0,1,2 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0 / For / Pf A-E - IR: Ma / Mi / Mj / TYLCV	75	128-288	50 GN	-	-	-
NY	**Pink F1(2)**	Säsong	200-300	Rosa	HR: ToMV:0,1,2 / Va:0 / Vd:0	75	128-288	50 GN	-	-	-
NY	**Yellow F1(3)**	Säsong	200-300	Gul	HR: ToMV:0,1,2 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0 / For / Pf A-E	75	128-288	50 GN	-	-	-
	Buffalosun F1 *(ej på bild)*	Medeltidig	250-350	Gul	HR: Fol:0,1,2 / Va:0 IR: Vd:0 / Pi / TSWV:T0	75	288	250 GN	-	-	-
	Russe (Rouge) *(ej på bild)*	Medel-sen	350- 600	Röd	-	150-153	288	250 GN	75	-	100 GN

(1) Burgersteak Black F1 (Marbruni F1)- (2) Burgersteak Pink F1 (Marpink F1) - (3) Burgersteak Yellow F1 (Marsunny F1)



Gigantomo F1

En av världens största sorter! Kraftig planta. Smakrika och köttiga frukter.



Country Taste F1

Kraftig planta. Stora, saftiga frukter.

DEN ÄKTA RÄFFLADE TOMATEN!



Tomande F1

Kraftig ungplanta, med låg benägenhet att drabbas av så kallade ”blindskott”. Mycket robust planta som ger riklig skörd. God sjukdomstolerans. Karakteristiskt räfflade frukter, saftiga och aromatiska.

RÄFFLAD FRUKT



Ananas

Mycket stora, köttiga och nästan kärnfria frukter.



Marmande

Lätt räfflade, plattrunda frukter. God smak. Gammal kulturarvssort.

SORT	MOGNAD	VIKT (g)	FRUKT-FÄRG	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTORBIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
KÖTTIG TYP										
Gigantomo F1	Medel-sen	700-1.400	Röd	HR: Va:0 / Fol:0,1	75- 153	128-288	250 GN	75	-	-
Country Taste F1	Medeltidig	200-250	Röd	HR: ToMV / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 IR: Ma / Mi / Mj	75-85-150-170	128-288	50 GN	75	288	50 GN
Buffalosteak F1 *(ej på bild)*	Medeltidig	250-350	Röd	HR: Fol:0 / ToMV:0,1,2 / Va:0 / Vd:0 IR: Ma / Mi / Mj	153	128-288	250 GN	-	-	-
RÄFFLAD FRUKT										
Ananas	Medel-sen	400	Orange	-	75-85-150-153-170	128-288	250 GN	75	288	100 GN
Tomande F1	Medeltidig	170	Röd	HR: ToMV / Va:0 / Fol:0,1 / Rs / Pst IR: Mi	75-150-153	128-288	50 GN	-	-	-
Marmande	Medeltidig	150-250	Röd	-	153	128-288	250 GN 5 GR	-	-	100 GN

Solanum lycopersicum L.
STORFRUKTIG TOMAT

TYP ROMA



Super Mama F1

Mycket rikavkastande! Ger riklig skörd av stora, ovala frukter med fast och lätt syrligt fruktkött – perfekt för att tillaga en äkta italiensk tomatsås! Lättodlad sort tack vare sin goda tolerans mot potatisbladmögel och Alternaria.



Agro F1

En tomat av typen 'San Marzano', resistent mot nematoder. Planta med korta internoder. Mycket rikavkastande. Intensivt röd färg och fyllig smak.



Giano F1

Äkta 'San Marzano'-typ med 14 cm långa frukter och en diameter på 4 cm. De mogna frukterna är glänsande röda med fast fruktkött. God hållbarhet. Hög tolerans mot pistillröta.



Nagina® F1

Vackra klasar med smakrika och färgstarka frukter. Tidig sort med mycket god sjukdomstolerans och särskilt hög resistens mot potatisbladmögel!



Contact F1

Kraftigt förgrenad busktomat med riklig fruktsättning. Frukterna passar både för färskkonsumtion och för konservering eller torkning.



Roma VF

Traditionell sort med kompakt och buskigt växtsätt. Passar utmärkt till sallader, såser och konservering.

SORT	MOGNAD	VIKT (g)	FRUKTFÄRG	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
TYP ROMA									
Super Mama F1	Medeltidig	250	Röd	HR: Va:0 / Fol:0,1 - IR: Aal / Pi	75	128-288	50 GN	288	-
Agro F1	Medeltidig	100-120	Röd	HR: ToMV / Va / Vd / Fol:0 IR: Ma / Mi / Mj	-	128-288	50 GN	-	50 GN
Giano F1	Medeltidig	100-120	Röd	HR: Vd:0 / Fol:1,2 / ToMV	75-150-153	128-288	50 GN	288	-
Nagina® F1	Tidig	60-80	Röd	HR: Pi / Pst / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1,2 / Mi	75	128-288	50 GN	288	-
Contact F1	Medeltidig	90-100	Röd	HR: TSWV / Pst:0 / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0 - IR: Ma / Mi / Mj	-	128-288	250 GN	-	-
Roma VF	Medeltidig	95	Röd	-	-	128-288	50 GN 5 GR	288	100 GN

COCKTAILTOMAT

Solanum lycopersicum L.



Merrygold F1

Kraftig och rikavkastande sort med god sjukdomsresistens. Ger mängder av mycket söta och mjälla orange frukter. De dekorativa frukterna sätter färg på både sallader och sommarens grillspett!



Black Moon F1

Kompakt ungplanta. Kraftig planta med korta internoder. Ger mängder av vackra, mycket aromatiska svarta frukter med röda strimmor. De smakrika och mjälla frukterna gör Black Moon F1 till en verklig innovation bland cocktailtomater!



Shimmer F1

Cocktailtomat med avlånga, grönstrimmiga frukter och utsökt smak. Mycket rikavkastande sort med god tolerans mot potatisbladmögel och bakterios.



Consuelo F1

Lättodlad körsbärstomat. Robust och rikavkastande planta med klasar på 25–30 frukter. Mycket söt!



Lovertino F1

Den söta, smakrika och mjälla mini-”jordgubbstomaten” med mycket riklig skörd.



SORT	MOGNAD	VIKT (g)	FRUKTFÄRG	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
RUNDA FRUKTER									
Merrygold F1	Mycket tidig	40	Orange	HR: Fol / Pi	75	128-288	50 GN	-	-
Black Moon F1	Tidig	30-40	Svart	HR: Fol:1 / Pi	75	128-288	50 GN	-	-
Shimmer F1	Tidig	30-40	Röd, Brun	HR: Mi / ToMV / Va:0 / Fol:0,1 IR: Pi / Ps / Ss / Xcv	75	128-288	50 GN	-	-
Consuelo F1	Mycket tidig	20-30	Röd	HR: Va:0 / Fol:0,1 / Pi	75-150	128-288	250 GN	-	-
Lovertino F1	Mycket tidig	20-25	Röd	HR: ToMV:0,2 / Fol:0,1	75	128-288	50 GN	-	-

Solanum lycopersicum L.

CHERRYTOMAT

FRUKTER FÖR TORKNING





NECTAR INTENSITY VÄRLDENS SÖTASTE!

- En exceptionell körsbärstomat som kan skördas ”färsk eller torkad”
- En fantastisk koncentration av smak tack vare fruktens höga fruktoshalt under den naturliga torkningen
- Ju mer frukterna torkar, desto mer utvecklas aromerna!
- Låt dem torka, njut och upptäck den intensiva smaken!
- Kraftig och växtstark planta med korta internoder som ger riklig skörd
- Resistens: HR: ToMV / FOL / Va / Vd – IR: TYLCV / Ma / Mi / Mj / TSWV
- Finns tillgänglig i NG mini 50





LÅT DEM TORKA, NJUT AV DEM OCH UPPSKATTA DERAS AROM!

Dolcyto F1

En exceptionell körsbärstomat som kan skördas i ”torkat” tillstånd. En unik smakupplevelse tack vare koncentrationen av aromer och socker under den naturliga torkningen på plantan. Frukterna kan förvaras torkade och behåller samtidigt sin fantastiska arom!

PLANTOR	MIN. SÅDD
128-288	50 GN

Sorte DOLCYTO F1 (AVF 132794) Europäische Exklusivität außer Italien

RUNDA FRUKTER

KLUBBEN FÖR DE SMAKRIKA

SMAKFULLT SORTIMENT, LÄTT ATT ODLA I TRÄDGÅRDEN ELLER PÅ BALKONGEN.

ETIKETTEN PRODUKT-INFOBLÄTTER

Le Jardin Gourmand



Pepe F1

Mycket rikavkastande sort med 30–50 frukter per klase.Mycket söt och fruktig smak. Frukterna spricker inte.



Honeycombe F1

Kompakt ungplanta. Växtkraftig planta med korta internoder som ger mängder av små orange tomater. Frukterna spricker inte. Saftiga och mycket söta frukter.



Golden Pearl F1

Kraftig planta med korta internoder som bildar vackra, långa klasar med små, gyllengula frukter.



Macaron F1

Bildar kaskader av små, bruna, smakrika och aromatiska frukter. Mycket tidig sort med små frukter som inte spricker vid full mognad.

SORTEN	MOGNAD	VIKT (g)	FRUKT-FÄRG	RESISTENS	YMNPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTOR BIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
RUNDA FRUKTER										
Pepe F1	Mycket tidig	15-20	Röd	HR: ToMV / Fol:1	75-85-150 153-170	128-288	-	75	288	-
Honeycombe F1	Medeltidig	15-20	Orange	HR: Fol:0,2 / ToMV IR: Pi / Pst / Xcv	75-150-153	128-288	-	75	288	-
Golden Pearl F1	Mycket tidig	20	Gul	HR: Fol:0,1 / ToMV	75-150	128-288	-	75	288	-
NY **Macaron F1**	Tidig	15-20	Brun	HR: ToMV:0,1,2 / Fol:0 / Pf A-E - IR: Ma / Mi / Mj	75	128-288	50 GN	-	-	50 GN

Solanum lycopersicum L.

CHERRYTOMAT

RUNDA FRUKTER



Rubylicious F1

Kompakt ungplanta med korta internoder. Dess främsta fördel är den fullständiga resistensen mot potatis-bladmögel. Mycket robust och högpresterande planta som ger frukt ända fram till den första frosten. Extremt rikavkastande med 15–25 frukter per klase! Fantastiska rubinröda frukter med mycket söt och god smak. Frukterna spricker inte.



Ready F1

Klarröda frukter. Kraftig och välbalanserad planta.



Supersweet 100 F1

Kraftig planta.

SORT	MOGNAD	VIKT (g)	FRUKT-FÄRG	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTOR BIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
RUNDA FRUKTER										
Rubylicious F1	Mycket tidig	15-20	Röd	HR: Pi	75-150-153	128-288	250 GN	-	288	-
Ready F1	Mycket tidig	15-20	Röd	HR: Pf A-E / ToMV, Va, Vd, Fol: 0,1 IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV	-	128-288	50 GN	-	-	50 GN
Supersweet 100 F1	Medeltidig	20	Röd	-	75-85-150-153-170	128-288	50 GN	75	288	-
Black Cherry *(nicht abgebildet)*	Medeltidig	20-30	Brun	-	153	128-288	250 GN	-	-	100 GN

AVLÅNG FRUKT

TRILLY'S FAMILY®

Le Jardin Gourmand

SMAKFULLT SORTIMENT, LÄTT ATT ODLA I TRÄDGÅRDEN ELLER PÅ BALKONGEN.

ETIKETTEN PRODUKT-INFOBLÄTTER

DET LÄCKRA LILLA SNACKSET!



Red F1 (1)

Italiensk tomat av typen 'Datterino'. Växtkraftig, generativ och rikavkastande planta. Låg känslighet för pistillröta. Exceptionellt god smak. Ofta den mest smakrika tomaten i trädgården. Särskilt uppskattad som tilltugg till aperitif.



Yellow F1 (2)

Robust planta med korta internoder. Ger riklig skörd av små frukter av den italienska typen "Datterino". Resistens mot ett flertal sjukdomar. Frukterna har en attraktiv gyllengul färg och en utsökt smak.



Orange F1 (3)

Ger långa klasar med smakrika, orange frukter.

DEN UNIKA SVARTA "DATTERINO"-TOMATEN!



Black F1 (4)

En ny färg- och smakupplevelse med en välbalanserad kombination av sötma och lätt syrlighet. Rikavkastande planta med korta internoder och resistens mot ett flertal sjukdomar.

ROSORNAS SÖTMA!



Pink F1 (5)

Robust planta med korta internoder. Ger riklig skörd av små frukter av den italienska typen "Datterino". Resistens mot ett flertal sjukdomar. Frukterna har en attraktiv rosa färg och en utsökt smak.

	SORT	MOGNAD	VIKT (g)	FRUKTFÄRG	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTOR BIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
	AVLÅNG FRUKT										
	Red F1(1)	Medeltidig	20	Röd	HR: Va:0 / Vd:0 / Fol:0	75-85-150 153-170	128-288	50 GN	75	288	-
NY	**Yellow F1(2)**	Mycket tidig	20	Gul	HR: ToMV / Fol:0,1 / Va / Vd IR: Ma / Mi / Mj / TSWV / Pf A-E	75	128-288	50 GN	-	-	-
	Orange F1(3)	Tidig	20	Orange	HR: ToMV:0 / Fol:0,1	75	128-288	50 GN	-	-	-
NY	**Black F1(4)**	Mycket tidig	20	Svart	HR: ToMV / Fol:0,1 /Va / Vd / Pf A-E / IR: TYLC / Ma / Mi / Mj / On / TSWV	75	128-288	50 GN	-	-	-
NY	**Pink F1(5)**	Mycket tidig	20	Rosa	HR: ToMV / Fol:0,1 / Va / Vd / Pf A-E - IR: TYLCV / Ma / Mi / Mj / On / TSWV	75	128-288	50 GN	-	-	-

(2)Tomate Trilly's Family® Red (Trilly F1) - (2)Tomate Trilly's Family® Yellow (Enoch F1) - (3)Tomate Trilly's Family® Orange (Nugget F1)
(4)Tomate Trilly's Family® Black APV 132794 (Candy Noire F1) - (5)Tomate Trilly's Family® Pink APV 132794 (Teddy F1)

AVLÅNG FRUKT

DEN TYPISKA SNACKTOMATEN!



Cookie® F1

Jämn fruktsättning över hela den kraftiga plantan. Rikavkastande. Den gröna kragen försvinner vid mognad. Hjärtformade frukter med låg syrahalt och fantastisk smak.



Green Envy

Sätt färg på ditt sortiment! Smakrika frukter – skörda dem när färgen övergår från grönt till gult.



Santonio F1

Äkta typ 'Taubenherz' med frukter av mycket hög kvalitet. Riklig skörd av mycket smakrika frukter. Planta med korta internoder.



Red Pear

Originella, små päronformade frukter, 3 cm långa.



Yellow Pearshaped

Utmärkta rubinröda frukter med samma form som Red Pear. Mycket dekorativa.



KissMe® F1

Robust planta med korta internoder. Ger riklig skörd av små frukter av den italienska typen "Datterino". Resistens mot ett flertal sjukdomar. Frukterna har en vacker gyllengul färg och en utsökt smak. Perfekta som snacktomater!

SORT	MOGNAD	VIKT (g)	FRUKTFÄRG	RESISTENS	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTOR BIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
AVLÅNG FRUKT										
Cookie® F1[1]	Mycket tidig	30-40	Brun	HR: Ma / Mi / Mj / Va:0 / Vd:0	75-85-150-153-170	128-288	-	75	288	-
Green Envy	Medeltidig	15	Grön, Gul	-	-	128-288	250 GN	-	-	-
Santonio F1	Tidig	10-20	Röd	HR: ToMV / Fol:0,1	75	128-288	50 GN	-	-	-
Red Pear	Medeltidig	30	Röd	-	-	128-288	250 GN	-	288	50 GN
Yellow Pearshaped	Medeltidig	30	Gul	-	-	128-288	250 GN	-	-	-
KissMe® F1	Mycket tidig	20	Gul	HR: ToMV:0,2 / Fol:0 IR: TYLCV / Ma / Mi / Mj / ToBRFV	75-150-153	128-288	-	-	-	-
Prune Noire *(nicht abgebildet)*	Medeltidig	20	Röd	-	-	128-288	250 GN	-	-	100 GN

[1] *Tomate Cookie® F1 (Melange)*

Solanum lycopersicum L.
BALKONGTOMATER

FÖR KRUKA



Baby Boomer F1

Buskigt växande planta som ger skörd under hela säsongen. Rikavkastande körsbärstomat med mycket god smak. Hög resistens mot potatisbladmögel. Idealisk för odling i kruka på terrass och balkong.



Balconi Red

Upprätt växtsätt, lämplig för krukor och större planteringskärl. Ger körsbärsliknande frukter med utsökt smak. Friskare plantor och längre skördeperiod än Red Robin och Yellow Canary.y.



Balconi Yellow

Upprätt växtsätt, lämplig för krukor och planteringskärl. Ger körsbärsliknande frukter med utsökt smak. Friskare plantor och längre skördeperiod än Red Robin och Yellow Canary.

FÖR KRUKA OCH AMPEL



Cherry Falls F1

Mängder av små, söta frukter under hela säsongen. Hängande sort, idealisk för odling i ampel.



Veranda Red F1

Mycket kompakt planta med riklig skörd av små, runda och smakrika frukter. Ger rikligt med frukt från våren och under hela sommaren. Idealisk för odling i kruka på terrass eller balkong.

SORT	MOGNAD	VIKT (g)	RESISTENS	PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
FÖR KRUKA							
Baby Boomer F1	Tidig	15	IR: Pi	128-288	50 GN	288	-
Balconi Red	Mycket tidig	15-20	-	128-288	250 GN	288	-
Balconi Yellow	Mycket tidig	15-20	-	128-288	250 GN	288	-
FÖR KRUKA OCH AMPELN							
Cherry Falls F1	Mycket tidig	15	HR: Fol:0	128-288	250 GN	288	-
Veranda Red F1	Mycket tidig	15	HR: Va:0 / Fol:0,1 - IR: Pi	128-288	50 GN	-	-

Solanum melongena L.
AUBERGINE

Sådd: Januari till april
Antal frön per gram: 220–250
Groning: Inom 7–10 dagar vid 20–27 °C
Odlingstemperatur: 22 °C dagtid; 16 °C nattetid

LÅNG VIOLETT TYP

Fördelarna med ympning

- ✓ Bättre planttillväxt i början av säsongen.
- ✓ Starkare rotsystem.
- ✓ Bättre skydd mot jordburna sjukdomar och skadegörare (Verticillium, korkrot m.fl.), särskilt vid låga temperaturer.

DEN TIDIGA, TAGGFRIA SORTEN!

Le Jardin Gourmand



SMAKFULLT SORTIMENT, LÄTT ATT ODLA I TRÄDGÅRDEN ELLER PÅ BALKONGEN.

ETIKETTEN PRODUKT-INFOBLÄTTER

Milar F1

Den tidigaste sorten. Robust och rikavkastande planta. Taggfri.



Sultane F1

Kraftig, motståndskraftig och mycket rikavkastande planta.



Baluroi F1

Gammal, välbeprövad sort.

SORT	MOGNAD	FRUKTLÄNGD (cm)	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTOR BIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
LÅNG VIOLETT TYP								
Milar F1	Mycket tidig	22-25	75-153	128-288	50 GN	-	-	-
Sultane F1	Medeltidig	22-27	75-85-150-153-170	128-288	250 GN	-	-	-
Baluroi F1	Medeltidig	20-22	75-85-150-153-170	128-288	250 GN	75	288	50 GN

LÅNG FLERFÄRGAD TYP



Clara F1

Söt, vit frukt. Rikavkastande.



Rania F1

Ljuslila och crèmefärgad med ränder. Mycket fruktig smak.

RUND TYP



Violetta Di Firenze

Traditionell, rund sort med violett färg som odlas i stor omfattning i Toscana.



Bonica F1

Klotformad, traditionell och rikavkastande sort.



SORT	MOGNAD	FRUKTLÄNGD (cm)	YMPADE PLANTOR	PLANTOR	MIN. SÅDD	YMPADE PLANTOR BIO	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
LÅNG FÄRGAD TYP								
Clara F1	Medeltidig	20-22	75-85-150-153-170	128-288	50 GN	75	288	-
Rania F1	Medeltidig	20-22	75-85-150-153-170	128-288	50 GN	-	288	-
RUND TYP								
NY **Violetta Di Firenze**	Säsong	5-9	-	-	-	-	-	50 GN
Bonica F1	Medeltidig	13-15	75-85-150-153-170	128-288	1000 GN 1 GR	75	288	-

AUBERGINE

Solanum melongena L.

TRIO ASIA®

Tidig sort. Skördas när frukten är 10–15 cm lång.

ASIATISK TYP



White Knight F1

Ger rikligt med små frukter av asiatisk typ. Utsökta att steka eller grilla, med en pärlvit färg.



Green Knight F1

Ger rikligt med små frukter av asiatisk typ. Utsökta att steka eller rosta, med en vacker, glänsande jadegrön färg.



Violet Knight F1

Ger rikligt med små frukter av asiatisk typ. Utsökta att steka eller grilla, med en vacker, intensivt violett färg.

PATIO



Jewel Jet

Kompakt och tidig planta, lämplig för odling i kruka. En sort i Jewel-serien med glänsande svarta frukter.



Jewel Marble

Kompakt och tidig planta, lämplig för odling i kruka. Randiga, äggformade frukter. Riklig skörd av små, utsökta frukter.

SORT	MOGNAD	FRUKTLÄNGD (cm)	PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
ASIATISK TYP					
White Knight F1	Sehr früh	17	128-288	50 GN	-
Green Knight F1	Sehr früh	17	128	50 GN	-
Violet Knight F1	Sehr früh	17	128-288	50 GN	-
PATIO					
Jewel Jet	Sehr früh	10	128	50 GN	-
Jewel Marble	Sehr früh	10	128	50 GN	-

Solanum muricatum
PEPINO

Sådd: Januari till april
Antal frön per gram: 250–800
Groning: Inom 7–10 dagar vid 20–25 °C
Odlingstemperatur: 18–20 °C dagtid; 15 °C nattetid



Pepino

Flerårig men inte vinterhärdig, buskig planta med lätt hängande växtsätt, även känd som ”melonpäron”. De stora, saftiga frukterna har crèmefärgat skal med violetta ränder och ett sött, gyllengult fruktkött. Kan ätas både rå och tillagad.

PLANTOR FRANCS	MIN. SÅDD
128	250 GN

Spinacia oleracea L.
SPENAT

Sådd: Mars till december
Antal frön per gram: 110
Groning: Inom 7–12 dagar vid 20–25 °C
Odlingstemperatur: 12 °C



Apollo F1

Motståndskraftig spenat för vår-, sommar- och höstodling.

PLANTOR	MIN. SÅDD
288	25 MGN

Valerianella locusta L.
MACHÉSALLAT

Sådd: Hela året, beroende på geografiskt läge
Antal frön per gram:
Små frön: 700–1 000
Stora frön: 500–600
Groning: Inom 7–15 dagar vid 20–22 °C



Match

Kompakt och mycket enhetlig planta. Kan sås året runt.

MIN. SÅDD
50 MGC

Vicia faba L. partim
BONDBÖNA

Sådd: November till mars
Antal frön per gram: 0,5
Groning: Inom 5–8 dagar vid 8–21 °C
Odlingstemperatur: 14 °C dagtid; 12 °C nattetid



Aguadulce

Kraftiga och rikavkastande plantor.

MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
1 KG	1 KG

Zea mays
SOCKERMAJS

Sådd: April–maj
Antal frön per gram: 5–10
Groning: Inom 6–10 dagar vid 15–20 °C
Odlingstemperatur: 15–25 °C



Idaho F1

Referenssort med gula korn och cirka 20 cm långa kolvar.

MIN. SÅDD
1 MGN







KRYDDÖRTER

Malört *Artemisia arborescens* **92**
Ramslök *Allium ursinum* **91**
Basilika *Ocimum basilicum* **100**
Kyndel *Satureja montana L.* **107**
Gurkört *Borago officinalis* **94**
Colaört *Artemisia abrotanum* **92**
Curryört *Helichrysum angustifolia* **95**
Dill *Anethum graveolens* **91**
Dragon *Artemisia dracunculus* **93**
Fänkål *Foeniculum vulgare L. var. dulce* **95**
Ostört *Paederia lanuginosa* **102**
Körvel *Anthriscus cerefolium* **92**
Koriander *Coriandrum sativum* **94**
Lakritstagetes *Tagetes filifolia* **107**
Libbsticka (Maggikraut) *Levisticum officinalis* **96**
Lagerblad *Laurus nobilis* **96**
Madagaskar Citrongräs *Cymbopogon citratus* **94**
Mejram *Origanum majorana* **102**
Ostronört *Mertensia maritima* **99**
Mexikansk Oregano *Lippia dulcis* **96**
Mynta *Mentha* **97**
Olivört *Santolina viridis* **107**
Oregano *Origanum vulgare* **102**
Persilja *Petroselinum crispum Mill. L.* **103**
Romersk kamomill *Chamaemelum nobile* **94**
Rosmarin *Rosmarinus officinalis* **104**
Salvia *Salvia* **106**
Backtimjan *Thymus serpyllum* **108**
Ängssyra *Rumex* **105**
Snitt-vitlök *Allium tuberosum* **90**
Gräslök *Allium schoenoprasum* **90**
Bladselleri *Apium graveolens secalinum* **92**
Timjan *Thymus vulgaris* **108**
Vietnamesisk Koriander *Persicaria odorata* **102**
Myskmadra *Galium odoratum* **95**
Wasabi *Eutrema japonicum* **95**
Sticklök *Allium fistulosum* **90**
Isop *Hyssopus officinalis* **95**
Citronmeliss *Melissa officinalis* **96**
Citrontimjan *Thymus citriodorus* **108**
Citronverbena *Aloysia citriodora* **91**

KRYDDÖRTER

KRYDDA, FÖRFINA OCH FÖRSTÄRK SMAKEN PÅ DINA MATRÄTTER!

Gör dig redo att säga JA till en smakexplosion! I det doftande mötet mellan medelhavsköket och det asiatiska köket, bland havets läckerheter och till och med i cocktails och desserter, är kryddörterna de självklara ceremonimästarna! Dessa gröna skatter är oumbärliga i det goda köket. De fulländar varje maträtt och ger den en perfekt smakupplevelse.



TRADITIONELL FRANSK MATLAGNING



Ramslök



Kruspersilja Afrodite



Gräslök Polyvert



Lagerblad Little Ragu® (Monrik COV)



Rungia klossii (Svampört)

***Svampört (Rungia klossii):** De unga bladen har en tydlig smak av matsvamp. Finhackade passar de utmärkt i sallader, men även som smaksättare i grönsaksrätter och såser!*



ASIATISK MATLAGNING



Thaibasilika Sita



Kinesisk gräslök Chine Shiva



Koriander Shanghai



Thailändsk åkermynta (Mentha arvensis)



Paederia lanuginosa (Ostört)

***Ostört (Paederia lanuginosa):** Kryddört med smak av camembert. Används i sallader samt till kött- och fiskrätter.*



MEDELHAVSMATLAGNING



Basilika Loki



Oregano vulgare Supreme



Rosmarin Abraxas



Vinterkyndel montana Vivace Pink



Citrontimjan Lemonade

***Citrontimjan Lemonade:** Kryddört med en frisk citrondoft som påminner om lemonad. Kan användas färsk eller torkad och passar till många olika rätter, exempelvis grönsakspajer, grillat, såser och kötträtter!*

"En nypa aromatiska kryddörter – och ditt kök lyfter till nya höjder!"

LÅT DIG INSPIRERAS av dessa köksteman för att lyfta fram ditt kryddörtssortiment och öka din försäljning!



HAVETS KÖK



Libbsticka (Maggikrydda)



Dill Thalia



Ängssyra patienta Scarlet



Citronverbena Citriodora



Mertensia maritima (Ostronört)

Ostronört (Mertensia maritima): Har en havssalt smak som påminner om ostron och skaldjur. Finhackas och används rå i sallader eller steks lätt i smör i en panna.



SÖTA DELIKATESSER



Sötverbena (Lippia dulcis)



Åkermynta



Chokladmynta (Mentha × piperita f. citrata) Chocolat



Stevia Sugar Love (Stevia rebaudiana)



Lakritstagetes Dropshot

Tagetes Dropshot: Frisk lakritssmak, perfekt att använda i desserter!



COCKTAILS & TEEDRYCKER



Backtimjan



Colaört Cola Plant (Artemisia abrotanum)t



Citronverbena Citriodora



Romersk kamomill Treneague



Mojitomynta Mojito Cocktail® (Mentha spicata)

Mojitomynta Mojito Cocktail® (Mentha spicata): Perfekt för att smaksätta cocktails, men även uppfriskande kalla drycker och te.

Allium fistulosum
STICKLÖK

Livscykel: Flerårig växt
Sådd: December till juni
Antal frön per gram: 500-600
Groning: Inom 15 dagar vid 18-20 °C



Blanche Hâtive

Tidigare sort än ”Rouge”, men mindre vinterhärdig och med mildare smak. Höjd: 40-50 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD
288	10 GR



Rouge commune

Liten röd lök vid stjälkbasen. Vinterhärdig. Mycket kraftig smak. Höjd: 40-50 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD
288	10 GR

Allium tuberosum
KINESISK GRÄSLÖK

Livscykel: Flerårig växt
Sådd: Hela året
Antal frön per gram: 750-1 000
Groning: Inom 10-18 dagar vid 20-22 °C



Shiva

Kraftig sort. Bladen används färska och finskurna. Mild och fin vitlökssmak. Höjd: 30-35 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD
288	10 GR

Allium schoenoprasum
GRÄSLÖK

Livscykel: Flerårig växt
Sådd: Hela året
Antal frön per gram: 750-1 050
Groning: Inom 10-18 dagar vid 20-22 °C



Polyvert

Gräslök med kraftiga, mycket mörkgröna strån. Upprätt växtsätt med ett mycket tilltalande utseende. Höjd: 30-35 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
288	10 GR 100 Saatscheiben Ø 8,13 cm	288	10 GR



Polystar

Snabbväxande, mörkgrön sort med medelgrova strån, idealisk för odling i kruka. Upprätt och kompakt växtsätt. Bladspetsarna håller sig gröna länge. Höjd: 20-30 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
288	10 GR	288	10 GR

Aloysia citriodora
CITRONVERBENA



Citriodora

Spetsiga, ljusgröna blad med en kraftig citronarom. Höjd: 50–60 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
66-84-150-153	153

Allium ursinum
RAMSLÖK

Livscykel: Flerårig växt
Sådd: Januari till februari
Antal frön per gram: 200
Groning: Inom 10–15 dagar vid 20–22 °C



Ail des Ours

Populär och attraktiv kryddört som tilltalar yngre kunder. Behaglig smak av vild vitlök! Höjd: 30–60 cm.

MIN. SÅDD
10 GR

Anethum graveolens
DILL

Livscykel: Ettårig växt
Sådd: Mars till maj
Antal frön per gram: 450–600
Groning: Inom 2–5 dagar vid 20–22 °C



Hera

Sorten är väl lämpad för odling i kruka. Kompakt växtsätt och ett mycket tilltalande utseende.

MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
50 GR	50 GR

Använd dill färsk, torkad, till inläggningar, marinader med mera...



Thalia

Flexibel sort med mörkgrönt bladverk och sen blomning. Höjd: 30–35 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
288	50 GR 100 Saatscheiben Ø 8 cm	50 GR

Anthriscus cerefolium
KÖRVEL

Livscykel: Ettårig växt
Sådd: Februari till september
Antal frön per gram: 570–620
Groning: Inom 6–10 dagar vid 20–22 °C



Simple Massa

Lätt och finflikigt, gulgrönt bladverk med tunna, räfflade stjälkar. Anisliknande smak. God köldtålighet. En av kryddörterna i den klassiska franska kryddblandningen ”Fines Herbes”. Höjd: 40 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD
288	50 GR
	100 Saatscheiben Ø 8 cm

Apium graveolens secalinum
BLADSELLERI

Livscykel: Flerårig växt
Sådd: Mars till april
Antal frön per gram: 2 400–3 000
Groning: Inom 10–12 dagar vid 10–25 °C



Simple (Commun)

Mörkgrönt bladverk. Bildar ingen knöl. De finhackade bladen används som krydda i alla typer av maträtter, såser och soppor. Höjd: 120 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD BIO
288	10 GR

Artemisia abrotanum
COLAÖRT



Cola Plant

Flerårig, aromatisk malörtsart med högt prydnadsvärde. Bladen avger en karakteristisk coladoft. Den fullvuxna plantan kan bli upp till 1,5 meter hög och blommar med gula blommor från juli till oktober. Tålig mot både torka och låga temperaturer (ner till -20 °C). I matlagningen kan de unga bladen användas färska eller torkade, till exempel i sallader, såser och desserter. Höjd: 150 cm.

PLANTOR
153

Artemisia arborescens
MALÖRT



Absinthe (Armoise)

Liten vintergrön buske med silverfärgade blad som påminner om malört. Kraftig doft. Höjd: 90 cm.

PLANTOR
150-153

Artemisia dracunculus
DRAGON





Tolergon

Mycket enhetlig sort. Välförgrenad planta. Sticklingsförökad sort med kraftig arom. Höjd: 40 cm.

- ✓ Motståndskraftig mot klimatstress
- ✓ Anpassad för odling i kruka!



Fresh

Planta med vackert växtsätt och fina, breda blad. Kraftig och fyllig smak. Höjd: 50 cm.

SORTEN	PLANTOR	PLANTOR BIO
DRAGON		
Tolergon	84-150-153	84-153
Fresh	150	-
Dracunculus Vrai *(nicht abgebildet)*	84-150-153	84-153

Borago officinalis
GURKÖRT

Livscykel: Ettårig växt
Sådd: Mars till juli
Antal frön per gram: 40-50
Groning: Inom 3-7 dagar vid 18-20 °C



Bleue

Vitblommande gurkört med samma egenskaper som den blåblommande sorten. Höjd: 50-70 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
288	10 GR	10 GR

Chamaemelum nobile
ROMERSK KAMOMILL



Treneague

Marktäckande växt med ljusgrönt bladverk. Tål lättare tramp och trivs i soligt läge. Avger en behaglig äppeldoft. Lämplig för odling i 13 cm kruka. Även känd som romersk kamomill. Höjd: 7 cm.

PLANTOR
153

Coriandrum sativum
KORIANDER

Livscykel: Ettårig växt
Sådd: Mars till juli
Antal frön per gram: 110-160
Groning: Inom 10-18 dagar vid 20-22 °C



Eagle

Mörkgröna blad. Mycket motståndskraftig mot stocklöpning. Kompakt planta. Höjd: 60 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
288	50 GR 100 Saatscheiben Ø 8 cm	50 GR

Cymbopogon citratus
MADAGASKISKT CITRONGRÄS



Citratus

Flerårigt gräs rikt på eteriska oljor. Används i matlagning, infusioner och te. Höjd: 100 cm.

PLANTOR
84

Eutrema japonicum
WASABI



Midori

Stark och kryddig smak med mycket hög halt av eteriska oljor. Idealisk som smaksättare i asiatiska rätter. Använd endast de unga bladen. Höjd: 30 cm.

PLANTOR
84

Foeniculum vulgare L. var. dulce
FÄNKÅL

Livscykel: Ettårig växt
Sådd: Januari till juli
Antal frön per gram: 150-250
Groning: Inom 7-14 dagar vid 20-22 °C



Commun

Grönt bladverk. Kan bli upp till 2 meter hög. Bildar ingen knöl. Höjd: 150 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD BIO
288	10 GR

Helichrysum angustifolia
CURRYÖRT



Tall Curry

Medelstor planta. Gula blommor på sommaren. Bladverk med curryarom. Höjd: 30-40 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
150-153	153

Galium odoratum
MYSKMADRA



Odorante

Bladrik planta med små, doftande vita blommor. Kan användas färsk eller torkad för att smaksätta bakverk, drycker och likörer. Har en avskräckande effekt på mal och andra insekter. Höjd: 20 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
150-153	153

Hyssopus officinalis
ISOP

Livscykel: Flerårig växt
Sådd: April till juli
Antal frön per gram: 850
Groning: Inom 20 dagar vid 20-22 °C



Officinale

Vinterhärdig planta med blå och purpurröda blommor. Blommar från juni till september. Blommorna används till potpurri, te och medicinska omslag. Höjd: 150 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
288	10 GR	10 GR

Laurus nobilis
LAGERBLAD



Nobilis de Jérusalem

Vintergrön buske. Mycket aromatisk och används ofta i matlagning för att smaksätta olika rätter.

Höjd: 200 cm.

PLANTOR
28-84



Nobilis

Vintergrön buske med mycket aromatiskt bladverk. Bladen används tillsammans med timjan, rosmarin och persilja i den klassiska kryddbuketten ”Bouquet garni” till grytor och såser. Höjd: 250 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
28-40	84



Little Ragu® (MONRIK COV)

Den enda lagerbladsplantan med ett så kompakt och välförgrenat växtsätt! Denna fantastiska aromatiska växt är mycket dekorativ med intensivt grönt, vintergrönt bladverk. Torktålig och passar utmärkt både i kruka och rabatt, gärna nära terrassen, grillen eller köket. Höjd: 20-120 cm.

PLANTOR
28

Levisticum officinalis
LIBBSTICKA (MAGGIKRYDDA)

Livscykel: Flerårig växt
Sådd: April till maj samt september
Antal frön per gram: 300-400
Groning: Inom 10-15 dagar vid 20-22 °C



Ache

Mycket aromatisk planta. Används som krydda. Höjd: 150 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD
288	10 GR

Lippia dulcis
MEXIKANSK OREGANO



Dulcis (Honigpflanze)

Sötverbena. Klättrande växt, även kallad aztekernas sötört, som historiskt har använts som ett naturligt sötningsmedel. Höjd: 20-25 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
150-153	153

Melissa officinalis
CITRONMELISS

Livscykel: Flerårig växt
Sådd: Februari till april
Antal frön per gram: 1 600-1 800
Groning: Inom 5-8 dagar vid 18-20 °C



Officinale

Mycket aromatisk planta. Används som krydda.
Höjd: 40 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD
288	1 GR

Mentha
MYNTA

FÖR LYCKADE COCKTAILS!

Le Jardin Gourmand

KOMPAKT

40 cm

16 cm



SMAKFULLT SORTIMENT, LÄTT ATT ODLA I TRÄDGÅRDEN ELLER PÅ BALKONGEN.

ETIKETTEN PRODUKT-INFOBLÄTTER



spicata Mojito Cocktail®

Tydlig mintdoft. Små, fina, ljusgröna blad. Mycket aromatisk. Idealisk till te. Passar för färsk användning samt för odling i kruka och trädgård.

PLANTOR	PLANTOR BIO
66-84-150-153	153

Mentha
MYNTA



spicata Marocaine

Intensiv arom. Kraftiga stjälkar som gör den lätt att hantera. Bladen är inte håriga. Används till lemonad, te och cocktails. Höjd: 40 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
84-150-153	153



spicata Nana Verte

Kraftig citronarom. Kompakt planta med gröna blad och ljusvioletta blommor. Utmärkt för att göra lemonad.

PLANTOR	PLANTOR BIO
150-153	153



piperita Poivrée

Sort med en tydlig, lätt pepprig mintarom. Mörkgröna blad med tandade kanter och rödaktiga stjälkar. Tack vare sin kraftiga arom har den många användningsområden, bland annat i matlagning och traditionell örtanvändning. Höjd: 60 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO
150-153	1 GR	153



piperita x citrata Chocolat

Mörka blad med en arom som påminner om mintchoklad. Pikant smak med en lätt ton av kamfer. Höjd: 60 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
150-153	153



gracilis Ginger

Mycket uppfriskande mintdoft. Guldgrönt, tandat bladverk. Höjd: 30 cm.

PLANTOR
153



arvensis Banana

Små, smala blad med en mycket kraftig bananarom. Krypande växtsätt. Höjd: 60 cm.

PLANTOR
153



suaveolens variegata Ananas

Mycket tydlig och karakteristisk doft av ”schweiziskt örtgodis”. Upprätt växtsätt. Mellangrönt bladverk. Höjd: 20 cm.

PLANTOR
150-153



piperita Strawberry

Jordgubbs- och chokladarom. Upprätt växtsätt med ljust gröna blad. Passar utmärkt till te och örtte. Höjd: 60 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
153	153



spicata Kentucky Colonel

Planta med vackert växtsätt och breda, långa blad med en söt mintdoft. Smaken påminner om spearmint-tuggummi. Flerårig. Höjd: 30 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
153	153



piperita x citrata Lime

Ny myntasort med rundat växtsätt och mörkgrönt bladverk. Citronarom. Höjd: 30 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
153	153



Mertensia maritima
OSTRONÖRT



Maritima (Austernpflanze)

Bredväxande, flerårig planta med tjocka, lätt krispiga, blågröna blad och en överraskande smak av ostron! Även de lila-blå blommorna är ätliga. Kan ätas rå, tillagad eller användas i sallader. Höjd: 15 cm.

PFLANZEN
104-288

Ocimum basilicum
BASILIKA

Livscykel: Ettårig växt
Sådd: Februari till maj
Antal frön per gram:
Grand Vert: 500–800, Fin Vert: 730–770
Groning: Inom 5–10 dagar vid 18–20 °C

STORBLADIGA SORTER

Fördelar med såplatta

✓ *Lätt att så, snabb utveckling och jämna plantor.*



Grand Vert Compacto

Storbladig, kompakt planta. Idealisk för odling i kruka med ett mycket attraktivt utseende. Låg känslighet för falsk mjöldagg.

PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO
84-288	5 MGN 100 Saatscheiben Ø 8, 9, 10, 13 cm	288



Loki

Basilika av typen ”Genovese”. Exceptionell sort tack vare sin mycket goda resistens mot falsk mjöldagg. Höjd: 25 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
84-288	10 GR	288	10 GR 100 Saatscheiben Ø 8 cm



Chiara

Genovese-typ med kraftig arom. Kompakt växtsätt, lämplig för odling i kruka under hela säsongen. Hög tolerans mot falsk mjöldagg (Peronospora).

PLANTOR	MIN. SÅDD
288	5 MGN

SMÅBLADIGA SORTER



El Greco

Ympad ungplanta. Sort med små, ljusgröna blad och rundat växtsätt. Mycket intensiv arom.

Höjd: 40 cm.

VEREDELTE PFLANZEN
153



Fin vert nain compact

Klotformigt växtsätt. Idealisk för odling i kruka. Småbladig sort. Höjd: 20 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO
84-288	100 Saatscheiben Ø 8, 10 cm	288



Argos

Kompakt växtsätt med små, jämna blad i en klar ljusgrön färg. Idealisk för odling i kruka. God förgrening.

MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
10 GR	10 GR

Falsk mjöldagg på basilika är tyvärr mycket vanligt förekommande. Svampstammarna utvecklas relativt snabbt, framför allt i varma och fuktiga områden samt vid skyddad odling, till exempel i tunnel. Vårt forsknings- och utvecklingsteam arbetar kontinuerligt med att ta fram nya sorter som är resistenta mot de senaste stammarna av falsk mjöldagg. Kontakta din säljrepresentant hos Voltz om du önskar mer information!

ORIGINELLA TYPER



Try Basil Simply Herbs

Attraktiv blandning av tre sorter med samma utveckling: grön Genovese, purpurröd Genovese och en basilika med tandat bladverk. Intressant både för sitt dekorativa utseende och som en spännande kulinarisk kombination. Höjd: 70 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD
84	1 MGE



Cannelle

Violett stjälk. Kanelarom. Höjd: 70 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
288	10 GR 100 Saatscheiben Ø 8 cm	10 GR



Helios / Citron

Citronbasilika med fina blad. Snabbväxande med en exceptionellt god smak. Höjd: 35 cm

PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
288	10 GR 100 Saatscheiben Ø 8 cm	10 GR



Pourpre Lucie

Glänsande bladverk med intensiv och jämn purpurfärg. Välförgrenad planta.

PLANTOR	MIN. SÅDD
288	5 MGN 100 Saatscheiben Ø 8 cm



Sita

Thaibasilika med en söt och behagligt aromatisk smak. Exotisk doft.

PLANTOR	MIN. SÅDD
288	10 GR 100 Saatscheiben Ø 8 cm



Pesto Perpetuo

Behåller sin goda smak hela sommaren och går inte i blom. Buskigt växtsätt och låg känslighet för sjukdomar.

PLANTOR
153



Magic Mountain

Kallas ibland även kenyabasilika eller buskbasilika. Aromatisk och samtidigt dekorativ planta, lätt att känna igen på sina stora mörkgröna blad med purpurfärgade bladnerver. Höjd: 80 cm.

PLANTOR BIO
153

Origanum majorana
MEJRAM

Livscykel: Ettårig växt
Sådd: Februari till maj
Antal frön per gram: 4 000–6 500
Groning: Inom 10–12 dagar vid 18–20 °C



Hortensis

Traditionell sort. Runda, mjuka gröna blad med röda inslag. Används som krydda, till örtte och för eteriska oljor med mera. Höjd: 30–40 cm.

MIN. SÅDD
10 GR



Syriaca

Mycket kraftig, lätt saltaktig arom. Används som krydda, till örtte och för eteriska oljor med mera. Höjd: 40–50 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
150-153	153

Persicaria odorata
VIETNAMESISK KORIANDER



Vietnamienne

Planta med kraftig koriandersmak. Mycket köldtålig. Höjd: 90 cm.

PLANTOR
153

Origanum vulgare
OREGANO



Compact

Kompakt, kuddformad planta med vackert mörkgrönt bladverk. Den bästa sorten för odling i kruka. Höjd: 15 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
153	153



Vulgare

Flerårig aromatisk växt med vintergröna blad och behaglig doft. Krypande växtsätt. Blir upp till 50 cm hög och kan breda ut sig upp till 50 cm.

PLANTOR
150



Hot & spicy

Flerårig aromatisk växt med vintergröna blad och behaglig doft. Krypande växtsätt. Blir upp till 50 cm hög och breder ut sig upp till 50 cm.

PLANTOR
150

Paederia lanuginosa
OSTÖRT



Fromage Végétal

Växtkraftig planta med dekorativt bladverk och en överraskande smak av camembert. Mycket använd i det vietnamesiska köket. Kan ätas rå i sallader eller ångkokas. Höjd: 150 cm.

PLANTOR
84

Petroselinum crispum Mill. L.
PERSILJA

Livscykel: Flerårig växt
Sådd: Januari till juli samt september
Antal frön per gram: 600-700
Groning: Inom 20-28 dagar vid 15-22 °C



Lion

Kompakt selektion med stora blad av typen ”Italiensk jätte”. Mycket upprätt växtsätt. Sort med resistens mot mjöldagg och Septoria. Höjd: 25-40 cm.

PLANTOR
84-288

SLÄTBLADIG



Laura

Mycket enhetlig sort med upprätt växtsätt. Mindre blad och mer aromatisk än ”Gigante d’Italia”. Höjd: 25-40 cm.

PLANTOR
288

Fördelarna med förgrott frö

✓ Snabbare och jämnare groning.
✓ Bättre groning under ”svåra” förhållanden.
✓ Fröet kan förvaras i 3 månader vid 5 °C.



Jämförelse mellan standardfrö och förgrott frö efter 16 dagar

KRUS



Afrodite

Mörkgrön kruspersilja. Mycket enhetligt bladverk vad gäller både färg och krusighet. Höjd: 15-50 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
288	50 GR	288	50 GR
	100 GR		
	1 MGE		
	100 Saatscheiben Ø 8, 10, 13 cm		



Grüne Perle

Idealisk sort för både trädgård och odling i kruka. Mycket robust och kraftig planta med tätt, mörkgrönt bladverk. Skjuter nya skott efter skörd. Höjd: 20-30 cm.

PLANTOR
288

Rosmarinus officinalis
ROSMARIN

Livscykel: Flerårig växt
Sådd: Februari till juli
Antal frön per gram: 900–1 000
Groning: Inom 20–25 dagar vid 22–25 °C

Officinal *(ej på bild)*

Finflikiga blad. Senblommande. Höjd: 60 cm.

MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
1 GR	1 GR



Barbecue®

Snabbväxande. Mycket dekorativt utseende. Mycket kraftig planta. Kraftiga skott som kan användas som spett. Ljusblå blommor. Mindre köldtålig (max. -5 °C). Höjd: 100–150 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
84-150-153	153



Upright

Stora mörkgröna blad. Typ Officinal. God köldtålighet. Höjd: 100 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
150-153	153



Speedy

Mycket snabbväxande sort för 1-literskrukor, idealisk för tidig försäljning på våren. Plantering i slutet av vintern. Höjd: 40 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
150-153	153



Pointe Du Raz

Rosmarin med lågt, krypande växtsätt, idealisk som marktäckare i stenpartier eller på stenmurar. Riklig blomning i april och maj. Höjd: 50 cm.

PLANTOR
150

Rumex ÄNGSSYRA

Livscykel: Flerårig växt
Sådd: Februari till maj
Antal frön per gram: 700–2 000
Groning: Inom 8–10 dagar vid 18–20 °C



hortensis Large de Belleville

Traditionell och robust sort med en lätt syrlig smak med inslag av citron. Passar utmärkt till fisk, krämiga såser, äggrätter, sallader m.m. Höjd: 50–60 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD	MIN. SÅDD BIO
288	10 GR	10 GR
	100 Saatscheiben Ø 8 cm	



patienta Scarlet Queen

Samma egenskaper som grön ängssyra, men med högre halt av antocyanin i bladen. Höjd: 30 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD
288	10 GR



Salvia

SALVIA

OFFICINALIS



Grower's Friend

Stora, upprättväxande gröna blad. Välförgrenad planta med snabb tillväxt. Höjd: 45 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
66-84-150-153	153



Hybrida n°4

Ganska stora, grågröna blad. Mycket högavkastande. Höjd: 80 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
84-153	153

ORIGINELLA SORTER



elegans Scarlet Ananas

Röda blommor och grönt bladverk. Planta med ananasarom. Mycket originell. Höjd: 30 cm.

PLANTOR
150-153

ORIGINELLA SORTER



off. Tricolore

Dekorativ och aromatisk sort. Bladen är vita, gröna och rosa. Höjd: 40 cm.

PLANTOR
150-153



off. Berggarten Variegated

Mycket vackert, brokigt grönt bladverk med crèmefärgade kanter och kraftig doft. Passar utmärkt till te. Höjd: 50 cm.

PLANTOR
150-153



off. Purpurea

Stora, upprättväxande gröna blad. Välförgrenad planta med snabb tillväxt. Höjd: 40 cm.

PLANTOR
150-153



off. Icterina

Dekorativ och aromatisk sort med mörkgrönt och ljusgrönt bladverk. Höjd: 40 cm.

PLANTOR
150-153

Santolina viridis
OLIVÖRT



Viridis / Oliver

Olivört, lämplig för små buketter. Insektsavvisande. Höjd: 20 cm. cm.

PLANTOR
153

Satureja montana L.
KYNDEL

Livscykel: Flerårig växt
Sådd: September
Antal frön per gram: 2 500
Groning: Inom 15-20 dagar vid 18-20 °C



Sarriette Vivace

Mycket kompakt och aromatisk planta. Flerårig bergkyndel. Höjd: 30-40 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD BIO
84-150-153	10 GR

Tagetes filifolia
LAKRITSTAGETES

Livscykel: Ettårig växt
Sådd: Januari till mars
Antal frön per gram: 1 100
Groning: Inom 10-14 dagar vid 20-22 °C



Dropshot

Lakritstagetes. Dekorativa, finflikiga blad med intensiv lakritsarom. Passar utmärkt till desserter. Höjd: 30 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD
128	250 GN



Thymus vulgaris
TIMJAN



D'hiver

Mellangröna, spetsiga blad. Intensiv smak. Ljusvioletta blommor. Kraftig timjanarom. Sen blomning. Höjd: 20 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD	PLANTOR BIO	MIN. SÅDD BIO
84-150-153	5 GR	153	5 GR

Thymus citriodorus
CITRONTIMJAN



Citron

Friskt grönt bladverk. Kompakt planta med tydlig citrondoft! Idealisk till fiskrätter. Höjd: 30 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
84-150-153	153

Thymus serpyllum
BACKTIMJAN

Livscykel: Flerårig växt
Sådd: Februari till april
Antal frön per gram: 6 000
Groning: Inom 5–10 dagar vid 20 °C



Serpolet

Marktäckande och mycket väldoftande. Höjd: 10 cm.

PLANTOR	MIN. SÅDD
288	5 GR



Variegated

Bladverket skiftar snabbt i färg. Relativt tidig, mörkrosa blomning. Intensiv citrondoft. Höjd: 30 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
150-153	153

Thymus vulgaris
TIMJAN

KRYDDTIMJAN



Faustinoi

Kompakt och mycket välförgrenat, marktäckande växtsätt. Ljusrosa blommor. Små, mörkgröna och mycket aromatiska blad. Avger en behaglig doft vid beröring.

Höjd: 30 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
66-150-153	153



Compactus

Idealisk för krukodling. Mycket kraftig timjanarom. Mörkgröna blad och sen, ljusrosa blomning. Höjd: 20 cm.

PLANTOR	PLANTOR BIO
66-84-150-153	153







BÄRVÄXTER

Björnbär *Rubus fruticosus* **120**
Björnbär x Himbeere *Rubus fruticosus x idaeus* **120**
Fikon *Ficus carica* **114**
Gojibär L*ycium barbarum* **116**
Haselnöt *Corylus avellana* **114**
Blåbär *Vaccinium corymbosum* **124**
Hallon *Rubus idaeus* **121**
Hallon *Rubus idaeus* **122**
Vinbär *Ribes rubrum* **118**
Jostabär *Ribes x nidigrolaria* **119**
Minikiwi *Actinidia arguta* **112**
Kiwi *Actinidia deliciosa* **112**
Mullbär *Morus rotundifolia* **116**
Passionsfrukt *Passiflora incarnata* **116**
Rabarber *Rheum rhabarbarum* **117**
Svarta vinbär *Ribes nigrum* **119**
Sichuan Peppar *Zanthoxylum piperitum* **124**
Krusbär *Ribes uva-crispa* **119**
Bordsdruva *Vitis vinifera* **125**
Citron *Citrus* **113**

Actinidia deliciosa
KIWI

INTE SJÄLVFERTIL.

Kräver ett stabilt stöd, gärna mot en sydvänd mur eller vägg för att skydda plantorna mot vårfrost och främja fruktmognaden under sommaren. En hanplanta behövs till 4–5 honplantor.



Hayward Hayward är den mest kända honplantan. Stora, fylliga frukter. Skörd i november, med god hållbarhet. Tvåbyggare; hansorten Tomuri behövs som pollinerare till Hayward. Mycket rikbärande. Skörd: IX-XI. Härdighetszon: Zon 7b: -15 till -12,2 °C.

PLANTOR	PLANTOR BIO
28-72	72



Tomuri Hansort för pollinering av Hayward. Härdighetszon: Zon 7b (-15 till -12,2 °C).

PLANTOR	PLANTOR BIO
28-72	72

SJÄLVFERTIL



Herma® En tydlig förbättring av Solissimo. Självfertil sort med stora frukter. Vackra frukter (lika stora som hos sorten Hayward), upp till 7 cm långa och 5 cm i diameter. Grönt, saftigt och mycket sött fruktkött. Härdighetszon: Zon 7b (-15 till -12,2 °C). Skörd: X-XI. Saftig och söt.

PLANTOR
28-40

Actinidia arguta
MINIKIWI



Super Issaï Redan i slutet av det andra året producerar 'Issai' minikiwifrukter som är 2–4 cm stora, med slätt, grönt skal och en mycket söt smak. Frukterna äts med skalet på.Härdighetszon: zon 8a (-12,5 till -9,4 °C).

Skörd: IX-X (september–oktober). Små, mycket söta frukter.

PLANTOR	PLANTOR BIO
28-72	72

Citrus CITRON



limon **4 Saisons**

Fyrasäsongscitronen kännetecknas av sin väldoftande blomning som pågår nästan hela året. Blommorna förekommer ofta samtidigt som citronerna, som sitter kvar mycket länge på trädet - därav namnet!Mycket produktiv och lättodlad i kruka eller på friland där klimatet tillåter.
Härdighetszon: zon 9a (-6,7 till -3,9 °C). Skörd: I-XII (januari-december).
Riklig skörd och lång skördeperiod.

PLANTOR
12



volkameriana **Volkamer**

Detta originella citronträd bjuder på ett vackert färgspel från mörkgrönt till gult och orange. Frukten påminner till utseendet om en apelsin, men används snarare som en citron, fast med en mildare smak. I vårt klimat ger den frukt under hösten.
Härdighetszon: zon 8b (-9,4 till -6,7 °C). Skörd: IX-XII (september-december).
Saftig och aromatisk.

PLANTOR
12



x junos **Kaffir Limette**

Combava är ett taggigt citruträd med vacker, mycket väldoftande och återkommande blomning. Det rivna skalet och bladen är rika på eteriska oljor och används ofta i matlagning. Skörd: IV-V (april-maj).
Härdighetszon: zon 9a (-6,7 till -3,9 °C). Aromatisk och rik på eteriska oljor.

PLANTOR
12



x junos **Yuzu**

Yuzu är en japansk citrusfrukt som är mycket uppskattad av kockar för det exceptionella aromen från frukternas skal. Frukterna liknar små gula mandariner.
Yuzu är fortfarande relativt ovanlig i trädgårdar, men klarar temperaturer ner till -10 till -12 °C på ett skyddat läge. Busken växer långsamt och grenarna är mycket taggiga. Härdighetszon: zon 9a (-6,7 till -3,9 °C). Skörd: IX-XII (september-december). Exceptionell arom.

PLANTOR
12

Corylus avellana
HASELNÖT



Fertile de Coutard

Hasselnöten 'Fertile de Coutard' är en av de största hasselnötssorterna i Frankrike. Den ger stora, runda och mycket smakrika nötter. Härdighetszon: zon 6b (-20,6 till -17,8 °C). Skörd: IX-X (september-oktober). Aromrik hasselnöt.

PLANTOR
12



Tonda Gentille Delle Langhe / Ronde du Piémont

Mycket produktiv hasselnöt med välsmakande frukter. En av de bästa sorterna i världen och kan bli över 4 meter hög. Bildar en buskig planta med stora, tandade, mörkgröna blad. Hasselnötterna är vackert runda, medelstora till stora och har en smakrik och söt kärna. Härdighetszon: zon 6b (-20,6 till -17,8 °C). Skörd: IX-X (september-oktober). Välsmakande.

PLANTOR
12

Ficus carica
FIKON

GER SKÖRD TVÅ GÅNGER PER SÄSONG.

Ger skörd en gång: Frukterna mognar under sensommaren (augusti/september, ibland oktober) på årets skott.

Ger skörd två gånger: Frukterna mognar två gånger om året – första gången i juni/juli och andra gången på hösten.



Brown Turkey

Fikonträd som ger skörd två gånger per år. Violettbruna frukter. En av de mest frosttåliga sorterna. Härdighetszon: zon 7b (-15 till -12,2 °C). Skörd: VIII + X (augusti och oktober). Rött, sött fruktkött.

PLANTOR	PLANTOR BIO
18-72	72



Madeleine des 2 Saisons

Mycket tidig fikonsort som kan ge skörd två gånger per år. Efter en etableringsperiod med vinterskydd lämpar sig sorten väl för odling i mildare klimat. Stora och köttiga frukter. Härdighetszon: zon 7b (-15 till -12,2 °C). Två skördar per år är möjliga. Skörd: VI + X (juni och oktober).
Två skördar per år möjliga.

PLANTOR	PLANTOR BIO
18-72	72

GER SKÖRD EN GÅNG PER ÅR.



Perretta®

Vackra, jämnstora, päronformade frukter. Ger god skörd även under besvärliga odlingsår. Utmärkt smak. Självfertil schweizisk sort med god köldtålighet. Härdighetszon: zon 7b (-15 till -12,2 °C). Skörd: VII–X (juli–oktober). Ger frukt i alla regioner.

PLANTOR	PLANTOR BIO
18-72	72



Fignomenal

Sort som inte blir högre än 1 meter, men som producerar rikligt med violetta, söta fikon. Idealisk för odling på terrass eller balkong. Skörd: VI–VIII (juni–augusti). Söt och välsmakande.

PLANTOR
18



Ronde (Rouge) de Bordeaux

Tidig sort med kompakt växtsätt, perfekt för odling i kruka eller på begränsade ytor. Ger vackra frukter med blått, nästan svart skal och sött, aromatiskt fruktkött. Självfertil sort med en skörd per år och god köldtålighet. Börjar ge frukt i början av augusti. Härdighetszon: zon 7b (-15 till -12,2 °C). Skörd: VIII–IX (augusti–september). Söt och kompaktväxande.

PLANTOR	PLANTOR BIO
18-72	72



Bornholm's Diamant

Fin skandinavisk sort, kompaktväxande och köldtålig. Stora rödbruna frukter med rosa fruktkött, härligt söta och saftiga. Vackra, flikiga blad. Härdighetszon: zon 7a (-17,8 till -15 °C). Skörd: VII–IX (juli–september). Söt och saftig.

PLANTOR	PLANTOR BIO
18-72	72

Lycium barbarum
GOJIBÄR



Sweet Success

Super Success®

NY

Kraftig och mycket produktiv sort. Orangeröda frukter med söt smak, rika på vitaminer och antioxidanter. Ger frukt från september. Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C).

PLANTOR FRANCS
18-72

Passiflora incarnata
PASSIONSFRUKT

COOLTROPICS®



Snowstar®

Härdig passionsblomma som kombinerar dekorativa vita blommor med ätliga, grönaktiga frukter som blir gula när de mognar. Fruktköttets smak påminner om passionsfrukt. För att plantan ska sätta frukt krävs korspollinering. Härdighetszon: zon 8a (-12,5 till -9,4 °C). Skörd: VII-X (juli-oktober). Söt och välsmakande.

PLANTOR
12

Morus rotundifolia
MULLBÄR



Mojo Berry®

'Mojo Berry®' är en ny busksort med exceptionella egenskaper. Det buskiga och kompakta växtsättet gör den idealisk för odling i kruka på terrass eller balkong. Den börjar ge frukt mycket snabbt, sätter frukt på årsskotten och ger återkommande skörd från sommar till höst. Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Skörd: VI-IX (juni-september). Riklig skörd och lång skördeperiod.

PLANTOR
12-72



Eia Popeia®

Härdig passionsblomma som kombinerar dekorativa, stora violettblå blommor med ätliga gulorange frukter. Fruktköttets smak påminner om passionsfrukt. För att plantan ska sätta frukt krävs korspollinering. Härdighetszon: zon 8a (-12,5 till -9,4 °C). Skörd: VII-X (juli-oktober). Söt och välsmakande.

PLANTOR
12

Rheum rhabarbarum
RABARBER



Livingstone

God avkastning från vår till höst eftersom sorten inte går in i någon sommarvila. Köttiga, lysande rosa stjälkar med en lätt syrlig smak. Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Skörd: IV-XI (april–november). Återkommande skörd.

PLANTOR	PLANTOR BIO
60	60



Pink Barber

Sort utan sommarvila som därför producerar välsmakande, rosaröda stjälkar från april till september. Skörd: IV–IX (april–september).

PLANTOR	PLANTOR BIO
60	60



Canada Red

Den mest kända sorten med kraftigt röda stjälkar. Intensivt röda, saftiga stjälkar med en nästan söt smak. Behåller sin intensiva färg vid tillagning. Perfekt för läckra och aptitretande desserter. Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Skörd: IV–IX (april–september). Söt och fiberfattig.

PLANTOR	PLANTOR BIO
60	60



Raspberry Red

Tidig sort med stora, köttiga röda stjälkar. Söt och aromatisk. Skörd: IV-VII (april–juli).

PLANTOR
50



Victoria

Urval från fröplantor. Relativt enhetlig sort. Välj endast plantor med röda stjälkar. Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Skörd: IV–IX (april–september) Friskt syrlig smak.

PLANTOR
288

Ribes rubrum
VINBÄR



Jonkheer Van Tets

Röda bär med syrligt och utsökt fruktkött. Rikbärande sort. Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Skörd: VI-VII (juni-juli). Aromatisk och saftig.

PLANTOR	PLANTOR BIO
28-60	60



Lisette®

Röda, stora bär med söt smak. Ger skörd på tvåårsskotten. Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Skörd: VI-VII (juni-juli). Fyllig smak.

PLANTOR	PLANTOR BIO
28-60	60



Junifer

Tidig, självfertil sort som lämpar sig väl för odling i södra Frankrike. Aromatiska frukter med frisk, syrlig smak. Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Skörd: VI-VII (juni-juli). En av de bästa sorterna.

PLANTOR
60



Versaillaise Blanche

Rikbärande och motståndskraftig planta. Brunvita frukter. Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Skörd: VI-VII (juni-juli). Fruktig och saftig.

PLANTOR
28-60

Ribes nigrum
SVARTA VINBÄR



Black Marble

Ger mycket stora frukter med mild, söt smak och nästan helt utan kärnor. Idealisk att äta färsk! Skörd: IV-V (april-maj). Söt och saftig.

PLANTOR
28-72



Andega

Självfertil. Svarta bär. Robust, sjukdomsresistent och rikbärande buske. Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Skörd: VII (juli). Mycket aromatisk.

PLANTOR
28-54

Ribes uva-crispa
KRUSBÄR



Lady Sun®

Kraftig, mycket produktiv och sjukdomsresistent sort. Ger genomskinliga, gröngula frukter. Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Skörd: VII (juli). Nästan taggfri.

PLANTOR	PLANTOR BIO
28-72	72



Captivator

Burgunderröda bär på grenar med få taggar. Skörd: VII (juli). Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Behaglig smak.

PLANTOR	PLANTOR BIO
60-72	72

Ribes x nidigrolaria
JOSTABÄR



Jodeli®

Mycket kompakt jostabärssort. Mycket stora frukter som mognar medeltidigt, från början till mitten av juli, och räknas till de sötaste jostabären. Ett utmärkt val för färskkonsumtion samt till desserter, juice och smoothies. Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Skörd: VII (juli). Söt smak.

PLANTOR	PLANTOR BIO
28-72	72

Rubus fruticosus
BJÖRNBÄR



Magical Joy

Sort som ger rikligt med frukt redan från första året och inte behöver bindas upp. Skörd: V-VI (maj-juni). Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C).

PLANTOR
18





Black Satin

Motståndskraftig och rikbärande sort. De taggfria skotten ger rikligt med stora, svarta och välsmakande bär. Utmärkta att äta färska eller använda till pajer och sylt. Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Skörd: IX-XI (september-november). Läcker.

PLANTOR	PLANTOR BIO
72	72



Dirksen Thornless

Mycket rikbärande sort som ger mycket stora, glänsande björnbär med en fin balans mellan sötma och syra. Taggfri. Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Skörd: IX-XI (september-november). Riklig skörd.

PLANTOR	PLANTOR BIO
72	72



Little Black Prince

Kompakt, taggfri sort som inte behöver någon uppbindning. Idealisk för odling på terrass eller uteplats. Skörd: VIII-IX (augusti-september). Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C).

PLANTOR	PLANTOR BIO
72	72

Rubus fruticosus x idaeus
BJÖRNBÄR x HALLON



Buckingham Tayberry

Stora frukter med unik smak, utmärkta till sylt. Rikbärande och taggfri sort. Skörd: VIII-IX (augusti-september). Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Söt och välsmakande.

PLANTOR	PLANTOR BIO
72	72

Rubus idaeus

HALLON

REMONTERANDE SORTER



Remonterande hallon (hösthallon) ger en första skörd från juni på fjolårsskotten och därefter en andra skörd på hösten på de skott som har vuxit fram under samma år. Dessa skott ger sedan ytterligare en skörd under försommaren följande år.

Vid beskärning av remonterande sorter lämnas cirka 10–15 av de kraftigaste skotten per löpmeter kvar under vintern. Övriga skott klipps av strax ovanför marknivå.

Zeva nova

Stor frukt med mild och aromatisk smak. Skörd: V-VII (maj-juli). Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Söt.

PLANTOR	PLANTOR BIO
18-72	72



Grand Héritage

Förbättring av sorten 'Heritage', med större frukter och högre avkastning. Stora, intensivt röda frukter med hög sockerhalt. Skörd: V-VII (maj-juli). Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Söt.

PLANTOR	PLANTOR BIO
18-72	72

Rubus idaeus

HALLON

REMONTERANDE SORTER



Autumn Bliss

Förbättring av sorten 'Zeva'. Mycket produktiv, remonterande sort med god sjukdomsresistens. Sen knoppsprickning gör den mindre känslig för nattfrost. Koniska, mörkröda frukter av fin storlek. Härdighetszon: zon 6b (-20,6 till -17,8 °C). Skörd: VII–IX (juli–september). Motståndskraftig.

PLANTOR	PLANTOR BIO
18-72	72



Autumn First®

Ny generation hallon som kan klippas ner helt till marknivå och ändå ge läckra frukter samma år, från augusti till oktober. Stora, breda och koniska frukter med utmärkt smak. Robust och rikbärande sort. Härdighetszon: zon 6b (-20,6 till -17,8 °C). Skörd: VI–IX (juni–september). Rikbärande.

PLANTOR	PLANTOR BIO
18-72	72



Autumn Happy®

Taggfritt urval från East Malling. Mycket stora och söta frukter. Ger skörd från början av augusti till oktober. Härdighetszon: zon 6b (-20,6 till -17,8 °C). Skörd: VI–X (juni–oktober). Stor och söt frukt.

PLANTOR	PLANTOR BIO
18-72	72



Golden Everest

Gula frukter med aromatisk och lätt syrlig smak. Härdighetszon: zon 6b (-20,6 till -17,8 °C). Skörd: VI–IX (juni–september). Aromatisk.

PLANTOR	PLANTOR BIO
18-72	72

REMONTERANDE SORTER (PATIO)



Little Sweet Sister

Dvärgsort utan taggar, med intensivt söta frukter och en växthöjd på under en meter. Idealisk för odling på terrass eller uteplats. Skörd: VII-IX (juli-september). Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Söt.

PLANTOR	PLANTOR BIO
72	72



Icke-remonterande hallon (sommarhallon) ger en riklig skörd av stora, fina bär i juni på fjolårsskotten. De skott som växer fram under samma år ger ingen frukt förrän följande år.

Sommarhallon beskärs därför efter skörden. De skott som har burit frukt och börjar torka klipps av ända nere vid marken. Av de nya skotten sparas de kraftigaste över vintern, cirka 10 skott per löpmeter.

ICKE-REMONTERANDE SORTER



Tulamagic®

Intensiv arom och behaglig smak. Härdighetszon: zon 6b (-20,6 till -17,8 °C). Skörd: VI-VII (juni-juli). Aromatisk.

PLANTOR	PLANTOR BIO
18-72	72



Malling Promise

Stor, aromatisk frukt. Mycket tidig sort. Skörd: VI-VIII (juni-augusti). Härdighetszon: zon 6b (-20,6 till -17,8 °C). Aromatisk.

PLANTOR	PLANTOR BIO
18-72	72

Vaccinium corymbosum
BLÅBÄR

Blåbär föredrar lätta och sura jordar som håller sig fuktiga och svala även under sommaren. För en god fruktsättning behöver de en kall period under vintern.
Blåbär växer relativt långsamt och är självfertila. De trivs dock bra när flera plantor planteras tillsammans, vilket dessutom ger en större skörd.
Vid försäljning från höst till vår:
• Omplantering sent på våren: rekommenderas i första hand rotklump med diameter 9 cm, leveransenhet 18 plantor.
• Omplantering tidigt på sommaren: rekommenderas i första hand odlingsbrätte med celldiameter 4,5 cm (förgrenade plantor), 72-hålsbrätte.



Blue Crop

Världens mest odlade och populära sort. Stora frukter. Skördas från mitten av juli till augusti. Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Skörd: VII-VIII (juli-augusti). Aromrik och syrlig.

PLANTOR	PLANTOR BIO
18-72	72



Hello Again

Remonterande sort som ger två skördar per år: den första i juni och den andra i september. Plantan har ett kompakt växtsätt och frukterna är söta och välsmakande. Skörd: V-VII (maj-juli). Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Välsmakande.

PLANTOR
18-72



Blueroma

Mycket stora, mörkblå frukter som mognar i augusti. Frukter av utmärkt kvalitet med en intensiv blåbärsarom. Skörd: VIII (augusti). Härdighetszon: zon 6a (-23,3 till -20,6 °C). Riklig skörd.

PLANTOR	PLANTOR BIO
18-72	72

Zanthoxylum piperitum
SICHUAN PEPPAR



Poivrier du Sichuan

Sichuanpeppar är en taggig citrusväxt med asiatiskt ursprung som används som krydda. Den uppskattas för sin karakteristiska citrussmak och kryddiga hetta. Sichuanpeppar är lättodlad, trivs bra i vårt klimat och är enkel att använda i matlagningen. Härdighetszon: zon 6b (-20,6 till -17,8 °C). Skörd: X-XI (oktober-november). Citrusaktig smak.

PLANTOR
12

Vitis vinifera
BORDSDRUVA



Chasselas Doré

Saftiga, gyllengula frukter med utmärkt smak. Mognar i september. Toppympad. Med växtpass ZPD4. Skörd: IX (september). Härdighetszon: zon 7b (-15 till -12,2 °C). Fin smak.

YMPADE PLANTOR
8



Muscat Italia

Den mest sålda sorten. Ljust och saftigt fruktkött med en typisk muskatsmak. Med växtpass ZPD4. Skörd: X (oktober). Härdighetszon: zon 8b (-9,4 till -6,7 °C). Muskatsmak.

YMPADE PLANTOR
8



Muscat de Hambourg

Röda frukter med fast och sött fruktkött. Mognar i mitten av oktober. Toppympad. Med växtpass ZPD4. Skörd: X (oktober). Härdighetszon: zon 7b (-15 till -12,2 °C). Muskatsmak.

YMPADE PLANTOR
8



Cardinal

Kraftig sort med krispiga, rosafärgade druvor med fruktig och söt smak. Sen sort som inte är känslig för vårfrost och därför även lämpar sig väl för odling i svalare klimat. Med växtpass ZPD4. Skörd: IX (september). Härdighetszon: zon 7b (-15 till -12,2 °C). Hög avkastning.

YMPADE PLANTOR
8

UTAN KÄRNOR



Muscat Perlette

Gröna druvor. Tidig vit druvsort, nästan kärnfri. Blommar i mitten av april och skördas i slutet av augusti. Toppympad. Med växtpass ZPD4(1). Skörd: VIII (augusti). Härdighetszon: zon 7b (-15 till -12,2 °C). Nästan kärnfri.

YMPADE PLANTOR
8

(1) **ZPD4 :** Goldgelbe Vergilbung (*Candidatus Phytoplasma vitis*), Bakterium

I SOMMAR SLÅR KATALOGEN ROT MITT I HJÄRTAT AV VÅR TRÄDGÅRD!



ER GUIDADE VISNING!
Boka ett besök med din säljare redan idag och upptäck vår trädgård fram till slutet av september 2026!

EN KÖKSTRÄDGÅRD BARA FÖR ER!

Låt inspirationen växa och upptäck våra gångar under årets upplaga av Summer Trials®. Här får ni ta del av de senaste växttrenderna i en grönskande trädgård med över 11 000 växter.

Från 19 augusti till 30 september 2026 bjuder vi in er att så nya idéer, odla inspiration och förbereda nästa säsong – samtidigt som ni får möjlighet att utbyta erfarenheter och möta våra engagerade team.

UPPTÄCK ELLER ÅTERUPPTÄCK FÖRRA ÅRETS UPPLAGA GENOM ATT SKANNA DENNA QR-KOD!

ETT RIKTIGT BLICKFÅNG ÄR VÄRT ATT DELA!

Nu är det er tur! Föreviga era favoritsorter, fånga de vackraste detaljerna bland växterna i trädgården och dela era bilder i sociala medier. Sprid känslan från Summer Trials® och inspirera communityn @ VoltzHorticulture med hashtaggen #SummerTrials!



ER KATALOG I VERKLIG STORLEK!

Utforska kökträdgårdens olika områden och låt er inspireras av de olika temavärldarna och lösningarna som presenteras – för att skapa och utveckla morgondagens sortiment!

GRÖNSAKER

Kronärtskocka Cynara scolymus L. 50
Aubergine Solanum melongena L. 82
Balkongtomat Solanum lycopersicum L. 81
Blomkål Brassica oleracea convar. botrytis 22
Böna Phaseolus vulgaris L. 59
Broccoli Brassica oleracea L. var. italica 26
Butternutpumpa Cucurbita moschata 43
Kardon Cynara cardunculus L. 49
Körsbärstomat Solanum lycopersicum L. 76
Cikoriasallat Cichorium intybus 36
Chili Capsicum annuum L. 28
Pak choi Brassica rapa chinensis 27
Kinakål Brassica rapa pekinensis 27
Bondböna Vicia faba L. partim 85
Inläggningsgurka Cucumis sativus L. 42
Ärter Pisum sativum 60
Yacon Smallanthus sonchifolius 61
Jordnöt Arachis hypogeae 19
Vintersallat Valerianella locusta L. 85
Fänkål Foeniculum vulgare L. var. dulce 51
Smörgåskrasse Lepidium sativum 58
Grönkål Brassica oleracea L. 21
Gurka Cucumis sativus L. 40
Halloweenpumpa Cucurbita pepo L. 45
Hokkaidopumpa Cucurbita maxima D. 43
Rotselleri Apium graveolens L. var. rapaceum 18
Kålrabbi Brassica oleracea var. gongylodes 26
Kålrot Brassica napus napobrassica 21
Prydnadspumpa Cucurbita pepo L. 45
Friséesallat Cichorium endivia L. 35
Pumpa Cucurbita maxima D. 44
Purjolök Allium porrum L. 16
Mangold Beta vulgaris L. var. cicla 20
Melon Cucumis melo L. 38
Morot Daucus carota L. 49
Muskatpumpa Cucurbita moschata 44
Djungelgurka Melothria scabra 58
Paprika Capsicum annuum L. 30
Palsternacka Pastinaca sativa 58
Patidoupumpa Cucurbita pepo L. 45
Patisson Cucurbita pepo L. 45
Pepino Solanum muricatum 85
Physalis Physalis peruviana 60
Rädisa Raphanus sativus 60
Brysselkål Brassica oleracea var. gemmifera 25
Rödbeta Beta vulgaris L. 19
Rödkål Brassica oleracea var. capitata f. rubra 24
Sallat Lactuca sativa 54
Sallatsblandningar Lactuca 61
Surkål Brassica oleracea var. capitata f. alba 25
Schalottenlök Allium cepa L. (aggregatum) 18
Echalionlök Allium cepa L. 18
Spaghettipumpa Cucurbita pepo L. 45
Spenat Spinacia oleracea L. 85
Spetskål Brassica oleracea var. capitata f. rubra 24
Stjälkselleri Apium graveolens L. var. dulce 18
Sötpotatis för trädgården Ipomoea batatas 52
Storfruktig tomat Solanum lycopersicum L. 64
Vattenmelon Citrullus lanatus var. citroides 37
Vitkål Brassica oleracea var. capitata f. rubra 24
Vild rucola Diplotaxis tenuifolia L. 49
Savojkål Brassica oleracea var. sabauda 27
Zucchini Cucurbita pepo L. 46
Sockermajs Zea mays 85
Lök Allium cepa L. 17

KRYDDÖRTER

Absint Artemisia arborescens 92

Ramslök Allium ursinum 91

Basilika Ocimum basilicum 100

Bergkyndel Satureja montana L. 107

Gurkört Borago officinalis 94

Colaört Artemisia abrotanum 92

Curryört Helichrysum angustifolia 95

Dill Anethum graveolens 91

Dragon Artemisia dracunculus 93

Fänkål Foeniculum vulgare L. var. dulce 95

Ostplanta Paederia lanuginosa 102

Körvel Anthriscus cerefolium 92

Koriander Coriandrum sativum 94

Lakritstagetes Tagetes filifolia 107

Libbsticka (maggikrydda) Levisticum officinalis 96

Lagerblad Laurus nobilis 96

Citrongräs från Madagaskar Cymbopogon citratus 94

Mejram Origanum majorana 102

Ostronört Mertensia maritima 99

Mexikansk oregano Lippia dulcis 96

Mynta Mentha 97

Olivört Santolina viridis 107

Oregano Origanum vulgare 102

Persilja Petroselinum crispum Mill. L. 103

Romersk kamomill Chamaemelum nobile 94

Rosmarin Rosmarinus officinalis 104

Salvia Salvia 106

Backtimjan Thymus serpyllum 108

Ängssyra Rumex 105

Kinesisk gräslök Allium tuberosum 90

Gräslök Allium schoenoprasum 90

Bladselleri Apium graveolens secalinum 92

Timjan Thymus vulgaris 108

Vietnamesisk koriander Persicaria odorata 102

Myskmadra Galium odoratum 95

Wasabi Eutrema japonicum 95

Piplök Allium fistulosum 90

Isop Hyssopus officinalis 95

Citronmeliss Melissa officinalis 96

Citrontimjan Thymus citriodorus 108

Citronverbena Aloysia citriodora 91

BÄRVÄXTER

Björnbär Rubus fruticosus 120

Björnbär × hallon Rubus fruticosus × idaeus 120

Fikon Ficus carica 114

Gojibär Lycium barbarum 116

Hasselnöt Corylus avellana 114

Blåbär Vaccinium corymbosum 124

Hallon Rubus idaeus 121

Hallon Rubus idaeus 122

Röda vinbär Ribes rubrum 118

Jostabär Ribes × nidigrolaria 119

Minikiwi Actinidia arguta 112

Kiwi Actinidia deliciosa 112

Mullbär Morus rotundifolia 116

Passionsfrukt Passiflora incarnata 116

Rabarber Rheum rhabarbarum 117

Svarta vinbär Ribes nigrum 119

Sichuanpeppar Zanthoxylum piperitum 124

Krusbär Ribes uva-crispa 119

Bordsdruva Vitis vinifera 125

Citron Citrus 113



CAT613

Hörnhems AB • Byholmsvägen 77 • 291 51 Kristianstad